

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **8. Výběrová komise pro Udržitelné hospodaření s vodou – I. výzva**
Datum a čas konání VK: **20.3.2025**, 9:30 hod.

Přílohy:

1. Seznamy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004659	25.06.2024 16:50
2.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004661	26.06.2024 9:07
3.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004664	26.06.2024 10:43
4.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004675	26.06.2024 16:49
5.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004678	27.06.2024 8:52
6.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004679	27.06.2024 10:30
7.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004680	27.06.2024 10:50
8.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004691	27.06.2024 15:09
9.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004780	08.07.2024 16:54
10.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005721	26.11.2024 13:28
11.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005790	04.12.2024 14:33
12.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005800	05.12.2024 12:54
13.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005836	09.12.2024 13:59
14.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005926	18.12.2024 10:42
15.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005977	20.12.2024 12:41
16.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005991	20.12.2024 15:22



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Doporučená výše dotace (Kč)	Poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.05.01/01/23_029/004659	1 746 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Očekávaná úspora vody v podniku bude dosažena výměnou hlavní technologie - pořízením nových praček náhradou za staré. Vzhledem k tomu, že nebyla měřena spotřeba vody pro tuto technologii samotnou, ale k dispozici je pouze měření pro celou provozovnu, bude muset být úspora prokazována opět na fakturačním vodoměru pro celou provozovnu. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení s výhradou a je doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/004664	12 511 681,20	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt předpokládá pořízení automatické neutralizační stanice včetně rozšíření o technologii recyklace vody. Součástí rozpočtu je také úprava budovy pro umístění technologie. Dle přiložené cenové nabídky je však patrné, že se nejedná o stavební práce nezbytně nutné k pořízení technologie, ale o stavební úpravy objektu. Z toho důvodu je stavební část projektu nezpůsobilá. V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 9 436 911,12 Kč (Stavební práce a dodávky). Komise navrhuje krácení způsobilých výdajů o 9 436 911,12 Kč z 40 716 114,12 Kč na 31 279 203 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/004675	7 587 659,20	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/004678	13 305 251,09	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Podružné měření páry bylo osazeno až v zimě 2024. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. Hospodárnost: V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 10 676,27 Kč (pojištění). Komise navrhuje krácení CZV ve výši 10 676,27 Kč z 33 273 804 Kč na 33 263 127,73 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/004679	5 631 227,40	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/004680	1 830 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		V rámci projektu je uveden indikátor 426201 s Cílovou hodnotou 32,200 m3. Roční úspora spotřebované vody dle doloženého vodního auditu odpovídá však 47 m3. Jelikož indikátor byl žadatelem chybně vyplněn, navrhuji změnu výše cílové hodnoty indikátoru odpovídající očekávané úspoře vody dle vodního auditu na hodnotu 47 m3. DNSH: V rámci přílohy priloha-8---formular-provereni-zasady--vyznamne-neposkozovat--a-provereni-infrastruktury-z-hlediska-klimatickeho-dopadu_dopl_ je uvedeno nízké riziko v analýze expozice pro Nebezpečí dlouhodobého sucha, ačkoliv se místo realizace nachází v Moravskoslezském kraji. V návaznosti na analýzu expozice je potřeba opravit analýzu zranitelnosti. I po opravě nepřesností není potřeba vypracovat fázi 2 a nesrovnalost tak nemá vliv na výsledek věcného hodnocení. Navrhuji opravu přílohy priloha-8---formular-provereni-zasady--vyznamne-neposkozovat--a-provereni-infrastruktury-z-hlediska-klimatickeho-dopadu_dopl_ tak, aby byla hodnota Analýzy expozice pro Nebezpečí dlouhodobého sucha upravena na hodnotu střední. Dále hodnota Analýzy zranitelnosti v části Dlouhodobé sucho v Expozici na střední skóre. Přestože je příloha priloha-8---formular-provereni-zasady--vyznamne-neposkozovat--a-provereni-infrastruktury-z-hlediska-klimatickeho-dopadu_dopl_ a indikátor 426201 vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004780	20 229 968,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Kritérium 6 - Hospodárnost rozpočtu Při hodnocení kritéria 6 - Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové čisté výši 24 112 Kč. Nezpůsobilá je položka rozpočtu "Projektování" s hodnotou 48 224 Kč (2 000 EUR). Způsobilá je naopak položka "Zaškolení" ve výši 24 112 Kč (1 000 EUR), původně zařazená jako nezpůsobilá. Navrhujeme krácení CZV z hodnoty 40 484 048 Kč o 24 112 Kč na 40 459 936 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005790	2 698 800,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0005926	1 028 200,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0005977	1 029 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor: S ohledem na charakter projektu je nutné vyplnit i cílovou hodnotu indikátoru 426101 "Nová nebo zlepšená kapacita záložních zdrojů vody". Půjde o číslo 80 m3. Hospodárnost: V rámci hodnocení kritéria 6 „Hospodárnost rozpočtu“ byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 177 500 Kč. Jde o dvě položky rozpočtu: 1. "Terénní a sadové úpravy" ve výši 100 000 Kč. Tato položka stavebního rozpočtu není ve smyslu Přílohy č. 3 "Vymezení způsobilých výdajů" nezbytně nutná pro dosažení úspory vody. 2. "Projekční práce" se krátí o 77 500 Kč. Jejich výše může být nejvýše 5 % dodávky stavby. Dodávka stavby samotné je ve výši součtu položek 2 - 7 předložené nabídky - tj. 2 450 00 Kč. Projektové práce tak mohou být nejvýše 122 500 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		Navrhujeme krácení CZV z 2 750 000 Kč o 177 500 Kč na 2 572 500 Kč. Přesto, že byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005991	2 408 800,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
Celkem 11 projektů		70 006 586,89 Kč

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Důvod zamítnutí včetně odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17, výsledek CBA) a odkaz na relevantní bod statusu VK
CZ.01.05.01/01/23_029/0004661	Předmětem projektu má být recyklace oplachových vod v uzavřeném okruhu. Rozpočet projektu a přiložená cenová nabídka však neodpovídají předmětu projektu, ale týkají se intenzifikace technologie čištění odpadních vod. Předmět projektu tak neplní podmínku způsobilosti výdajů. V podnikatelském záměru dále není uvedeno zdůvodnění způsobilosti výdajů dle přílohy 7 výzvy. Není tak možno stanovit vypořádání srovnávací varianty – hypotetického srovnávacího scénáře dle Článku 47 GBER. V podnikatelském záměru zároveň není uvedeno, že předmět projektu je realizován nad rámec platné legislativy dle přílohy 7 výzvy. Není tak možno potvrdit, že je naplněn bod 10 článku 47 GBER, který je definován následovně: Podporu podle tohoto článku nelze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splněním norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splněním norem Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabýly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004691	Předmětem projektu má být pořízení portálové myčky místo současného provozu mytí vozidel pomocí wap. Ve vodním auditu je však uvedeno, že CZ NACE nejlépe provozující danou provozovnu je 01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, zároveň je v bilanci výpočtu uvedeno, že týdně je běžně umyto 20 zemědělských vozidel, 5 zemědělských strojů a 10 firemních automobilů. CZ NACE 01 je uveden mezi nepodporovanými CZ NACE v Příloze č. 5 Výzvy. Projekt tak není v souladu s parametry výzvy. V rámci projektu jsou dále uvedeny nezpůsobilé výdaje: čistírna odpadních vod, příjezdové komunikace, podlahové topení, odpadní vana, přípojky elektro. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005721	Projekt je zaměřen na pořízení akumulární nádrže pro využití dešťové vody v procesu demineralizace, která napájí parní plynovou kotelnu Bosch. Projekt tak nesplňuje podmínku Výzvy, bod 4.2 f, kde je uvedeno, že nepodporovanými aktivitami jsou zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva a dále Přílohou č. 8 FORMULÁŘ prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Indikátor 426101 udává Novou nebo zlepšenou kapacitu záložních zdrojů vody, v tomto případě dojde k vybudování nádrže pro zachytávání dešťové vody o velikosti 361 m³. Cílová hodnota indikátoru by tedy měla obsahovat tuto hodnotu. V rámci projektu byly identifikovány následující nezpůsobilé výdaje - smart raineo-metr (vizualizace dat a software), podtlakové odvodnění střechy, zpracování projektové dokumentace - inženýrská činnost nad 5 % ve výši 1 357 700 Kč. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.05.01/01/23_029/ 0005800	Projekt předpokládá pořízení nové mycí linky. V rámci Vodního auditu byla doložena data za období 2021-2023 spotřeby podzemní vody v procesu mytí vozidel, nicméně byla pouze dopočítána. Vodoměr na přívodu podzemní vody do procesu mytí vozidel byl nainstalován až 28. 10. 2024. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. V tomto případě jsou reálná data naměřena pouze za dva měsíce před podáním žádosti o podporu a projekt tak není v souladu s Výzvou I. Udržitelné hospodaření s vodou. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/ 0005836	V projektu jde o pořízení nové myčky s recyklační linkou. V rámci navrhovaných opatření byl doložen Vodní audit, který byl v určitých částech v rozporu s Podnikatelským záměrem. Vodní audit uvažoval s opatřením pořízení recirkulační čistírny odpadních vod a zároveň poukazoval na fakt, že podnik již v současnosti k recyklaci využívá stejnou technologii, kterou žadatel v rámci projektu požaduje. Z důvodu nejasností byl žadatel vyzván k dovysvětlení, zda v současnosti již k recyklaci dochází a bude se jednat pouze o obměnu zařízení z důvodu stáří či nemožnosti propojení s novou mycí linkou. Žadatel místo toho uvedl, že vodní audit byl chybně vypracován a doložil nový, který již se současnou recyklací v provozu žadatele nepočítá. V rámci věcného hodnocení však není možné dokládat nově vypracované dokumenty a nelze tak doložený audit brát v potaz. Nejedná se o obměnu zastaralého či nekompatibilního zařízení v rámci nové mycí linky a z původně doložených podkladů není možné jednoznačně určit, zda již žadatel recirkulační čistírnu odpadních vod disponuje, nelze tedy žádné související náklady s tímto opatřením požadovat za způsobilé. V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 667 514 Kč (podzemní jímky betonové s mezistěnou, propojení mycí linky, ČOV a technické místnosti, ČOV aquapur modular). Po zkrácení celkových nezpůsobilých výdajů ve výši 667 514 Kč z 2 479 927 Kč na 1 812 413 Kč by projekt při podpoře 50 % dosahoval na dotaci ve výši 906 206,50 Kč. Dokument Výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou, na str. 11 v kapitole 9.2. vymezuje maximální a minimální výši dotace. Ta je stanovena minimálně ve výši 1 mil. Kč. Projekt se tedy nedostane na minimální výši dotace dle podmínek Výzvy. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Poznámky

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k doplnění následující projekty:

Projekty vrácené k doplnění

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení



2. Další poznámky

--

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda	člen 1	
Členové	člen 2	
	člen 3	
	Jméno a příjmení	Podpis
Za správnost – Předseda VK	člen 1	