

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **9. Výběrová komise pro Udržitelné hospodaření s vodou – I. výzva**
Datum a čas konání VK: **26.3.2025**, 9:30 hod.

Přílohy:

1. Seznamy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004676	26.06.2024 16:59
2.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004681	27.06.2024 10:52
3.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004685	27.06.2024 13:11
4.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004690	27.06.2024 15:06
5.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004692	27.06.2024 15:09
6.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004696	27.06.2024 15:26
7.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004702	27.06.2024 16:09
8.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004706	28.06.2024 8:16
9.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005780	03.12.2024 16:53
10.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005851	10.12.2024 16:44
11.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005955	19.12.2024 15:09
12.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005965	19.12.2024 16:57
13.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005994	20.12.2024 16:02



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Doporučená výše dotace (Kč)	Poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.05.01/01/23_029/0004676	7 383 876,77	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt předpokládá úsporu vody pořízením nové blokové a formátovací pily spolu s odkalovacím zařízením. Součástí doložené nabídky je také náhradní kalové čerpadlo, které je dle slov výrobce nezbytné ke správnému chodu závodu. Náhradní čerpadlo je však nezbytné pouze k tomu, aby nedocházelo k přerušení výroby, nicméně samo o sobě nepřispívá k další úspoře vody, a proto ho nelze považovat v rámci projektu za způsobilé. Hospodárnost: V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 236 538,72 Kč (náhradní čerpadlo). Navrhujeme krácení CZV ve výši 236 538,72 Kč z 12 543 000 Kč na 12 306 461,28 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004685	2 965 790,24	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0004690	1 533 089,40	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Podružné měření zahrnuje celou farmu, nikoliv pouze provoz bioplynové stanice. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na měřené spotřebě celé farmy, protože kalkulace spotřeby bioplynové stanice před realizací projektu není relevantní. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004692	3 732 866,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0004706	3 212 508,48	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Hospodárnost: Náklady na inženýrskou činnost nejsou podloženy cenovou nabídkou, nejedná se tedy o způsobilý výdaj. V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 818 058,25 Kč (Konstrukce klempířské, Komunikace, Náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě). Navrhujeme krácení způsobilých výdajů o 818 058,25 Kč z 6 172 239,05 Kč na 5 354 180,80 Kč. Indikátor: V rámci projektu jsou sice uvedena 2 opatření – využití dešťové vody na sociálních zařízeních a využití dešťové vody na mytí automobilů. Přestože se jedná o 2 účely využití dešťové vody je instalována jedna akumulární nádrž. Indikátor 243010 má nevhodně vyplněnou cílovou hodnotu. Navrhujeme úpravu cílové hodnoty indikátoru 243010 z 2 instalovaných technologií na 1.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje a indikátor je vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_0 29/0005780	5 930 886,25	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt předpokládá vybudování komplexního zavlažovacího systému pro rostliny, spolu s vybudováním akumulací, sedimentační a požární nádrže. V rámci Výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou lze podpořit pouze ta opatření, která přispívají ke snížení spotřeby vody. Požární nádrž je podzemní betonový rezervoár sloužící k trvalé akumulaci (uchovávání) požární vody a nepřispívá tak k úspoře vody. V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 2 616 374 Kč (požární nádrž, zámková dlažba). Navrhujeme krácení CZV ve výši 2 616 374 Kč z 12 501 184,42 Kč na 9 884 810,42 Kč. Indikátor: Indikátor 426101 udává novou nebo zlepšenou kapacitu záložních zdrojů vody. V případě tohoto projektu dojde k vybudování akumulací nádrže o objemu 124 m3 a sedimentační nádrže o objemu 6 m3. Indikátor by tak měl být součtem výše zmíněných dvou nádrží. Navrhují opravu indikátoru 426101 na 130 m3. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje a byl nevhodně vyplněn indikátor, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_0 29/0005851	1 048 679,10	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt počítá s pořízením nové myčky vozidel. V roce 2024 však byly nainstalovány čtyři nové mycí boxy, které nejsou zahrnuty ve vodním auditu, v budoucnu tedy nebude možné prokázat úsporu vody dle původně doložených dat. Úspora 934 m3/rok tedy bude muset být deklarována na fakturačním měřidle za celý areál, ze kterého bude odečtena měřená spotřeba nově pořízených mycích boxů. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_0 29/0005965	7 110 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_0 29/0005994	3 180 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
Celkem 9 projektů	36 097 696,24 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Zamítnutí včetně odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. odkaz na relevantní bod statusu VK
CZ.01.05.01/01/23_029/0004681	V rámci projektu má být vybudován systém propojených retenčních nádrží pro akumulaci dešťové vody a její další použití jako náhrady vody pitné ve vyvíječi páry pro proces propařování suroviny. Jako palivo se ve vyvíječi páry používá zemní plyn, tedy fosilní palivo. V Příloze č. 8 vyhlášené výzvy „FORMULÁŘ prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu“ je v článku 1. „Vyloučené aktivity“ stanoveno, že: „Projekt není zaměřen na investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv.“ Předložený projekt však se spalováním fosilních paliv souvisí. Tím není splněna zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH). Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004696	Na základě podkladů doložených žadatelem k žádosti o podporu nebylo možné projekt ve fázi věcného hodnocení vyhodnotit. Žadatel - Zemědělské družstvo Všešary - byl depeší ze dne 17.2.2025 vyzván k doplnění a vysvětlení informací potřebných k vyhodnocení žádosti o podporu. Pro odpovědi mu byla dána standardní lhůta 10 pracovních dnů. Jednalo se především o objasnění odvětví, ve kterém by se mohly projevit výstupy předloženého projektu. Podle Přílohy č. 5 výzvy „Nepodporované kategorie CZ NACE“ není podporována kategorie 01 „Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti“. Žadatel je zemědělské družstvo a při podání žádosti deklaroval jako kód CZ NACE 0150 „Smíšené hospodářství“, tedy kód v kategorii 01 v rámci sekce A – „Zemědělství, lesnictví a rybářství“, která není výzvou podporována. V průběhu formálního hodnocení tento kód změnil na podporovanou činnost 331 „Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení“. Dotazy směřovaly na ověření, že výstupy projektu se skutečně neprojeví v nepodporované sekci zemědělství. Další skupina dotazů byla orientována na rozpočet projektu a jeho doložení cenovou nabídkou. Při prvním podání žádosti byl rozpočet ve výši, ze které by vycházela dotace nižší, než je minimální výše dotace 1 mil. Kč stanovená v článku 9.2 výzvy. Projekt by tak nebyl způsobilý. V průběhu formálního hodnocení došlo k navýšení rozpočtu. Zbývající dotazy byly spíše technického rázu směřované na umístění plánované myčky, jejího zapojení a měření spotřeby vody. V poslední den lhůty 3.3.2025 požádal žadatel o prodloužení lhůty na odpověď a následující den 4.3.2025 upřesnil svůj požadavek, kdy navrhl jako termín 17.3.2025. Tentýž den mu bylo depeší vyhověno. Do konce lhůty 17.3.2025, která představuje 20 pracovních dnů pro odpovědi, žadatel nereagoval. V důsledku toho nemohlo být ověřeno, že deklarované náklady jsou způsobilé, splňují kritéria přijatelnosti a nešla ověřit hospodárnost rozpočtu. Nelze tak vyhodnotit kritéria 1, 2 a 6. Při nedostatku informací k technické stránce projektu není možné se vyjádřit ke kritériu 1 a 5.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

	Na základě podané vyplněné Přílohy č. 8 a s využitím Podnikatelského záměru a Vodního auditu bylo možné vyhodnotit jen kritéria oblasti „významně nepoškozoval“ (DNSH) č. 3 a 4, která projekt splnil. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004702	V rámci projektu má být pořízeno sedm regeneračních a recyklačních jednotek k sedmi vanám a dvě nerezové nádoby na koupelové pivo. Zatímco pomocí regeneračních a recyklačních jednotek bude voda recyklována a opakovaně v téže vaně používána v průběhu celého dne a tím bude dosahováno úspory vody ve srovnání s aktuální praxí, kdy každá vana je vyprázdněna po každém klientovi a znovu musí být naplněna, tak nádoby na koupelové pivo se na úspoře vody nijak nepodílí. Částka za dvě nerezové nádoby ve výši 731 600 Kč je tak nezpůsobilá. Zbývající výdaj na sedm regeneračních a recyklačních jednotek ve výši 1 440 600 Kč způsobilý je. Tomu by odpovídala dotace ve výši 864 360 Kč, což je však pod hranicí 1 mil. Kč. Požadavek na minimální velikost dotace plyne z článku 9.2 „Maximální a minimální výše dotace“ v textu výzvy. Dále v Podnikatelském záměru není uvedeno, že předmět projektu je realizován nad rámec platné legislativy. Výzva je v režimu podpory Nařízení komise (EU) 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách, článku 47, kde je bod 10 definován následovně: "Podporu podle tohoto článku nelze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti." Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005955	V projektu chtějí pořídit mycí linku se systémem recirkulace odpadních vod. Vodní audit udává, že pro proces mytí je využívána voda ze studny. Dále je zde také uvedeno, že studna nemá vodoměr a spotřeba vody je pouze domodelována na základě vodního a stočného. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody musí být prokázána na vodoměru, v tomto případě však není žádný vodoměr k dispozici. Předložený projekt tak nesplňuje podmínku Výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou. Projekt předpokládá pořízení čističky odpadních vod, která upravuje vodu pro možné vypouštění do kanalizace. Dle Výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou a Přílohy č.3 Vymezení způsobilých výdajů mezi nepodporované aktivity patří projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku. V rámci hodnocení Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 461 891 Kč (deemulgační ČOV pro čištění výstupních vod na hodnoty kanalizačního řadu, hlavní flotační čerpadlo ČOV, přerušovací nádrž PP, kruhová 700 mm, výška 2000 mm s vystrojením plovákovými spínači pro ČOV s podávacím čerpadlem). Dále v podnik. záměru nikde není uvedeno, že předmět projektu je realizován nad rámec platné legislativy. Výzva je v režimu podpory Nařízení komise (EU) 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách, článku 47, kde je bod 10 definován následovně: Podporu podle tohoto článku nelze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k doplnění následující projekty:

Projekty vrácené k doplnění

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení

2. Další poznámky

--

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda	Člen 1	
Členové	Člen 2	
	Člen 3	
	Jméno a příjmení	Podpis
Za správnost – Předseda VK	Člen 1	

