

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 10

Výběrová komise: **Úspory energie – Výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **10. 4. 2025 od 10 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005117	PD profi, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti PD profi - HALA 2 - Lešetínská 69	20. 8. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005151	Medsol s.r.o.	REKONSTRUKCE A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZNÍCH BUDOV MEDSOL	28. 8. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005296	fortell s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti fortell s.r.o.	20. 9. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005326	PD profi, s.r.o.	Výměna soustruhu PD profi, s.r.o.	23. 9. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005417	RIVER, společnost s ručením omezeným	modernizace objektu Wolkerova 133, Cheb	27. 9. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005434	SLOKOV kovo a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti SLOKOV kovo a.s.	1. 10. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005462	CANTON a.s.	CANTON a.s. - Úspory energií II.	4. 10. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005470	Perník manufaktury Varnsdorf, s.r.o.	Úspora energií v administrativní budově firmy Perník manufaktury Varnsdorf s.r.o.	7. 10. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005484	J.P. PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o.	11. 10. 2024
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005502	SUNRISE & SUNSET spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření Výrobní a skladovací budova SUNRISE a SUNSET spol. s r.o.	15. 10. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005508	Gaudlitz Precision s.r.o.	Realizace energetických úsporných opatření ve společnosti Gaudlitz Precision s.r.o. (Úspory energie - Výzva II)	16. 10. 2024
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005555	Fremach Morava, s.r.o.	Fremach Morava Úspory energií OPTAK stroje II	26. 10. 2024
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005557	HESTEGO a.s.	Energetické úspory ve společnosti HESTEGO a.s.	29. 10. 2024
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005582	MART-PLASTIC s.r.o.	24 MART-PLASTIC, Snížení energetické náročnosti firmy MART-PLASTIC s.r.o., Svojšice č.p. 96, 533 62 Svojšice - vstříkolis	1. 11. 2024
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005664	SuJuk, spol. s r. o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti SuJuk, spol. s r. o.	13. 11. 2024
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005672	SW-MOTECH s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti SW-MOTECH s.r.o.	15. 11. 2024
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005676	HTM Sport s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy HTM Sport s.r.o.	16. 11. 2024
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005681	MODAF, s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti MODAF	18. 11. 2024
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005682	Teknia Uhersky Brod, a.s.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.	18. 11. 2024
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005689	CIHELNA KADAŇ a.s.	Úspory energie ve společnosti CIHELNA KADAŇ a.s.	18. 11. 2024
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005700	CNC METAL s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti CNC METAL s.r.o.	21. 11. 2024
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005703	KOVOS ST s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti KOVOS ST s.r.o.	21. 11. 2024
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005710	ZT METAL a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti ZT METAL a.s.	25. 11. 2024
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005712	EGR MORAVIA, spol. s r.o.	EGR MORAVIA, spol. s r.o. - Výměna strojních zařízení	25. 11. 2024
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005717	Lasspektrum s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Lasspektrum s.r.o.	26. 11. 2024
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005846	Sigmaplast a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Sigmaplast a.s.	10. 12. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005117	PD profi, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti PD profi - HALA 2 - Lešetínská 69	1 972 638,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. <i>Nad rámec adaptačních opatření, která nejsou zahrnuta mezi opatření uvedená v energetickém posudku se žadatel zavazuje instalovat opatření k akumulaci dešťové vody - realizace nádob na dešťovou vodu.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0005151	Medsol s.r.o.	REKONSTRUKCE A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZNÍCH BUDOV MEDSOL	7 210 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 65,046 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+(viz str. 50 v energetickém posudku, tj. včetně přínosů FVE v budově).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005296	fortell s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti fortell s.r.o.	9 219 200,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005326	PD profi, s.r.o.	Výměna soustruhu PD profi, s.r.o.	835 768,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V rámci aplikace postupu výpočtu způsobilých výdajů, vzhledem k pořízení nové výrobní technologie s navýšením roční kapacity dochází ke snížení způsobilých výdajů k hodnocení na 1 303 105,76 Kč. $(=(2000000-200000)*(52872/77493)+75000)$. Navrhovaná dotace je tak ve výši 835 768,75 Kč $(=((2000000-200000)*(52872/77493))*0,65+75000*0,5)$. Tyto hodnoty je nutné upravit v rámci rozpočtu v MS2021+. Roční kapacity/teoretické kapacity, byly upřesněny na základě depeše (viz Dodatek k EP Projekt: CZ.01.04.01/01/24_049/0005326 Výměna soustruhu PD profi, s.r.o.), na následující hodnoty: pro výchozí stav je 52 872 ks výrobků a pro stav po realizaci projektu 77 493 ks výrobků. Při zohlednění navýšení roční kapacity je tedy celkový hypotetický srovnávací scénář ve výši 771 894,24 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 1 303 105,76 Kč), tak je nutné snížit způsobilé výdaje, a to podle vzorce $((\text{skutečné investiční náklady} - 200000) * 52872/77493) + \text{neinvestiční náklady}$) a na základě toho i výši dotace.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005417	RIVER, společnost s ručením omezeným	modernizace objektu Wolkerova 133, Cheb	2 709 602,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 245,18 MWh/rok $(=220,11*1+10,9*2,3)$ a cílová hodnota 155,44 MWh/rok $(=34,6*1+52,54*2,3)$ musí být upravená v systému MS2021+. Hodnoty energonositelů k výpočtu jsou uvedeny na str. 29 v EP. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 518,04 GJ/rok $(=284,42 -53,38)-(134,83-47,69))$ viz str. 24 v EP musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005434	SLOKOV kovo a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti SLOKOV kovo a.s.	4 781 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005462	CANTON a.s.	CANTON a.s. - Úspory energií II.	10 267 200,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. <i>Energetický specialista potvrdil, že navržené tepelné čerpadlo bude plnit specifickou podmínku 8.b a) "Požadavky na skleníkové plyny a jejich potenciál globálního oteplování v časovém horizontu 100 let (GWP 100), které obsahují výrobky a zařízení, je uveden v příloze č. 11. Požadavky na fluorované skleníkové plyny"</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0005470	Perník manufaktury Varnsdorf, s.r.o.	Úspora energií v administrativní budově firmy Perník manufaktury Varnsdorf s.r.o.	2 472 960,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě depeše přes projektového manažera API došlo k vysvětlení jednotlivých okrajových podmínek vstupující do výpočtu indikátorů, které je nutné upravit v MS2021+:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				- Cílová hodnota Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů na hodnotu 135,637 GJ/rok (34,977 MWh a 2,7 MWh), viz str. 9 a 15 energetického posudku. Využití elektrické energie z FVE ve výši 2,70 MWh v jiných spotřebičích (v rámci dotčené stavby) lze do úspory konečné spotřeby energie započítat, ale nikoliv její přínosy ohledně požadavků na renovaci budovy podle varianty A2. V dalších ukazatelích tak nebyly přínosy z této části FVE započítány. - Výchozí hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích na hodnotu 77,658 MWh/rok. - Cílová hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích na hodnotu 40,917 MWh/rok (např. str. 7 energetického posudku). - Výchozí hodnota Odhadované emise skleníkových plynů 16,599 tun CO₂ ekv./rok a cílová hodnota 8,708 tun CO₂ ekv./rok (např. str. 9 energetického posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005484	J.P. PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o.	8 475 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005502	SUNRISE & SUNSET spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření Výrobní a skladovací budova SUNRISE a SUNSET spol. s r.o.	8 641 710,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a -Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetickýspecialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. V příloze č. 10 Faktory celkové primární energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů energie k II. Výzvě Úspory energie se za energii okolního prostředí považuje jak elektřina, tak teplo a uvažuje se faktor celkové primární energie roven 0. Z výše uvedeného důvodu je úspora ve výši 137,17 MWh/rok. Z tohoto důvodu musí dojít ke snížení způsobitelných výdajů. Způsobitelné výdaje k hodnocení jsou ve výši 12 345 300,00 Kč (=137,17*90000). Navrhovaná dotace je tak ve výši 8 641 710,00 Kč (=137,17*90000)*0,7). - Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 493,812 GJ/rok $(=(281,08+28,99-15,74-157,16)*3,6)$ viz údaje o energonositelích na str. 29 v EP musí být upravená v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				- Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 347,757 MWh/rok ($=281,08*1+28,99*2,3$) a cílová hodnota 193,362 MWh/rok ($=157,16*1+15,74*2,3$) musí být upravená v systému MS2021+. - Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 81,1 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 45,0 tun CO2 ekv./rok. Hodnoty nemají vliv na výsledek hodnocení. 2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005508	Gaudlitz Precision s.r.o.	Realizace energetických úsporných opatření ve společnosti Gaudlitz Precision s.r.o. (Úspory energie - Výzva II)	3 161 072,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 1078,7 MWh/rok a cílová hodnota 703,8 MWh /rok musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005555	Fremach Morava, s.r.o.	Fremach Morava Úspory energií OPTAK stroje II	12 460 202,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005557	HESTEGO a.s.	Energetické úspory ve společnosti HESTEGO a.s.	9 874 214,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Opatření rychloběžná vrata KSC01-SECTOR není způsobilé opatření, protože se nejedná o technologii a v toto opatření nebylo zařazeno v rámci budov a nebylo potvrzeno, že plní požadovaná kritéria. Z tohoto důvodu se snižují celkové investiční náklady o 150 000,- Kč, a hypotetický srovnávací scénář o 75 000 Kč. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 28 140 470,00 Kč ($=28215470-75000$). Navrhovaná dotace je tak ve výši 9 874 214,50 Kč ($=7423470*0,35+(20625000-75000)*0,35+167000*0,5$).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005582	MART-PLASTIC s.r.o.	24 MART-PLASTIC, Snížení energetické náročnosti firmy MART-PLASTIC s.r.o., Svojšice č.p. 96, 533 62 Svojšice – vstříkolis	1 432 750,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005664	SuJuk, spol. s. r. o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti SuJuk, spol. s. r. o.	2 395 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005672	SW-MOTECH s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti SW-MOTECH s.r.o.	8 780 700,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005676	HTM Sport s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy HTM Sport s.r.o.	1 513 612,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 217,074 MWh a cílová hodnota ve výši 131,033 MWh viz EP str. 24. musí být opraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005681	MODAF, s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti MODAF	3 153 412,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V žádosti o podporu žadatel uvedl u indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích hodnoty primární neobnovitelné energie místo hodnot celkové primární energie. V systému MS 2021+ musí být opraveny následující hodnoty: Roční spotřeba primární energie v podnicích, Výchozí hodnota 144,14 MWh/rok $(= (54,9 \cdot 1 + 38,8 \cdot 2,3))$, cílová hodnota 57,34 MWh/rok $(= (25,6 \cdot 1 + 13,8 \cdot 2,3))$.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005682	Teknia Uhersky Brod, a.s.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.	6 851 647,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba opravit následující indikátory:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				- Indikátor roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 941,6 MWh a cílová hodnota je ve výši 552,9 MWh viz EP str.39 a příloha č.6 "Report dat z energetického posudku". Žadatel omylem uvedl hodnoty pro KSE.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005689	CIHELNA KADAŇ a.s.	Úspory energie ve společnosti CIHELNA KADAŇ a.s.	677 479,93 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005700	CNC METAL s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti CNC METAL s.r.o.	3 463 450,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005703	KOVOS ST s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti KOVOS ST s.r.o.	4 718 656,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005710	ZT METAL a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti ZT METAL a.s.	1 537 204,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005712	EGR MORAVIA, spol. s r.o.	EGR MORAVIA, spol. s r.o. - Výměna strojních zařízení	1 976 470,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. <i>Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 8,97 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno na měniči. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0005717	Lasspektrum s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Lasspektrum s.r.o.	4 443 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005846	Sigmaplast a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Sigmaplast a.s.	12 147 466,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			135 171 668,53 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise nedoporučit Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda	██████████	10. 4. 2025	
Členové	██████████	10. 4. 2025	
	██████████	10. 4. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK	██████████	10. 4. 2025	

