

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **11. Výběrová komise pro Udržitelné hospodaření s vodou – I. výzva**
Datum a čas konání VK: **16.4.2025**, 9:30 hod.

Přílohy:

1. Seznamy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004682	27.06.2024 12:36
2.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004697	27.06.2024 15:30
3.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004712	28.06.2024 13:07
4.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004762	02.07.2024 8:04
5.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005937	18.12.2024 22:25
6.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005938	19.12.2024 7:24
7.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005954	19.12.2024 14:26
8.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005970	20.12.2024 9:35
9.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005992	20.12.2024 15:50
10.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006014	23.12.2024 14:08
11.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006028	25.12.2024 12:53
12.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006029	26.12.2024 17:03
13.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006030	26.12.2024 17:44



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Doporučená výše dotace (Kč)	Poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0004697	5 256 800,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 8 960 000 Kč. Jedná se o položky stavebního rozpočtu: SO01, SO05, SO06, SO07, SO08, SO09; a dále o část položky TÚV17 (Přípravné práce a vedlejší rozpočtové náklady) rozpočtu na technologickou část ve výši 40 000 Kč (související inženýring). Navrhuje se krácení způsobilých výdajů z hodnoty 22 102 000 o 8 960 000 Kč na 13 142 000 Kč. Přesto, že byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0004762	2 520 500,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: V současné době probíhá měření v areálu pouze na fakturačním měřidle a dílčí spotřeby vodního hospodářství podniku je určeno pouze odborným odhadem. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. Hospodárnost: Náklady na opatření Výměna odparky PROVADEST a Dálkové odečty vodoměrů dle vodního auditu nevede k úspoře vody v podniku, opatření tedy nejsou způsobilá. V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 7 637 267,55 Kč (Výměna odparky PROVADEST, Dálkové odečty vodoměrů). Navrhuje se krácení způsobilých výdajů o 7 637 267,55 Kč z 12 678 267,55 Kč na 5 041 000 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0005938	1 362 207,44	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt je zaměřen na úsporu vody prostřednictvím pořízení nové portálové mycí linky. Nová technologie by měla dosáhnout úspory 244 m3/rok. Výpočet procentuálního podílu úspory dle podružného měření však neodpovídá celkové spotřebě a jelikož spotřeba na myčce neodpovídá zbytku projektu, úspora bude muset být prokazována na hlavním fakturačním měřidle. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0005954	1 544 780,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor 426201 udává roční úsporu spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu. Jelikož je v rámci projektu pořizována automatická mycí linka a zároveň se bude nově využívat akumulační nádrž, je nutné do



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		indikátoru zahrnout možnou úsporu z obou opatření. Akumulační nádrž předpokládá roční úsporu 250,5 m3 a automatická linka pak 22,7 m3. Indikátor 426101 udává novou nebo zlepšenou kapacitu záložních zdrojů vody. Součástí projektu je vybudování čtyř akumulčních nádrží o objemu 10 m3. Navrhuje se změna indikátoru 426201 na 273,2 m3 a zároveň doplnění indikátoru 426101 na 40 m3.
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0005970	2 265 600,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0006029	1 106 409,60	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor Žadatel stanovil cílovou hodnotu indikátoru 426 201 nevhodným způsobem ve výši 770 m3. V rámci vodního auditu je uvedeno, že indikátor je považován za splnění, pokud se podaří uspořit více než 10 % pitné vody v rámci vodní spotřeby (str. 16), přičemž roční spotřeba je uvedena ve výši 17 134 m3. Navrhuje se úprava cílové hodnoty indikátoru na výši 1 713,4 m3. Přestože byl indikátor vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_02 9/0006030	3 346 769,20	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor: Žadatel stanovil cílovou hodnotu indikátoru 426 201 nevhodným způsobem ve výši 3 000 m3. Tato výše úspory vody však odpovídá přibližně 21 % původní spotřeby a připadá pouze na opatření Záchyt a akumulace dešťové vody. Předmětem projektu jsou opatření Záchyt a akumulace dešťové vody, Digitalizace dat distribuce a Modernizace vodovodního potrubí, které mají v součtu uspořit celkem 31 % původní spotřeby, což odpovídá 4 408,2 m3. Navrhuji úpravu cílové hodnoty indikátoru na výši 4 408,2 m3. Hospodárnost: V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 398 861 Kč (montáž a demontáž střešních svodů). Navrhuji krácení způsobilých výdajů o 398 861 Kč z 8 765 784 Kč na 8 366 923 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje a indikátor je vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
Celkem 7 projektů	17 403 066,24 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Důvod zamítnutí včetně odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17, výsledek CBA) a odkaz na relevantní bod statusu VK
CZ.01.05.01/01/23_029/0004682	Předmětem projektu je pořízení nového mlýna namísto stávající technologie mletí. Nová technologie mletí má za cíl uspořit 11 až 17 % vody při nakrápění. Snížení spotřeby vody při nakrápění je zdůvodněno snížením potřebné doby nakrápění pro potřebu zámelu nové linky. Žadatel si nechal zpracovat odbornou studii obsahující podrobný rozbor snížení spotřeby vody stávající a nové linky od Bühler, která je také zpracovatelem cenové nabídky. Odborná studie měla dokazovat úsporu vody ve výši 11-17 %, pro přípravu obilí před zámelem, vztažené k celkové spotřebě současného mlýna, ze které vodní audit dále vychází (vodní audit str. 22). Žadatel byl depeší dne 12. 3. 2025 vyzván, aby vyčíslil samostatně skupiny položek automatického dávkovače vody a zámlatové stolice, sloužící pouze pro první fázi mletí (zámel) přiložené cenové nabídky a doložil posudek Bühler, potvrzující sníženou spotřebu vody nakrápění při zámelu za použití nových mlýnů oproti stávajícím, který byl podkladem k vodnímu auditu. Žadatel zaslal v odpovědi na depeši dne 25. 3. 2025 Vyjádření k posouzení úspory technologické vody ve společnosti MLÝN HERBER spol. s r. o. zpracované vedoucím prodeje mlýnů Bühler pro střední a východní Evropu, která však není zmiňovanou studií, která měla být podkladem vodního auditu. Vyjádření k posouzení úspory technologické vody ve společnosti MLÝN HERBER spol. s r. o. neobsahuje žádné detailní číselné údaje vyjma konstatování úspory vody 11-17 % na celé technologii mlýna, a zároveň se vyjádření žádným způsobem nezmiňuje o specifické potřebě nakrápění obilí pro potřeby zámelu. Vyjádření obecně popisuje procesy mletí a celkovou úsporu na technologii mlýna. Žadatel doložil zjevně jiný dokument, než je zmiňován ve vodním auditu a byl vyžádán jako podklad pro hodnocení. Žadatel zároveň v odpovědi na depeši odmítl specifikovat skupiny položek automatického dávkovače vody a zámlatové stolice nebo jednotlivé položky cenové nabídky vyčíslit se zdůvodněním, že cena jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce není standardně stanovována a linka je oceňována jako celek. Vzhledem k tomu, že žadatel odmítl doplnit podklady na vyzvání depeší v požadovaném rozsahu, není možné identifikovat způsobilé výdaje projektu a zároveň není možné také ověřit předpokládanou úsporu vody projektu nebo jeho částí, tedy i vyhodnotit, zda projekt spadá do podporovaných aktivit Výzvy nebo je obecně v souladu s Výzvou I. – Udržitelné hospodaření s vodou. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004712	Cílem projektu je pořízení a implementace nového uzavřeného systému chlazení pro novou extruzní linku č. 7, který nahradí aktuálně existující průtočný systém chlazení. Uzavřený systém chlazení využívají všechny zbývající provozované extruzní linky v areálu č. 2, 3, 4, 5 a 6. Nová linka č. 7 byla dle vodního auditu ve zkušebním provozu. Z předloženého vodního auditu jednoznačně plyne, že žadatel plánuje nepřetržitý růst objemu výroby jak celkem, tak i u každé ze dvou kategorií výroby, tj. u skupiny výrobků 1 a skupiny výrobků 2. Cílová hodnota indikátoru 426201 - "Roční úspora spotřebované vody..." v ambiciózní výši 209 908,3 m3/rok byla stanovena jako čistě hypotetická úspora daná rozdílem možné spotřeby vody při zachování průtočného chlazení v budoucím období (k čemuž však nemá dojít) a spotřeby vody při uzavřeném systému chlazení, který se má realizovat. Nejedná se tak o skutečnou úsporu v podniku, kterou by bylo možné prokázat jako rozdíl mezi dosavadní spotřebou vody prokázanou měřením (podle článku 7 bodu g vyhlášené výzvy) a očekávanou budoucí spotřebou. Současná měřená spotřeba vody v hodnoceném období 2021 - 2023 má několikanásobně nižší úroveň, než je úspora. Deklarovaná úspora tak má ryze fiktivní charakter. Projekt není v souladu s podporovanou aktivitou b) "Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity." Při hodnocení kritéria č. 6 - Hospodárnost rozpočtu - byly identifikovány nezpůsobilé náklady. Jde o část nabídky na stavby - "budova určená pro technologii" - ve výši 3 420 000 Kč. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.05.01/01/23_029 /0005937	Předmětem projektu je pořízení technologie pro čištění a recirkulaci technologické vody. V rámci technologie bude znovu-využito 80 % vyčištěné vody a 20 % vody bude odveden do kanalizace. Projekt tak není v souladu s bodem Výzvy 4.2 b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029 /0005992	V rámci projektu má být realizováno opatření vodního auditu označené jako VA3 - "Realizace technologie čištění nebezpečných kapalných odpadů - NKO". Toto opatření dle PZ "zajišťuje úplnou eliminaci produkce nebezpečných kapalných odpadů provozovny IVVM. Technologické čištění zaručí vyčištění této nebezpečné odpadní vody na schválené výpustní limity s možností jejich odvodu splaškovou kanalizací přes Parshallův žlab na ČOV". V PZ se dále píše: "Část vyčištěné vody bude zpětně využito pro tzv. 1. oplach Zbývající podíl vyčištěné odpadní vody splňující výpustní limity bude odváděn splaškovou kanalizací přes Parshallův žlab na komunální ČOV obce Velká nad Veličkou". Je tak zjevné, že primárním účelem požadované technologie bude (i podle názvu opatření VA3) především čištění nebezpečných kapalných odpadů s tím, že určitá část vyčištěné vody může být použita zpětně v technologickém procesu a tím přispět k úspoře vody. V příloze výzvy č.3 "Vymezení způsobilých výdajů" je uveden přehled nepodporovaných aktivit, kde pod písmenem b) je uvedeno: "Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku". Požadovaná technologie slouží na čištění vody na výstupu vodního hospodářství podniku. Z nabídky na dodávku technologie od firmy RADKA Water s.r.o. s označením "Technická a obchodní informace; PROJEKT: Zpracování odpadních latexových vod" (opět tedy odkaz na zpracování odpadní vody) byla vytipována jedna položka, která by mohla být považována za způsobilou ve smyslu úspory vody, která se nepodílí na technologii čištění odpadních vod. Jedná se o sběrnou nádrž vyčištěné odpadní vody v hodnotě 25 000 Kč. Při podílu podpory 40 % pro velikostní kategorii "velký podnik" vychází dotace na 10 000 Kč. Tím není splněna podmínka minimální výše dotace 1 mil. Kč stanovená v článku 9.2 vyhlášené výzvy. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029 /0006014	Projekt je zaměřen na pořízení nové automatické prací linky a technologie na recyklaci vody. V rámci prací linky je dle cenové nabídky a kumulativního rozpočtu požadován Průchozí sušič XR 60. Tepelná energie určená na sušení prádla je však vytvářena pomocí plynového hořáku. Z pohledu prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu jsou nezpůsobilé všechny technologie, které jsou předmětem projektu a upravují nebo dopravují vodu do okruhu, kde jsou využívána fosilní paliva, a proto je zařízení posouzeno jako nevyhovující z hlediska vyloučených aktivit dle Nařízení (EU) 2021/1058. Projekt tak nesplňuje podmínku Výzvy, bod 4.2 f, kde je uvedeno, že nepodporovanými aktivitami jsou zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva a dále Přílohou č. 8 FORMULÁŘ prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Požadovaný systém HydRO na recyklaci vody počítá s částečným vypouštěním přečištěné vody do kanalizace (20%), proto není splněna podmínka Výzvy 4.2 b, ve které je uvedeno, že nemohou být podpořeny projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku. Dále v indikátoru 426201: Roční úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu není obsažena možná úspora recyklace vody, která je dle vodního auditu v rozmezí 600- 3 000 m3, což dělá 5-25 % celkové spotřeby. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029 /0006028	Projekt předpokládá pořízení třech nových myček pro zefektivnění mycího procesu. Ve vodním auditu je navrhována výměna granulové myčky nádobí a dvou myček stolního nádobí bez předmytí. Žádná další opatření vodní audit nezmiňuje. Z uvedeného důvodu nelze podpořit žádné další části uvedené v nabídce.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

	V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 276 526 Kč (sprcha stojánková s ramínkem, pracovní stůl, dřez, třídící stůl, vstupní stůl mycímu stroji, výstupní stůl, police, nástěnná police na mycí koše). Samotné tři myčky by byly v rámci projektu způsobilé, nicméně po zkrácení nezpůsobilých výdajů by rozpočet činil pouze 2 261 100 Kč a projekt by nedosáhl na minimální výši dotace stanovenou ve Výzvě I. Udržitelné hospodaření s vodou. V rámci přílohy příloha-8---formular-provereni-zasady je uvedeno nízké riziko v analýze expozice pro Nebezpečí dlouhodobého sucha, ačkoliv se místo realizace nachází v Královéhradeckém kraji. V návaznosti na analýzu expozice by bylo dále potřeba opravit analýzu zranitelnosti. I po opravě nepřesností není třeba vypracovat fázi 2 a nesrovnalost tak nemá vliv na výsledek věcného hodnocení. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
--	---

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k doplnění následující projekty:

Projekty vrácené k doplnění

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení



2. Další poznámky

--

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda	Člen 1	
Členové	Člen 2	
	Člen 2	
	Jméno a příjmení	Podpis
Za správnost – Předseda VK	Člen 1	