

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 11

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **24. 4. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005024	VYVA PLAST, s.r.o.	Rekonstrukce stávajících zařízení na lisování plastů	2. 8. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005242	Metal Arsenal s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti Metal Arsenal s.r.o.	13. 9. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005436	LIPLASTEC s.r.o.	Úspory energie Liplastec	1. 10. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005439	Compania Plus, s.r.o.	Energetické úspory společnosti Compania Plus, s.r.o.	2. 10. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005461	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CHEB s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ubytovacího zařízení - SN Cheb	4. 10. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005473	VZDUCHOTECHNIK, s.r.o.	Stavební úpravy výrobní haly č. 3 v areálu firmy Vzduchotechnik s.r.o., Tovární 548, 463 31 Chrástava	8. 10. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005523	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.	Úspora energie při výrobě stlačeného vzduchu	21. 10. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005560	HET spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti HET spol. s r.o.	30. 10. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005570	ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti ARTISAN DŘEVOPRODEJ s. r. o.	31. 10. 2024
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005572	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	Úspory energií ve společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. Servo ohraňovací lis.	31. 10. 2024
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005627	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	Úspory energií ve společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. - ohýbačka trubek a laser svářecí centrum.	8. 11. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005639	AZ EKOTHERM spol. s r.o.	Úspory energie - AZ Ekotherm	11. 11. 2024
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005643	MESIT machinery, a.s.	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti MESIT machinery, a.s.	11. 11. 2024
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005653	FORMIRA s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI FORMIRA	12. 11. 2024
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005691	DELTA Svratka s.r.o.	Úspory energie v areálu DELTA Svratka	19. 11. 2024
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005698	ProfiOdpady s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu parc. č. 411 Hořín	21. 11. 2024
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005705	DAMIX spol. s r.o.	Energetické úspory objektu Wilczkova vila	21. 11. 2024
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005743	Ševčík HYDRO s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Ševčík HYDRO s.r.o.	28. 11. 2024
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005785	Albert Česká republika, s.r.o.	Energetické úspory na prodejně ALBERT č. 830 Bílina	4. 12. 2024
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005796	DM KOVO bří Duškových s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti DM KOVO bří Duškových s.r.o.	5. 12. 2024
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005803	BRAHA plasty, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti BRAHA plasty, s.r.o.	5. 12. 2024
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005812	K-K METAL, a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti K-K METAL, a.s.	6. 12. 2024
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005822	Albert Česká republika, s.r.o.	Energetické úspory na prodejně ALBERT č. 694 Varnsdorf	9. 12. 2024
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005858	SOLLAU s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti SOLLAU s.r.o.	11. 12. 2024
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005913	HON a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HON a.s.	17. 12. 2024
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006197	LUBE - PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LUBE - PLAST, s.r.o. - 2. projekt	23. 1. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005024	VYVA PLAST, s.r.o.	Rekonstrukce stávajících zařízení na lisování plastů	5 700 997,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hypotetický srovnávací scénář je ve výši 2 523 340,00 Kč, neboť aktuální diskontní míra pro tento projekt je 4,68 %, protože diskontní úroková míra je uvažována ke dni podání žádosti o podporu, a tato žádost byla podaná po 1.7.2024. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 12 649 660,00 Kč (=15 173 000 – 2 523 340). Navrhovaná dotace je tak ve výši 5 700 997,00 Kč (= (15 173 000 - 2 523 340-173 000)*0,45+173 000*0,5).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005242	Metal Arsenal s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti Metal Arsenal s.r.o.	10 244 922,05 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005436	LIPLASTEC s.r.o.	Úspory energie Liplastec	6 914 010,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 2 473,1 MWh/rok a cílová hodnota 1 481,8 MWh/rok (viz str. 16 v energetickém posudku) musí být upravená v systému MS2021+. Hypotetický srovnávací scénář je ve výši 4 478 300,- Kč (=1051500+3426800) viz str. 20 - 21 energetického posudku (jedná se o jednu technologii, nelze oddělovat dle doby provozu jako chiller). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 15 347 800,- Kč a navrhovaná dotace ve výši 6 914 010,- Kč (=((11636800-1051500)+(8039300-3426800))*0,45+150000*0,5) viz údaje v energetickém posudku na str. 20 a 21.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005439	Compania Plus, s.r.o.	Energetické úspory společnosti Compania Plus, s.r.o.	1 934 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V systému MS 2024+ v rozpočtu projektu je potřeba částku 200 000,- Kč z kapitol 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části přesunout do kapitoly 1.2.1.3. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. V případě instalace OZE v rámci budovy se náklady na tyto OZE uvádí v kapitole rozpočtu pod článkem 38a.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005461	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CHEB s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ubytovacího zařízení - SN Cheb	9 632 235,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Vzhledem k tomu, že žadatel neprokázal plnění podmínek pro tepelná čerpadla, viz příloha č. 11 Výzvy (max GWP pro tepelná čerpadla 750), je tepelné čerpadlo nezpůsobilé a muselo být z projektu vyjmuto. V souvislosti s tím musel žadatel upravit i návrh FVE tak, aby byly splněny všechny podmínky. TZN, že instalovaný výkon FVE byl snížen na 30 kWp a kapacita baterie na 56,96 kWh. CZV se tak snižují na 14 862 670,08 Kč a nová výše dotace bude 9 632 235,55 Kč. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 742 GJ ((594 - 388)*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 642,9 MWh, cílová hodnota 399,7 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 143,6 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 83,5 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005473	VZDUCHOTECHNIK, s.r.o.	Stavební úpravy výrobní haly č. 3 v areálu firmy Vzduchotechnik s.r.o., Tovární 548, 463 31 Chrastava	3 118 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 170,2 MWh/rok (=227,18*1+18,72*2,3) a cílová hodnota 92,9 MWh/rok (=72,92*1+8,69*2,3) musí být upravená v systému MS2021+. Hodnoty energonositelů k výpočtu jsou uvedeny na str. 9 v EP.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005523	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.	Úspora energie při výrobě stlačeného vzduchu	1 394 940,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 759,0 MWh/rok ($=330 \cdot 2,3$) a cílová hodnota 518,7 MWh/rok ($=225,5 \cdot 2,3$) musí být upravená v systému MS2021+. Náklady na technologii ve výši 2 490 800,00 Kč musí být přesunuty z kapitoly 1.2.1.6 Úsporná opatření - článek 41- netýkající se zdrojové části do kapitoly 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005560	HET spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti HET spol. s r.o.	11 197 592,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 382,29 MWh/rok a cílová hodnota 173,17MWh/rok (viz např. str. 33 v energetickém posudku) musí být upravená v systému MS2021+. Částka ve výši 500 000 Kč musí být v rámci rozpočtu přesunuta z 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části do 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2. Navrhovaná dotace zůstává ve výši 11 197 592,80 Kč. V rámci opatření v budovách se OZE v rozpočtu do článku 41 nedávají, neboť článek 38a GBER umožňuje tyto opatření v rámci bodu 7.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005570	ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti ARTISAN DŘEVOPRODEJ s. r. o.	1 432 350,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Vzhledem k překročení Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace, které nesmí přesáhnout 90 000 Kč/MWh za rok, musí dojít ke krácení způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 2 396 700,00 Kč ($=26,63 \cdot 90000$). Na základě údajů v reportu dat, ve kterém nejsou uvedeny neinvestiční náklady se v rámci výpočtu dotace krátí právě neinvestiční výdaje. Navrhovaná dotace je tak ve výši 1 432 350,00 Kč ($=2340000 \cdot 0,6 + (155000 - 98300) \cdot 0,5$).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005572	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	Úspory energií ve společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. Servo ohraňovací lis.	3 127 232,91 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 249,9 MWh/rok a cílová hodnota 72,2 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+ na tyto hodnoty (viz. např. str. 36 v energetickém posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005627	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	Úspory energií ve společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o. - ohýbačka trubek a laser svářecí centrum.	2 831 893,95 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 266,2 MWh/rok a cílová hodnota 103,3 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+ (viz např. str. 39 v energetickém posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005639	AZ EKOTHERM spol. s r.o.	Úspory energie - AZ Ekotherm	797 620,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 79,846 MWh/rok a cílová hodnota 42,682 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+ (viz str. 12 v energetickém posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005643	MESIT machinery, a.s.	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti MESIT machinery, a.s.	2 683 957,54 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V systému MS 2021+ je potřeba upravit následující hodnoty indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů Cílová hodnota 519,12 GJ. (Žadatel omylem uvedlo hodnotu v MWh: 144,2*3,6=519,12 GJ)
CZ.01.04.01/01/24_049/0005653	FORMIRA s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI FORMIRA	926 987,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování.</u>
CZ.01.04.01/01/24_049/0005691	DELTA Svratka s.r.o.	Úspory energie v areálu DELTA Svratka	17 779 280,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování.</u>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005698	ProfiOdpady s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu parc. č. 411 Hořín	8 815 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě upřesnění prostřednictvím projektového manažera API byl snížen instalovaný výkon způsobilé FVE tak, aby projekt splňoval parametry Výzvy (z 20 kWp na 15 kWp). To má vliv na snížení celkových investičních výdajů o 200 000, Kč. Dále se snižují investiční náklady na zateplení budovy o 100 000, Kč. Celkové způsobilé výdaje k hodnocení/celkové investiční náklady tak budou sníženy o 300 000 Kč, položka Úsporná opatření článek 38a varianta A2 bude ve výši 12 500 000 Kč místo původních 12 800 000 Kč. CZV tak budou nově 12 630 000 Kč a dotace bude 8 815 000 Kč. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 507,6 GJ/rok. (např. viz str. 11 dodatek 2 EP 141 MWh*3,6=507,6 GJ) 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 63 MWh/rok. (viz tabulka str. 13 2. dodatek k EP) 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 23,6 tun CO2 ekv./rok (viz tabulka Ekologické vyhodnocení str. 16 2. dodatek k EP).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005705	DAMIX spol. s r.o.	Energetické úspory objektu Wilczkova vila	7 704 795,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS 2024+ je potřeba opravit následující položky: 1. Indikátor Roční spotřeba primární energie v podnicích, výchozí hodnota 260,79 MWh, cílová hodnota: 122,0 MWh (viz např. str 28 EP). 2. V rozpočtu projektu je potřeba částky z kapitol 1.2.1.5 (1 184 395,00 Kč) a 1.2.1.6 (201 413,00 Kč) přesunout do kapitoly 1.2.1.3. V případě instalace OZE v rámci budovy se tyto uvádí v kapitole pod článkem 38a. Vzhledem k tomu, že dotaci není možné navyšovat zůstane výše dotace 7 704 796 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005743	Ševčík HYDRO s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Ševčík HYDRO s.r.o.	2 113 517,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005785	Albert Česká republika, s.r.o.	Energetické úspory na prodejně ALBERT č. 830 Bílina	6 478 780,74 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005796	DM KOVO bří Duškových s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti DM KOVO bří Duškových s.r.o.	2 776 800,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005803	BRAHA plasty, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti BRAHA plasty, s.r.o.	2 507 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005812	K-K METAL, a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti K-K METAL, a.s.	13 228 715,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005822	Albert Česká republika, s.r.o.	Energetické úspory na prodejně ALBERT č. 694 Varnsdorf	5 505 954,69 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005858	SOLLAU s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti SOLLAU s.r.o.	9 952 036,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005913	HON a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HON a.s.	11 033 100,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006197	LUVE - PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LUVE - PLAST, s.r.o. - 2. projekt	8 980 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			158 813 219,38 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise
Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda	██████████	24. 4. 2025	
Členové	██████████	24. 4. 2025	
	██████████	24. 4. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK	██████████	24. 4. 2025	

