

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 13

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **13. 6. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0004849	Fláje s.r.o.	Opatření k úsporám energie - ubytovací zařízení s prodejnou regionálních produktů v multifunkčním resortu Fláje	22. 7. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005238	Guru-Caffé s.r.o.	Energetické úspory Guru-Caffé s.r.o. v Rackové	13. 9. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005307	Kloboucká lesní s.r.o.	Energetické úspory Kloboucká lesní s.r.o. - Sušárny II	20. 9. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005647	POSMAYSPOL s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější svářecí technologie pro společnost POSMAYSPOL s.r.o.	11. 11. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005741	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie I	28. 11. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005747	AC MARCA Czech Republic s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o.	29. 11. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005773	Havel - plasty, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Havel - plasty, s.r.o.	2. 12. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005774	LINDEN s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LINDEN s.r.o.	2. 12. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005794	TSR Czech Republic s.r.o.	Snížení energetické náročnosti strojního vybavení - provozovna Spomyšl	4. 12. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005797	TSR Czech Republic s.r.o.	Snížení energetické náročnosti strojního vybavení - provozovna Brno	5. 12. 2024
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005857	HEAT-TECH s.r.o.	Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti společnosti HEAT-TECH s.r.o.	11. 12. 2024
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005890	Keramika CZ s.r.o.	Úspory energie v objektu společnosti Keramika CZ, s.r.o. ve Stráži nad Nisou	13. 12. 2024
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005902	Tabačka Hodonín, s.r.o.	Energetické úspory objektu B24 ve společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o.	16. 12. 2024
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005903	Tabačka Hodonín, s.r.o.	Energetické úspory objektu B25 ve společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o.	16. 12. 2024
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005948	Danielson s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy Danielson s.r.o.	19. 12. 2024
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005952	BRACKELS LIMITED s.r.o.	Úspory energie v provozu BRACKELS LIMITED s.r.o. v Opavě	19. 12. 2024
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006025	EKOME, spol. s r.o.	EKOME: Úspory energie	23. 12. 2024
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006129	SEADON s.r.o.	Úspory energie v areálu společnosti Seadon s.r.o. v Hlučíně	7. 1. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006171	Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek	Realizace energetických úspor ZOD Žichlínek	18. 1. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006173	GriffTec s.r.o.	Snížení energetické náročnosti 2 ve společnosti GriffTec s.r.o.	19. 1. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006176	HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.	Úspory energie ve výrobním závodě Hollandia	20. 1. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005238	Guru-Caffé s.r.o.	Energetické úspory Guru-Caffé s.r.o. v Rackové	3 072 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Výdaje na pořízení kotle na biomasu , mají být uvedeny v rozpočtu v kapitole 1.2.1.3. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. V případě opatření na budově se všechny OZE, které dodávají energii do budovy uvádí v této kapitole. V kapitole 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části bude uvedena 0 a v kapitole 1.2.1.3. bude částka 4 650 000 Kč. Tento přesun nemá vliv na výši dotace, protože výše podpory je pro danou velikost podniku v obou kapitolách stejná.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005647	POSMAYSPOL s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější svářecí technologie pro společnost POSMAYSPOL s.r.o.	3 824 390,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 234,16 MWh/rok a cílová hodnota 55,99 MWh/rok (viz str. 13 v energetickém posudku, údaje v MWh/rok) musí být upravená v systému MS2021+.)
CZ.01.04.01/01/24_049/0005741	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie I	1 391 875,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V systému MS 2021+ je potřeba upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 396,1 MWh/rok cílová hodnota 227 MWh/rok. Viz EP str. 17.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Položka 130 tis. Kč související s přípravou projektu, která je v příloze č.6 "Report dat z energetického posudku" vedená jako položka v režimu v de minimis je nutné přesunout v rozpočtu projektu v MS2021+ do položky 1.2.12.7 Položky de minimis z položky 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38. Z toho důvodu dochází ke snížení navrhované dotace z 1 398 375 Kč na hodnotu 1 391 875 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005747	AC MARCA Czech Republic s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o.	4 216 033,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005773	Havel - plasty, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Havel - plasty, s.r.o.	1 875 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Rozpočet v MS2021+ musí být upraven. V rámci kapitoly 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části musí být hodnota snížena na částku 1 345 000,00 Kč. V rámci kapitoly 1.2.1.6 Úsporná opatření - článek 41- netýkající se zdrojové části musí být částka upravena na 645 000,00 Kč. Způsobilé výdaje khodnocení zůstávají ve stejné výši 3 065 000,00 Kč. Navrhovaná dotace musí být snížena na 1 875 250,00 Kč. (=940000*0,65+1345000*0,65+645000*0,5+135000*0,5). Dle dodatku k energetickému posudku, zaslaného prostřednictvím depeše přes projektového manažera API, je potvrzeno, že uvedená elektřina z FVE ve výši 31,43 MWh/rok je uvažována jako mařená, přičemž maření bude zajištěno na měniči. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005774	LINDEN s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LINDEN s.r.o.	1 462 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005794	TSR Czech Republic s.r.o.	Snížení energetické náročnosti strojního vybavení - provozovna Spomyšl	1 037 079,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dodatku přes projektového manažera na API došlo ke zvýšení nákladů na hypotetický srovnávací scénář na hodnotu 211 916 Kč z původní hodnoty 105 958 Kč. Z tohoto důvodu došlo k poklesu způsobilých výdajů projektu na hodnotu 2 940 584 Kč oproti původní hodnotě 3 046 542 Kč. Z toho vyplývá pokles požadované dotace na hodnotu 1 037 079 Kč z původní hodnoty 1 074 164 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005797	TSR Czech Republic s.r.o.	Snížení energetické náročnosti strojního vybavení - provozovna Brno	1 015 651,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Energetický specialista byl prostřednictvím PM požádán o vysvětlení výpočtu alternativní investice. Na základě doloženého vysvětlení došlo ke zvýšení hypotetického srovnávacího scénáře na 273 140 Kč (původně 136 570 Kč). Tím pádem došlo ke snížení CZV o 136 570 Kč. Tato částka bude odečtena z rozpočtu Úsporná opatření - článek 38. Nové CZV budou 2 879 360 Kč. Vzhledem k výše uvedenému dochází také ke snížení dotace z 1 063 450,50 Kč na 1 015 651 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005857	HEAT-TECH s.r.o.	Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti společnosti HEAT-TECH s.r.o.	5 842 320,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005890	Keramika CZ s.r.o.	Úspory energie v objektu společnosti Keramika CZ, s.r.o. ve Stráži nad Nisou	2 957 087,60 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je 403,53 GJ za rok viz EP str. 19 (112,09*3,6) viz EP str. 19 (146,2-34,1=112,1). Protože energie okolí a vyrobená elektřina z FVE je v rámci II. výzvy uvažovaná jako úspora energie. To platí i pro úsporu primární energie viz příloha č. 10 Faktory celkové primární energie pro jednotlivé energonositele. Tuto hodnotu je nutné upravit v MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 152,4 MWh viz EP str. 20. Tuto hodnotu je nutné upravit v MS2021+. Dle doloženého vyjádření žadatele/energetického specialisty bude použito tepelné čerpadlo s chladivem odpovídající splnění GWP max. 750 pro dodávku energie, která je určena pouze pro technické systémy budovy podle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budovy (konkrétně GWP chladiva 675 pro typ chladiva v TČ R32 - viz dodatek k energetickému posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005902	Tabačka Hodonín, s.r.o.	Energetické úspory objektu B24 ve společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o.	58 166 791,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Indikátor 323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 3335,245 GJ/rok (926,457 x 3,6) viz EP str. 20 a příloha č.6 Report dat z energetického posudku. Tato hodnota musí být změněna v systému MS2021+. Maximální CZV mohou být: $90\,000 \times 926,457 = 83\,381\,130,00$ Kč. Způsobitelné výdaje se snižují o 270 Kč na hodnotu 83 381 130 Kč z důvodu plnění kritéria, že maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok. Z toho důvodu se snižuje investiční dotace na hodnotu 58 166 791 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005903	Tabačka Hodonín, s.r.o.	Energetické úspory objektu B25 ve společnosti Tabačka Hodonín, s.r.o.	59 234 011,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Indikátor 323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 3396,229 GJ/rok (943,397 x 3,6) viz EP str. 20 a příloha č.6 Report dat z energetického posudku. Tato hodnota musí být změněna v systému MS2021+. Maximální CZV mohou být: $90\,000 \times 943,397 = 84\,905\,730$ Kč. Způsobitelné výdaje se snižují o 270 Kč na hodnotu 84 905 730 Kč z důvodu plnění kritéria, že maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok. Z toho důvodu se snižuje investiční dotace na hodnotu 59 234 011 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005948	Danielson s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy Danielson s.r.o.	27 100 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005952	BRACKELS LIMITED s.r.o.	Úspory energie v provozu BRACKELS LIMITED s.r.o. v Opavě	10 457 850,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006025	EKOME, spol. s r.o.	EKOME: Úspory energie	1 859 600,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 24,93 tun CO2 ekv./rok cílová hodnota 2,71 tun CO2 ekv./rok. (viz dodatek k EP str. 16).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006171	Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek	Realizace energetických úspor ZOD Žichlínek	1 540 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006173	GriffTec s.r.o.	Snížení energetické náročnosti 2 ve společnosti GriffTec s.r.o.	2 282 119,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Energetický specialista nepoužil správný faktor primární energie, který je dle přílohy č. 10 výzvy 2,3 (viz tabulka FAKTORY CELKOVÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE). Z výše uvedeného důvodu je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 213,46 MWh/rok (=92,81*2,3)cílová hodnota 104,79 MWh/rok (=45,56*2,3).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006176	HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.	Úspory energie ve výrobním závodě Hollandia	61 056 219,19 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			248 391 277,69 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0004849	Fláje s.r.o.	Opatření k úsporám energie - ubytovací zařízení s prodejnou regionálních produktů v multifunkčním resortu Fláje	Projekt je vrácen k vyjádření se k výhradám VK Výběrová komise projekt vrací hodnotitelům zpět do procesu věcného hodnocení za účelem vyjádření se k jejím výhradám, dle Jednacího řádu a statutu VK, bodu 10, písmena c). Žadatel měl ve výzvě Úspory energie – výzva II. podán další projekt s registračním číslem CZ.01.04.01/01/24_049/0004845, kde bylo výsledkem věcného hodnocení zjištěno, že projekt není možné podpořit, jelikož se dle dodaných podkladů jedná o nepodporovanou aktivitu dle kapitoly Výzvy 4.2 Nepodporované aktivity – bod d). V rámci žádosti o přezkum hodnocení projektu *4845 žadatel uvedl, že u projektu *4849 je technický stav obou objektů, tj. bývalých dílen a bývalého skladu srovnatelný (myšleno s projektem *4845) a přitom byla žádost o dotaci schválena. Jde o okolnost, která dosud nebyla známa, a proto nebyla v procesu schvalování projektu 4849 zohledněna. Jde však zároveň o okolnost, která může mít vliv na soulad projektu s výzvou, tj., že i v tomto případě se může jednat o nepodporovanou aktivitu dle kapitoly Výzvy 4.2 Nepodporované aktivity – bod d). Z toho důvodu musí být tato nově se objevivší okolnost existující již v době podání žádosti o podporu do procesu schvalování zahrnuta. Žadatel byl o této skutečnosti informován prostřednictvím úředního záznamu, který mu byl zaslán depeší dne 30. 5. 2025 v systému IS KP 2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005307	Kloboucká lesní s.r.o.	Energetické úspory Kloboucká lesní s.r.o. - Sušárny II	Projekt je vrácen k vyjádření se k výhradám VK VK vrací hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

			VK zjistila v posudcích obou hodnotitelů, které jsou součástí hodnocení projektu, nesoulad vůči systému MS2021+, a to v údajích výše dotace. U projektu je v MS2021+ schválena výše celkových způsobilých výdajů 25 307 770,00 Kč a dotace ve výši 8 875 719,50 Kč. V obou posudcích je uvedena výše dotace 11 394 496,50 Kč. Projekt byl schválen bez výhrady. <i>Na základě vyjádření energetického auditora v rámci depeše, a údajů uvedených v dodatku k EP, který byl zaslán v rámci dovysvětlení, je potvrzeno, že stávající kapacita 36 686,7 m3 řeziva/rok nebude v navrhovaném stavu překročena.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0006129	SEADON s.r.o.	Úspory energie v areálu společnosti Seadon s.r.o. v Hlučíně	Projekt je vrácen k vyjádření se k výhradám VK 1) VK vrací hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK. VK zjistila v posudcích hodnotitelů, které jsou součástí hodnocení projektu, nesoulad vůči systému MS2021+, a to v údajích výše celkových způsobilých výdajů (CZV) a dotace. V posudcích jsou rozdílné částky celkových způsobilých výdajů a dotace. Dle MS2021+ je schválena výše celkových způsobilých výdajů 4 933 200,00 Kč a dotace 3 094 080,00 Kč. Ve výhradě hodnotitelů žádné krácení není uvedeno. 2) VK dále souhlasí s výhradou hodnotitelů: V systému MS 2021+ je potřeba upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 120,5 MWh/rok (viz EP str. 27 ($=73,6 \cdot 1 + 20,4 \cdot 2,3$)). 2. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 32,3 tun CO₂ ekv./rok ($=73,6 \cdot 0,2 + 20,4 \cdot 0,86$).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		3. 6. 2025	
Členové		3. 6. 2025	
		3. 6. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		3. 6. 2025	

