

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **12. Výběrová komise pro Udržitelné hospodaření s vodou – I. výzva**
Datum a čas konání VK: **11.6.2025**, 9:30 hod.

Přílohy:

1. Seznamy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004580	03.06.2024 14:23
2.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004678	27.06.2024 8:52
3.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004693	27.06.2024 15:14
4.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004694	27.06.2024 15:21
5.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004703	27.06.2024 16:21
6.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004705	28.06.2024 5:46
7.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004708	28.06.2024 8:51
8.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004757	01.07.2024 13:58
9.	CZ.01.05.01/01/23_029/0004842	19.07.2024 12:06
10.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005211	09.09.2024 14:31
11.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005841	09.12.2024 16:12
12.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005950	19.12.2024 12:15
13.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005958	19.12.2024 15:52
14.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005966	19.12.2024 17:01
15.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005967	19.12.2024 19:54
16.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005968	20.12.2024 9:04
17.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005975	20.12.2024 10:23
18.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005976	20.12.2024 10:28
19.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005978	20.12.2024 12:48
20.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005983	20.12.2024 14:00
21.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005986	20.12.2024 14:03
22.	CZ.01.05.01/01/23_029/0005995	20.12.2024 16:09
23.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006006	23.12.2024 1:03
24.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006011	23.12.2024 12:01
25.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006012	23.12.2024 12:32
26.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006016	23.12.2024 16:02
27.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006021	23.12.2024 16:57
28.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006022	23.12.2024 16:58
29.	CZ.01.05.01/01/23_029/0006023	23.12.2024 16:59



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Doporučená výše dotace (Kč)	Poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.05.01/01/23_029/0004580	1 127 441,18	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Projekt předpokládá instalaci filtračních systémů, optimalizaci recirkulace vody a zavedení technologií pro detekci a opravu úniků. Dále je plánováno využití dešťové vody a zavedení automatizovaných systémů pro monitorování a řízení spotřeby vody. Ve vodním auditu je navrhována instalace filtračních systémů a optimalizace recirkulace vody. Žádná další opatření vodní audit nezmiňuje. Z uvedeného důvodu nelze podpořit žádné další části uvedené v nabídce. Žadatel byl depešemi dotázán na doplňující informace, na základě kterých bylo zjištěno, že položky týkající se napájení brodítek nejsou započítány do úspory vody. Z tohoto důvodu nelze ani výše zmíněné považovat za způsobilé. V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 23 135 147,35 Kč (celý rozpočet kromě položek týkajících se pískové filtrace, které jsou žadatelem vyznačeny modře). Navrhují krácení CZV ve výši 23 135 147,35 Kč z 25 953 750,30 Kč na 2 818 602,95 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004678	13 305 251,09	Žadatel v rámci žádosti o přezkum rozhodnutí VK vysvětlil relevantnost podružného měření spotřeby vody v rámci daného projektu. Rozhodnutím přezkumné komise se mění výrok, kdy není nutné dokládat spotřebu vody na fakturačním měřidle, akceptuje se i podružné měření. Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 10 676,27 Kč (pojištění). Komise navrhuje krácení CZV ve výši 10 676,27 Kč z 33 273 804 Kč na 33 263 127,73 Kč. Přestože byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004694	6 302 008,80	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0004703	54 416 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: U indikátoru 426101 "Nová nebo zlepšená kapacita záložních zdrojů vody" je zapotřebí upravit jeho hodnotu ze stávajících 17 294,91 m3 na 50 m3. Indikátor má vyjadřovat kapacitu pořizované akumulární nádrže na srážkovou vodu, což je 50 m3, nikoli hodnotu roční úspory vody dosažené tímto opatřením, jak mylně pochopil žadatel. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení s výhradou a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004708	16 098 823,10	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		Kritérium 6 "Hospodárnost rozpočtu" Při hodnocení hospodárnosti projektu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 222 522,89 Kč. Jedná se o položku "Technický dozor investora". Částka 222 522,89 Kč pro technický dozor investora sice přesně odpovídá 5 % ze stavebních nákladů daných položkovým rozpočtem ze soustavy URS, jak je upraveno v Příloze č. 3 „Vymezení způsobilých výdajů“, ale není podložena nabídkou. Limitu 5 % je nutno rozumět jako horní hranici, nad kterou by případná část podložené inženýrské činnosti ve výstavbě byla krácena jako nezpůsobilý výdaj. Nejde o obecně způsobilý výdaj stanovený procentem ze stavebních výdajů, jehož náplň není nutno dokládat žádnou nabídkou. Navrhujeme krácení CZV z 40 469 580,65 Kč o 222 522,89 Kč na 40 247 057,76 Kč. Přesto, že byla nekorektně vyplněna hodnota indikátoru 243010 a byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004757	4 141 828,86	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Mytí techniky není samostatně měřeno. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. Předmětem projektu je pořízení mycích linek stavební techniky a využití dešťové vody. Cílová hodnota indikátoru 206201 ale odpovídá pouze úspoře vody připadající na změnu technologie mytí ve výši 44,8 m3/rok. V indikátoru není zahrnuta úspora spotřeby vody odpovídající využití dešťové vody ve výši 153 m3/rok. Navrhují změnu cílové hodnoty indikátoru 206201 na výši 197,8 m3/rok zahrnující obě opatření projektu. V rámci projektu budou pořízeny 2 akumulční nádrže, každá o objemu 14 m3. Cílová hodnota indikátoru 426101 je však uvedena ve výši 0 m3. Navrhují změnu cílové hodnoty indikátoru na hodnotu 28 m3. Přestože byly indikátory projektu vyplněny nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004842	5 469 718,80	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0005211	3 945 706,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor: V rámci projektu je uveden indikátor 426101 s Cílovou hodnotou 0 m3. Navrhují změnu výše cílové hodnoty indikátoru odpovídající instalované kapacitě akumulace vody v rámci projektu ve výši 18 m3. Přestože byl indikátor vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005841	1 175 580,56	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Mycí linka v současné době není samostatně měřena podružným vodoměrem. Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. K instalovanému podružnému měření po realizaci záměru se nepřihlíží. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005950	14 998 222,50	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Přestože je v současné době v rámci areálu podniku instalováno více podružných měřidel, na základě schémat vodního auditu tato měřidla jednoznačně neurčují spotřebu vody na předmětu projektu (prací procesy). Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005966	25 273 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Předmětem projektu je optimalizace provozu praní. Do procesu praní mohou vstupovat všechny zdroje vody a proces praní v halách B1 + B2 není samostatně měřen (vodní audit str. 6, 8). Dle Výzvy, kap. 7 g) Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Úspora vody bude muset být prokázána na fakturačním měřidle, protože podružné měření před realizací projektu v tomto případě není relevantní. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005967	84 515 939,40	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor 426201 "Roční úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu" je indikátorem, který vyjadřuje celkovou výslednou hodnotu úspory vody dosaženou kombinací všech opatření a nemůže tak přesáhnout dosavadní hodnotu spotřeby vody, a to, i když součet indikátorů jednotlivých realizovaných opatření by byl vyšší. Upravte hodnotu indikátoru 426201 z aktuálně uváděných 7 470 m3 na 2 955 m3 (součet spotřeby povrchové vody 1 284 m3 a spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu 1 671 m3). Hospodárnost Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 140 859 898 Kč. Žadatel od celkových výdajů projektu správně odčítá výdaj na čistírnu odpadních vod ve výši 44 122 860 Kč, ale již ponechává k této položce 15 % na montáž, což nelze. Musí se tak navíc odečíst i částka 6 618 429 Kč. Navrhují krácení CZV z 147 478 328 o 6 618 429 na 140 859 898 Kč. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení a je doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005968	27 101 488,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Hospodárnost: V rámci hodnocení kritéria hospodárnosti byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 22 109 280 Kč. Jedná se o 3 položky stavební části rozpočtu: 2.II Objekt 0234 - ve výši 21 221 280 Kč; 2.IV Zpevněné plochy - ve výši 296 000 Kč;

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		2.VII Zařízení staveniště - ve výši 592 000 Kč. Krácení rozpočtu o jmenované tři položky je konzistentní s obecně aplikovaným přístupem k hodnocení hospodárnosti stavební části výdajů. Není tak podpořena výstavba nového objektu, dále zpevněné plochy nesloužící pro technologii, ale pouze pro umožnění přístupu obsluhy nebo pro montáž technologie a také zařízení staveniště. Navrhujeme krácení CZV z 89 863 000 Kč o 22 109 280 Kč na 67 753 720 Kč. Přesto, že byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005975	4 707 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0005976	1 667 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0005978	58 998 691,80	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor 426201 "Roční úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu" je indikátorem, který vyjadřuje celkovou výslednou hodnotu úspory vody dosaženou kombinací všech opatření a nemůže tak přesáhnout dosavadní hodnotu spotřeby vody, a to, i když součet indikátorů jednotlivých realizovaných opatření by byl vyšší. Upravte hodnotu indikátoru 426201 z aktuálně uváděných 1 387 m3 na 1 035 m3. Projekt splnil kritéria věcného hodnocení s výhradou a je doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005983	2 591 532,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Indikátor 426101 je vyplněn nevhodným způsobem. Cílová hodnota indikátoru je uvedena ve výši 0 m3. Navrhují změnu cílové hodnoty indikátoru ve výši 20 m3, odpovídající objemu sběrných nádrží. Přestože je indikátor vyplněn nevhodným způsobem, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005995	1 882 400,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou – s výhradou: Hospodárnost rozpočtu V rozpočtu projektu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v hodnotě 80 000 Kč. Jedná se o položku Instalace vodoměrů s on-line přenosem. Samotné vodoměry se nijak nepodílí na dosažené úspoře vody, což dokladuje i to, že tomuto opatření je v Podnikatelském záměru i Vodním auditu připsána hodnota indikátoru Úspora vody - 0. O tuto částku se tak snižují způsobilé výdaje. Navrhujeme krácení způsobilých výdajů z 3 844 800 Kč o 80 000 Kč na 3 764 800 Kč. Indikátory Indikátor 243010 "Počet instalovaných technologií", jak je vyplňován v systému ISKP, má být 1. Z pohledu podpořené části projektu se bude jednat jen o jednu technologii - akumulaci dešťové vody. Ostatně, i v aktuálním podnikatelském záměru je na straně 13 uváděna hodnota 1. Indikátor 426101 - "Nová nebo zlepšená kapacita záložních zdrojů vody" vyjadřuje celkový maximálně možný objem akumulované vody, což je v případě tohoto projektu číslo 90 m3 - součet akumulační nádrže zachycené neupravené vody 80 m3 a nádrže upravené vody 10 m3.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		Přesto, že byla nekorektně vyplněna hodnota indikátorů 243010 a 426101 a byly zjištěny nezpůsobilé výdaje, splnil projekt kritéria věcného hodnocení a je dále doporučen jako způsobilý s výhradou.
CZ.01.05.01/01/23_029/0006006	1 120 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0006016	2 993 768,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0006021	6 373 525,79	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0006022	100 000 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
CZ.01.05.01/01/23_029/0006023	100 000 000,00	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. – Udržitelné hospodaření s vodou, bez výhrady
Celkem 23 projektů		309 571 904,50 Kč



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené návrhy projektů

Registrační číslo žádosti	Důvod zamítnutí včetně odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17, výsledek CBA) a odkaz na relevantní bod statusu VK
CZ.01.05.01/01/23_029/0004693	Předmětem projektu je úprava linky na čištění vody. Upravená voda se však dělí na vodu odpadní a cirkulační až po průchodu technologií úpravy vody, viz nové schéma doplněné depeší. Vzhledem k tomu, že technologická linka ve všech krocích upravuje jak vodu cirkulační, která tvoří jen 11 %, tak vodu odpadní. Jedná se tak o úpravu vody na výstupu z projektu. Projekt není v souladu s bodem Výzvy 4.2 b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0004705	Náplní předloženého projektu žadatele je odsolování vody z provozů výroby nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (NMEP) a předávání takto upravené solanky se sníženou koncentrací organických látek do provozu Membránová elektrolyza, což je ovšem jiné zařízení jiného provozovatele. Zatímco provoz výroby nízkomolekulární pryskyřice patří žadateli – společnosti EPISPOL, a.s., následující provoz Membránová elektrolyza, kde bude odsolená voda skutečně využívána, patří pod jiný subjekt – společnost SPOLCHEMIE Electrolysis, a.s. Úspora vody je v článku 13 "Základní pojmy" Výzvy, písmeno b), definována takto: „Úspora vody – úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řádu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímáné v rámci podniku. Úspora vody musí být jednoznačně doložena měřením spotřeby vody, které se provádí pomocí vodoměrů nebo průtokoměrů před a po realizaci projektu. Modelování spotřeby vody ani dle technických parametrů zařízení není akceptováno.“ Předložený projekt žadatele - společnosti EPISPOL, a.s., nenaplnňuje zmíněnou definici úspory vody na hranici podniku. Úspora vody se projeví až v rámci spotřeby jiného subjektu, než kterým je žadatel. Projekt tak nenaplnňuje podporovanou aktivitu danou bodem 4.1 Výzvy, písmenem b) „Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity“ a ani aktivitu danou bodem 4.1 Výzvy, písmenem d) „Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku“, protože úspora vody se neprojeví v rámci vodního hospodářství podniku. Současně projekt nenaplnňuje aktivitu a) či aktivitu c) definované ve zmíněném bodu 4.1 Výzvy. Projekt tak neplní žádnou z podporovaných aktivit výzvy. Projekt je současně v rozporu s článkem 4.2 „Nepodporované aktivity“ Výzvy, písmenem b), který explicitně vylučuje projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku, což je právě případ předloženého projektu. V rámci projektu není uvedeno, že bude projekt realizován nad rámec platné legislativy, přestože je Výzva v režimu podpory Nařízení komise (EU) 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách, článku 47, kde je bod 4 definován následovně: Podporu podle tohoto článku nelze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splněním norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizaci má být dosaženo splněním norem



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

	Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabýly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005958	Projekt předpokládá rekonstrukci vodovodního potrubí a zatěsnění železobetonových akumulčních nádrží (vodojemu), což má odstranit úniky vody do podloží. Žadatel měří čistou spotřebu vody bez ztrát ve vodojemu a rozvodu vody k objektům. Tomu odpovídá totožná tabulka v Podnikatelském záměru na straně 7 a dále ve vodním auditu na str. 6, 7, 10 a 11. Množství splaškových vod odváděných do kanalizace je totožné se spotřebou pitné vody a je uvedeno ve vodním auditu na stranách 6 a 10. V listopadu 2024 bylo provedeno měření na přítoku vody do vodojemu a vynásobením 12 byl stanoven celoroční hrubý odběr vody. Porovnáním se spotřebou vody na jednotlivých objektech byl vypočten index ztrát 1,6. Při předpokladu konstantní čisté spotřeby vody a indexem ztrát po realizaci projektu ve výši 1,3 byla určena očekávaná úspora vody ve vodojemu a v rozvodech vody 1 880 m³/rok. Pro prokázání úspory dosažené omezením úniku vody ve vodojemu a ve vodovodní soustavě, musí být prokázán rozdíl mezi naměřeným odběrem vody ze studen před vstupem do vodojemu jako hrubou spotřebou a spotřebou vody přímo v objektech jako čistou spotřebou, a to v období před realizací projektu a po realizaci. Tato měření na obou místech by měla probíhat 3 roky, nebo alespoň v období 12 souvislých měsíců. Výzva I. Udržitelné hospodaření s vodou v článku 7. „Ostatní specifické podmínky“ pod písmenem g) stanoví: „Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců. Modelování spotřeby vody výpočtem ani dle technických parametrů zařízení není akceptováno.“ Projekt tak nesplňuje podmínku Výzvy, jelikož nebyl doložen odběr vody (tj. hrubá spotřeba vody) před vstupem do vodojemu za období minimálně 12 souvislých měsíců. Modelování roční hrubé spotřeby vody výpočtem z jednoměsíčního měření není akceptováno. Dále byly na projektu identifikovány nedostatky v rámci povolení k nakládání s podzemními vodami vydaného 27. 4. 2022. Povolení bylo totiž vydáno pro společnost SEPETNÁ v.o.s. (IČ 25863304), nikoli pro žadatele o podporu JAKA21 s.r.o. (IČ 14261791). Objekt vodárny na parcelách č. 3728 a 3729 je ve vlastnictví společnosti SEPETNÁ v.o.s. Pokud by měla být podpořena opatření na zatěsnění vodojemu a rekonstrukci vodovodního rozvodu, musel by být doložen vztah žadatele k předmětu projektu. Není také zcela patrné, zda by podpořením projektu nedocházelo k přenesené výhodě jiného subjektu, jelikož rekonstrukcí vodovodní přípojky P2 zásobující pitnou vodou hotel Ondráš je provozován jinou společností - STARÝ GOROD s.r.o. Výzva v kapitole 4.2 a Příloha č. 3 Vymezení způsobilých výdajů stanovují, že mezi nepodporované aktivity patří projekty zaměřené na úsporu vody mimo hospodářství podniku. Muselo by tedy být prokázáno, že k úspoře mimo hospodářství nedochází. Při kontrole rozpočtu byly zjištěny nepřesnosti. Součet jednotlivých položek SO 02 „Sanace vodojemu“ ve výši 2 321 100 Kč neodpovídá součtu uvedenému v rozpočtu 2 303 100 Kč. Rozdíl ve výši 18 000 Kč je shodný s položkou „zpětné zřízení zemního obsypu vodojemu“. Ani hodnota stavební části celkem (tedy způsobilé výdaje celého projektu) udávaná žadatelem 5 782 350 Kč neodpovídá součtu žadatelových čísel pro SO 01 a SO 02 v součtové hodnotě 5 788 100 Kč. Dle jednotlivých položek rozpočtu by byly CZV ve výši pouze 5 770 100 Kč. Návratnost projektu se vypočte z porovnání počáteční investice (výdaj) a časové řady nepřímých příjmů, které jsou dány dosaženou úsporou vody. Zisk žadatele s tím nesouvisí. Jde jen o hodnocení výhodnosti provedení nebo neprovedení varianty úspory pro žadatele. Zdůvodnění způsobilosti výdajů tak podle bodu b) článku 2.8 Přílohy č. 7 „Osnova podnikatelského záměru“ nebylo korektně provedeno.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

	Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0005986	Projekt předpokládá pořízení nové portálové mycí linky s čističkou odpadních vod a akumulacími nádržemi. Novou portálovou mycí linku nelze podpořit, jelikož má vyšší spotřebu než současně využívaná technologie. V současné době je na jeden oplach využito 150-200 litrů vody, nově pořizovaná linka by pak zvýšila spotřebu na 400-600 litrů při jednom cyklu. Cílem Výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou, je podpořit opatření cílená na úsporu vody, což mycí technologie nesplňuje. V rámci hodnocení kritéria 6 Hospodárnost rozpočtu byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 3 451 295,23 Kč (portálová mycí linka). Zbývající část technologie, tj. čistírna odpadních vod a akumulací nádrže, by mohly být v rámci projektu způsobilé, nicméně po odečtení nezpůsobilých výdajů nedosáhne projekt na minimální výši dotace stanovenou ve Výzvě I. Udržitelné hospodaření s vodou v kapitole 9.2 Maximální a minimální výše dotace. U ČOV by bylo nutné prověřit, zda nedochází ke kontinuálnímu vypouštění části přečištěné vody do kanalizace, nebo zda se jedná o ojedinělé případy. Pokud by docházelo ke kontinuálnímu vypouštění, nebyla by z pohledu Výzvy I., kapitoly 4.2 a Přílohy č. 3: Pravidel pro žadatele a příjemce, způsobilá ani tato část, jelikož mezi nepodporované aktivity se řadí projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku. U vybudování akumulčních nádrží dále neodpovídá cena uvedená v indikativní nabídce ceně uvedené v kumulativním rozpočtu projektu. Není tedy zřejmé, na základě čeho žadatel požaduje danou částku 197 429,80 Kč. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0006011	Projekt je zaměřený na zavedení systému recyklace na odpadní vody. Žadatel v rámci projektu očekává růst poptávky a plánuje navýšení výroby a tím pádem očekává i vyšší spotřebu vody v celém podniku. Projekt tedy nesplňuje podmínku 4.1. b) Výzvy, která udává, že budou podpořeny pouze projekty, které uspoří spotřebu vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
CZ.01.05.01/01/23_029/0006012	Předmětem projektu jsou opatření na úsporu vody v nemocnicích Chrudim: Instalace vodoměrů s online přenosem a oprava 4-trubního vedení teplovodních rozvodů v trase předávací stanice-budova technického odboru a Pardubice: instalace vodoměrů Žádné z uvedených opatření nemá ve vodním auditu uvedenu míru úspory vody. Hodnoty pro jednotlivá opatření jsou stanoveny buď ve výši 0 % nebo je místo hodnoty uvedeno „Nelze určit“ a to jak ve vodním auditu nemocnice Chrudim, tak nemocnice Pardubice. Vzhledem k tomu, že není možno vyčíslit předpokládanou úsporu vody, není možno ani stanovit/ověřit relevantní hodnotu indikátoru 426201. Žadatel stanovil hodnotu indikátoru 426201 ve výši 100 m3/rok, což je sice minimální možná úspora projektu dle podmínek Výzvy, nicméně tato hodnota není v souladu s vodním auditem a není ji tak možno brát jako relevantní. Projekt není v souladu s bodem Výzvy 4.2 a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok prokazatelně doloženou měřením spotřeby vody vodoměrem nebo průtokoměrem před a po realizaci projektu. Hospodárnost:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

	V rámci kumulativního rozpočtu, který odpovídá rozpočtu projektu jsou uvedeny následující položky: 5 400 000,00 Kč Výměna části rozvodů TUV a SV v kolektorech a realizace opatření dle vodního generelu 580 000,00 Kč Využití vody z kolektoru pro spalovnu a kotelnu 2 800 000,00 Kč Obnova vodovodního potrubí TUV a SV vč. izolací v neprůlezných instalačních kanálech a vnitřních částech objektů 140 000,00 Kč Technický dozor 120 000,00 Kč Autorský dozor 100 000,00 Kč BOZP Položku Výměna části rozvodů TUV a SV v kolektorech a realizace opatření dle vodního generelu žadatel okomentoval následovně: Tento odhad nákladů vychází z rozpočtu v rámci jiné prováděné stavby (budova urgentního příjmu), kde v rámci výstavby vyměnili část rozvodů vody (560 bm za 1 350 000 Kč bez DPH = cca 3 000 Kč/bm s DPH). Rozsah výměny byl odhadnut na cca 1800 bm ($1\,800 \cdot 3\,000 = 5\,400\,000$ Kč vč. DPH). Žadatel zároveň přiložil pouze fotografii titulní strany stavebního rozpočtu, kde je uveden název položky Zdravotně technické instalace a jeho rozdělení na části: Trubní vedení Izolace tepelné a Hodinové zúčtovací sazby. Položku Využití vody z kolektoru pro spalovnu a kotelnu žadatel okomentoval následovně: Přikládáme cenovou nabídku od firmy Ekomonitor z prosince 2024. V cenové nabídce je cena 482 950 Kč bez DPH. Do rozpočtu byla cena zaokrouhlena na celé desetitíce. Položku Obnova vodovodního potrubí TUV a SV vč. izolací v neprůlezných instalačních kanálech a vnitřních částech objektů žadatel okomentoval následovně: Dle projektové dokumentace z roku 2019 je cena 2 447 149 Kč vč. DPH. Cena byla do rozpočtu navýšena o 15 % a zaokrouhlena. Položky Technický dozor, Autorský dozor a BOZP nejsou ničím podloženy ani komentovány. Žadatel se rozhodl stanovit hypotetickou srovnávací variantu pro výpočet způsobilých výdajů odpovídající minimálním legislativním požadavkům. Jedná se tedy o hypotetický srovnávací scénář spočívající ve srovnatelné investici, která by byla pravděpodobně realizována v novém nebo již existujícím výrobním postupu bez poskytnutí podpory, a která nedosahuje stejné úrovně účinného využívání zdrojů. Výši této investice však nijak nedoložil ani nevyšlil a CZV o žádnou částku neponížil. Rozpočet jako celek neobsahuje přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Rozpočet projektu neodpovídá přiloženým cenovým nabídkám nebo jimi není podložen vůbec. Projekt tak neplní kritérium Hospodárnost rozpočtu. Projekt nesplnil kritéria věcného hodnocení a není doporučen jako způsobilý.
--	---



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Poznámky

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k doplnění následující projekty:

Projekty vrácené k doplnění

Registrační číslo žádosti	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení

2. Další poznámky

--

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda	Člen 1	
Členové	Člen 2	
	Člen 3	
		Podpis
Za správnost – Předseda VK	Člen 1	

