

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: Vysokorychlostní internet – výzva I. – 3.VK
Datum a čas začátku jednání VK: 12.6.2025, 10:00

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Přechodové regiony

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1	CZ.01.03.01/01/23_034/0006082	30.12.2024
2	CZ.01.03.01/01/23_034/0006087	30.12.2024
3	CZ.01.03.01/01/23_034/0006098	31.12.2024
4	CZ.01.03.01/01/23_034/0006105	31.12.2024
5	CZ.01.03.01/01/23_034/0006106	31.12.2024
6	CZ.01.03.01/01/23_034/0006108	31.12.2024
7	CZ.01.03.01/01/23_034/0006109	31.12.2024
8	CZ.01.03.01/01/23_034/0006113	31.12.2024

Méně rozvinuté regiony

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Datum přijetí žádosti o podporu
1	CZ.01.03.01/01/23_034/0005646	11.11.2024
2	CZ.01.03.01/01/23_034/0006007	23.12.2024
3	CZ.01.03.01/01/23_034/0006059	30.12.2024
4	CZ.01.03.01/01/23_034/0006067	30.12.2024
5	CZ.01.03.01/01/23_034/0006068	30.12.2024
6	CZ.01.03.01/01/23_034/0006072	30.12.2024
7	CZ.01.03.01/01/23_034/0006073	30.12.2024
8	CZ.01.03.01/01/23_034/0006075	30.12.2024
9	CZ.01.03.01/01/23_034/0006092	30.12.2024
10	CZ.01.03.01/01/23_034/0006107	31.12.2024
11	CZ.01.03.01/01/23_034/0006116	31.12.2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty – Přejchodové regiony

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.03.01/01/23_034/0006082	17	73,5	131 749 659,76	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006098	21	37	40 377 292,05	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006087	19	35	11 213 585,43	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006113	26	34	82 194 698,87	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů. RoPD může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením níže uvedených položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2953 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Dokumentace pro provádění stavby - PDPS + DUR" na ř. 8 rozpočtu na 27 323 m z důvodu nesouladu délky trasy uvedené v rozpočtu a mapovými podklady a dále nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - přípož" na ř. 7 rozpočtu na 3 147,59 Kč z důvodu nepotřebnosti některých dílčích položek agregované položky a dále nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 86 001 601,57 Kč (99 146 807,10 - 13 145 205,53), položky na ř. 7 jsou 17 451 812,76 Kč (17 609 054,78 - 157 242,02) a položky na ř. 8 jsou 3 688 605 Kč (4 214 430 - 525 825). Souhrnné krácení těchto položek tedy činí 13 828 272,55 Kč.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006109	26	33,5	30 700 579,09	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů. RoPD může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením níže uvedených položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2953 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Dokumentace pro provádění stavby - PDPS + DUR" na ř. 8 rozpočtu na 10 682 m z důvodu



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				nesouladu délky trasy uvedené v rozpočtu a mapovými podklady a dále nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE , trubiček , zapískování , odvozu sutin , vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - příloha" na ř. 7 rozpočtu na 3 149,53 Kč z důvodu nepotřebnosti některých dílčích položek agregované položky a dále nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 33 643 279,46 Kč (68 921 290,95 - 35 278 011,49), položky na ř. 7 jsou 4 847 126,67 Kč (4 887 787,05 - 40 660,38) a položky na ř. 8 jsou 1 442 070 Kč (2 929 635 - 1 487 565). Souhrnné krácení těchto položek tedy činí 36 806 236,87 Kč.
--	--	--	--	--

Doporučené projekty – Méně rozvinuté regiony

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.03.01/01/23_034/0006007	11	89	156 609 573,66	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006059	10	51	90 163 843,18	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006092	10	51	78 590 768,23	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006075	15	50	170 915 137,86	Projekt splnil všechny podmínky požadované výzvou a získal dostatečný počet bodů.

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění
CZ.01.03.01/01/23_034/0006116	15	46,5	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů Výběrová komise nedoporučuje projekt k podpoře v souvislosti s překryvem ve všech projektem dotčených ZSJ s projektem CZ.01.03.01/01/23_034/0006074 jiného žadatele, jenž v hodnocení získal více bodů.

Zápisy z předchozích jednání Výběrové komise jsou k nalezení [zde](#).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů – Přechodové regiony

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace	Poznámky
CZ.01.03.01/01/23_034/000 6105	26	32,5	59 496 628,18	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením následujících položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2958 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu na 27 489 m z důvodu nesouladu délky trasy uvedené v rozpočtu a mapovými podklady a dále nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - přípož" na ř. 7 rozpočtu na 2 213,71 Kč z důvodu nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 60 852 674,19 Kč (95 808 883,65 - 34 956 209,46) a položky na ř. 7 jsou 11 683 961,38 Kč (16 762 664,10 - 5 078 702,72). Souhrnné krácení těchto položek tedy činí 40 034 912,18 Kč.
CZ.01.03.01/01/23_034/000 6108	26	31	49 327 650,08	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením následujících položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2966 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Dokumentace pro provádění stavby - PDPS + DUR" na ř. 8 rozpočtu na 17 844 m z důvodu nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - přípož" na ř. 7 rozpočtu na 3 104,13 Kč z důvodu nepotřebnosti a ne hospodárnosti některých dílčích položek agregované položky a dále nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 55 390 095,72 Kč (70 382 227,95 - 14 992 132,23), položky na ř. 7 jsou 6 639 734,07 Kč (6 793 357,05 - 153 622,98) a položky na ř. 8 jsou 2 408 940 Kč (2 991 735 - 582 795). Souhrnné krácení těchto položek tedy činí 15 728 550,21 Kč.
CZ.01.03.01/01/23_034/000 6106	26	29,5	47 035 530,95	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením následujících položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2966 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Dokumentace pro provádění stavby - PDPS + DUR" na ř. 8 rozpočtu na 14 588 m z důvodu nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - přípož" na ř. 7 rozpočtu na 3 101,34 Kč z důvodu nepotřebnosti a nevhodnosti některých dílčích položek agregované položky a dále nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 45 242 347,92 Kč (59 644 341,00 - 14 401 993,08), položky na ř. 7 jsou 13 588 521,21 Kč (13 915 424,93 - 326 903,71) a položky na ř. 8 jsou 1 969 380 Kč (2 535 300 - 565 920). Souhrnné krácení těchto položek tedy činí 15 294 816,80 Kč.
--	--	--	--	---

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů – Méně rozvinuté regiony

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace	Poznámky
CZ.01.03.01/01/23_034/0006068	9	42	66 111 242,50	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006073	15	42	62 457 665,20	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006067	6	41	36 159 161,58	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0005646	13	40	25 568 675,80	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006072	14	36	73 269 979,77	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006107	2	27,5	37 793 160,00	Projekt překročil minimální bodovou hranici. S ohledem na disponibilní alokaci pro danou kategorii regionu ŘO čeká na vyhodnocení všech projektů a stanovení bodové hranice pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace může být vydáno po úpravě projektu v souvislosti s krácením následujících položek a na nich navázaných nepřímých nákladů. Výběrová komise akceptuje krácení navržené externím hodnotitelem 2958 v plném rozsahu. Krácení počtu jednotek položky "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu na 12 155 m z důvodu nesouladu délky trasy uvedené v rozpočtu a mapovými podklady a dále nesouladu mezi délkou sítě, která bude zakončena v dané nemovitosti a na hranici pozemku. A dále krácení jednotkové ceny u položek "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN" na ř. 6 rozpočtu a "Výkopové práce vč. pokládky HDPE, trubiček, zapískování, odvozu sutin, vrácení do původního stavu (agre.položka) INTRAVILÁN - přípož" na ř. 7 rozpočtu na 2 391,63 Kč z důvodu nesouladu počtu pokrývaných adresních míst/přípojek uvedených v rozpočtu a skutečně zamýšlených projektem. Výsledné uznatelné způsobilé výdaje u položky na ř. 6 jsou 29 070 262,65 Kč (45 689 216,70 - 16 618 954,05) a položky na ř. 7 jsou 8 469 957,65 Kč (11 247 626,93 - 2 777 669,28). Souhrnné krácení tedy činí 19 396 623,33 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Projekty projednané ŘO v souladu s Přílohou 1 Výzvy mimo jednání Výběrové komise a vrácené k úpravám a následnému zhodnocení v Závěrečném ověření způsobilosti

Registrační číslo žádosti	Intervenční oblast	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
CZ.01.03.01/01/23_034/0006070	11	57	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů, částí Řešení překryvu projektů ŘO vrací projekt k úpravám v souvislosti s překryvem v ZSJ 116441 Dolní Otaslavice, ZSJ 116459 Horní Otaslavice a ZSJ 124311 Podolí s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006007 jiného žadatele, jenž v hodnocení získal více bodů. Projekt po očištění o překryvové ZSJ bude hodnocen prostřednictvím Závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že překročí minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a získá dostatečný počet bodů s ohledem na disponibilní alokaci pro kategorii regionu do které směřuje, bude Výběrovou komisí doporučen k podpoře a může získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006093	11	52,5	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů, částí Řešení překryvu projektů ŘO vrací projekt k úpravám v souvislosti s překryvem v ZSJ 108570 Obědkovice, ZSJ 110817 Nové Sady-jih, ZSJ 140139 Dětrichov, ZSJ 140147 Renoty, ZSJ 164518 Šumvald a ZSJ 30228 Dolní Sukolom s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006007 a překryvem v ZSJ 59404 Jezernice a ZSJ 59412 Přední Famílie s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006070, jenž v hodnocení získaly více bodů. Projekt po očištění o překryvové ZSJ bude hodnocen prostřednictvím Závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že překročí minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a získá dostatečný počet bodů s ohledem na disponibilní alokaci pro kategorii regionu do které směřuje, bude Výběrovou komisí doporučen k podpoře a může získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006100	2	36	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů, částí Řešení překryvu projektů ŘO vrací projekt k úpravám v souvislosti s překryvem v ZSJ 48771 Hrušovany a ZSJ 48780 Lažany s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006049 jiného žadatele, jenž v hodnocení získal více bodů. Projekt po očištění o překryvové a případně další ZSJ bude hodnocen prostřednictvím Závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že překročí minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a získá dostatečný počet bodů s ohledem na disponibilní alokaci pro kategorii regionu do které směřuje, bude Výběrovou komisí doporučen k podpoře a může získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006102	20	51	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů, částí Řešení překryvu projektů ŘO vrací projekt k úpravám v souvislosti s překryvem v ZSJ 106593 Staré Ouholice, ZSJ 150754 Sluhy, ZSJ 319414 Nové Zlončice, ZSJ 55379 Zlončice a ZSJ 61034 Jiřice s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006095 jiného žadatele, jenž v hodnocení získal více bodů. Projekt po očištění o překryvové a případně další ZSJ bude hodnocen prostřednictvím Závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že překročí minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a získá dostatečný počet bodů s ohledem na disponibilní alokaci pro kategorii regionu do které směřuje, bude Výběrovou komisí doporučen k podpoře a může získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
CZ.01.03.01/01/23_034/0006111	2	47	V souladu s Přílohou 1 Výzvy, kap. 3 Výběr projektů, částí Řešení překryvu projektů ŘO vrací projekt k úpravám v souvislosti s překryvem v ZSJ 14966 Břežany-u zastávky, ZSJ 14974 Břežany nad Ohří, ZSJ 194174 Žabovřesky nad Ohří a ZSJ 52248 Chodovice s projektem číslo CZ.01.03.01/01/23_034/0006049, jenž v hodnocení získal více bodů. Projekt po očištění o překryvové a případně další ZSJ bude hodnocen prostřednictvím Závěrečného ověření způsobilosti. V případě, že překročí minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a získá dostatečný počet bodů s ohledem na disponibilní alokaci pro kategorii regionu do které směřuje, bude Výběrovou komisí doporučen k podpoře a může získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zápis z předchozích jednání Výběrové komise jsou k nalezení [zde](#).



2. Další poznámky

3. **Podpisy členů Výběrové komise**
Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		12.6.2025	
Členové		12.6.2025	
		12.6.2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		12.6.2025	

