

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 4. VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **Aplikace – výzva III. – DEEP TECH**

Datum a čas začátku jednání VK: **9. 6. 2025, 13:00**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořad. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006893	LAMBERGA s.r.o.	IoT MeterNet: pokročilá měřicí infrastruktura I	18. 3. 2025
2.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006743	TESLA BLATNÁ, a.s.	Vývoj rezonátorů na bázi BAW (Bulk Acoustic Wave) struktur v GHz pásmu pro snímání teploty a tlaku v extrémních podmínkách	16. 3. 2025
3.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006932	IQS Group a.s.	Multivrstvé optoelektrické technologie pro zabezpečení	19. 3. 2025
4.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006667	VAN-TEC MEDICAL s.r.o.	Pokročilý fotonický systém s prvky AI na bázi inteligentní nositelné textilie pro komplexní zdravotní monitoring pacientů v intenzivní péči	12. 3. 2025
5.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006880	OptiCE Photonics s.r.o.	Inteligentní lůžko nové generace s optickými vlákny v textilní matici a vyhodnocovací jednotkou pro monitorování vitálních funkcí	18. 3. 2025
6.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006895	GAS SYSTEMS s.r.o.	Robotizované pracoviště pro 3D řezání laserem	18. 3. 2025
7.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006873	LAKUM - GALMA a.s.	BLDC digitálně řízený HUB motor s integrovanou redukční převodovkou, elektronickým diferenciálem s vektorovatelným tahem a škálovatelná baterie s aktivním balancingem, funkcí B2G pro užitkové vozidlo kategorie N1G	18. 3. 2025
8.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006886	NOMATECH s.r.o.	Robotizace a strojové vnímání pro pytlovací zařízení Golem Flexi - NOMATECH s.r.o.	18. 3. 2025
9.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006811	TOPCORE service s.r.o.	DextrinBond: ekologická pojiva snižující environmentální dopady produkce dřevotřískových materiálů	18. 3. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006755	MOTORPAL, a.s.	Inovativní řízení dieselových motorů: pokročilé algoritmy, úprava výfukových plynů a vývoj vstřikovací soustavy	17. 3. 2025
11.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006149	Nanopharma, a.s.	Nanovláknový barevný indikátor zohledňující fototyp pleti pro samostanovení bezpečné dávky UV složky slunečního záření	9. 1. 2025
12.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006143	CAN SUPERCONDUCTOR S, s.r.o.	Vysokoteplotní supravodivé materiály nejen pro udržitelnou energetiku	8. 1. 2025
13.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006172	GENTEC CHP s.r.o.	Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující 100 % vodíku	18. 1. 2025
14.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006160	HPH, spol.s r.o.	Inovativní kompozitové větrone s elektrickými pohony	14. 1. 2025
15.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006857	IVEP, a.s.	Vývoj výkonového vysokonapěťového rozvaděče s integrovaným zařízením pro detekci energetických ztrát ve společnosti IVEP, a.s.	18. 3. 2025
16.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006819	Aircraft Industries, a.s.	MAEXTRO Multifunkční letoun do extrémních podmínek	18. 3. 2025
17.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006769	SMAUT Technology s.r.o.	Univerzální autonomní platforma pro správu a údržbu fotovoltaických elektráren	17. 3. 2025
18.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006894	AGROSOFT Tábor, s.r.o.	Inteligentní identifikační a signalizační systém na ochranu hospodářských zvířat proti predátorům	18. 3. 2025
19.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006729	Sp - Tech, s.r.o.	Vývoj a konstrukce pokročilého průmyslového robota s digitálním dvojčetem pro technologii broušení v souladu s principy průmyslu 4.0	15. 3. 2025
20.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006937	VAKOS XT a.s.	Optimalizační AI modul pro prediktivní modelování a formulaci farmaceutických přípravků a jeho využití při vývoji a přípravě vaginálních přípravků s laktobacily (OAIM-LAB-Guard)	19. 3. 2025
21.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006804	Institute of Applied Biotechnologies a.s.	BiDi-Me	17. 3. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.01.01/01/24_063/0006893	LAMBERGA s.r.o.	IoT MeterNet: pokročilá měřicí infrastruktura I	60,5	35 258 917,12 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 718 a krátí rozpočet v položce Externí služby, Osobní náklady a Ostatní režie na základě relevantnější odůvodněného hodnocení kritéria C5 Rozpočet u daného EH. CZV projektu se mění z 61 267 369,60 Kč na 52 063 281,32 Kč, dotace se mění z 40 878 078,69 Kč na 35 258 917,12 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006743	TESLA BLATNÁ, a.s.	Vývoj rezonátorů na bázi BAW (Bulk Acoustic Wave) struktur v GHz pásmu pro snímání teploty a tlaku v extrémních podmínkách	70,5	12 825 844,48 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 655 a krátí rozpočet v položce Materiál. VK dále krátí rozpočet v položce Materiál (Měřicí aparatury) z důvodu nezpůsobilosti daného plnění dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. Dané plnění není součástí výstupu projektu. Na základě výtky EH 1170 v kritériu A3 bude žadatel před vydáním RoPD vyzván k případnému přehodnocení zařazení výstupů projektu do druhů výstupů dle Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. K výtce EH 1170 v kritériu A1 VK sděluje, že kontrola skutečných majitelů probíhá u všech projektů před vydáním RoPD a pokud se na žadatele vztahují sankční



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině, RoPD nebude vydáno v souladu s bodem 5.2. d) Výzvy. CZV projektu se mění z 19 432 113,15 Kč na 19 152 113,15 Kč, dotace se mění z 12 992 779,48 Kč na 12 825 844,48 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006932	IQS Group a.s.	Multivrstvé optoelektrické technologie pro zabezpečení	70	27 201 994,98 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 1168 a krátí rozpočet v položce Externí služby. CZV projektu se mění z 42 517 462,90 Kč na 39 554 462,90 Kč, dotace se mění z 29 679 432,48 Kč na 27 201 994,98 Kč. VK posoudila naplnění kritéria A2 ve vztahu k projektu CZ.01.01.01/08/23_036/0005324 s názvem Tištěné bezpečnostní prvky pro ID dokumenty (předloženém ve výzvě - Proof of Concept - Výzva II - aktivita b). VK konstatuje, že na základě porovnání předpokládaných výstupů projektů a finanční náročnosti se nejedná o obdobné projekty a projekt 5324 a jeho vymezení vůči předkládanému projektu nemuselo být uvedeno v podnikatelském záměru.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006667	VAN-TEC MEDICAL s.r.o.	Pokročilý fotonický systém s prvky AI na bázi inteligentní nositelné textilie pro komplexní zdravotní monitoring pacientů v intenzivní péči	68	19 079 571,98 Kč	VK doporučuje projekt bez výhrad, přiklání se k hodnocení EH 2068, který nenavrhuje krácení. Položky rozpočtu jsou oprávněné a odpovídají plánovaným aktivitám projektu. CZV a dotace projektu se nemění.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006873	LAKUM - GALMA a.s.	BLDC digitálně řízený HUB motor s integrovanou redukční převodovkou, elektronickým diferenciálem s vektorovatelným tahem a	63,5	32 267 121,33 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se částečně k hodnocení EH 588 a krátí rozpočet v položce Externí služby. Ke krácení v položce Materiál se VK nepřiklání, uvedená plnění jsou pro projekt potřebná a odpovídají plánovaným aktivitám projektu, nedoložení cenových



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		škálovatelná baterie s aktivním balancem, funkcí B2G pro užitkové vozidlo kategorie N1G			nabídek u všech jednotlivých plnění u položky Materiál není důvodem pro 100 % krácení nákladů. CZV projektu se mění z 52 743 745,20 Kč na 51 213 745,20 Kč, dotace se mění z 33 243 471,33 Kč na 32 267 121,33 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006886	NOMATECH s.r.o.	Robotizace a strojové vnímání pro pytlovací zařízení Golem Flexi - NOMATECH s.r.o.	62,5	13 784 994,91 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 549 a krátí rozpočet v položce Osobní náklady, Ostatní režie a Materiál. CZV projektu se mění z 23 622 170,70 Kč na 21 359 879,35 Kč, dotace se mění z 15 147 365,32 Kč na 13 784 994,91 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006811	TOPCORE service s.r.o.	DextrinBond: ekologická pojiva snižující environmentální dopady produkce dřevotřískových materiálů	78,5	19 895 763,84 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 1788 a krátí rozpočet v položce Osobní náklady a Ostatní režie. CZV projektu se mění z 32 068 334,45 Kč na 27 632 262,35 Kč, dotace se mění z 23 196 090,65 Kč na 19 895 763,84 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006755	MOTORPAL, a.s.	Inovativní řízení dieselových motorů: pokročilé algoritmy, úprava výfukových plynů a vývoj vstřikovací soustavy	71	27 171 494,00 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 567 a krátí rozpočet v položce Materiál (Příslušenství k výpočetní technice) a dále mění v dané položce celkový poměr PV na 0 %. VK nekrátí v položce Materiál (plnění Licence software pro vývojová prostředí), VK dané přesouvá do položky Externí služby. VK dále krátí rozpočet v položce Materiál (Testovací stanice systému technologie dodatečné úpravy výfukových plynů, Nafta pro motorové zkoušky, Olej pro motorové zkoušky) z důvodu nezpůsobilosti daného plnění dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					Na základě výtky EH 567 v kritériu A3 bude žadatel před vydáním RoPD vyzván k případnému přehodnocení zařazení výstupů projektu do druhů výstupů dle Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. CZV projektu se mění z 57 036 488,90 Kč na 56 045 488,90 Kč, dotace se mění z 28 109 506,50 Kč na 27 171 494,00 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006149	Nanopharma, a.s.	Nanovláknový barevný indikátor zohledňující fototyp pleti pro samostanovení bezpečné dávky UV složky slunečního záření	72	9 226 586,49 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k oběma hodnotitelům. VK dle EH 1778 krátí rozpočet v položce Externí služby a dle EH 482 krátí rozpočet v položce Osobní náklady, Ostatní režie a Materiál. VK dále krátí rozpočet v položce Externí služby (plnění Konzultace na téma vhodného obalového materiálu pro nanovláknové vrstvy obohacené o UV indikátor) z důvodu nezpůsobilosti daného plnění dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. VK dále krátí položku Osobní náklady a Ostatní režie. VK krátí dobu zapojení na projektu u pozic č. 1, 5, 6, 7. U daných pozic byly identifikovány nezpůsobilé aktivity, které nemají souvislost s dosažením deklarovaných výstupů prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Z důvodu dodržení limitu podílu PV/CZV (max. 50 %) byl ponížen indikativní podíl PV v položce Osobní náklady u pozic č. 1 – č. 4. CZV projektu se mění z 15 552 137,05 Kč na 12 509 463,85 Kč, dotace se mění z 11 455 032,02 Kč na 9 226 586,49 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					VK č. 1 požadovala doložení financování, požadavek byl splněn.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006143	CAN SUPERCONDUCT ORS, s.r.o.	Vysokoteplotní supravodivé materiály nejen pro udržitelnou energetiku	68	25 983 967,69 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 460 a krátí rozpočet v položce Osobní náklady a Ostatní režie. CZV projektu se mění z 38 454 037,05 Kč na 36 930 724,05 Kč, dotace se mění z 27 050 286,79 Kč na 25 983 967,69 Kč. VK posoudila naplnění kritéria A2 ve vztahu k projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001791 s názvem Průmyslový výzkum a experimentální vývoj vysokoteplotních supravodivých krystalů pro dávkovou výrobu pro komerční aplikace (předloženém ve výzvě APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE OPPIK). VK konstatuje, že na základě porovnání předpokládaných výstupů projektů a finanční náročnosti se nejedná o obdobné projekty a projekt 1791 a jeho vymezení vůči předkládanému projektu nemuselo být uvedeno v podnikatelském záměru. VK č. 1 požadovala doložení financování, požadavek byl splněn.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006172	GENTEC CHP s.r.o.	Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující 100 % vodíku	74	38 966 726,13 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 549 a krátí rozpočet v položce Externí služby. VK dále krátí rozpočet v položce Materiál (plnění Provozní materiál, olej, glykol a plnění Vodík - testování provozu, zkoušky) z důvodu nezpůsobilosti daných plnění dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					CZV projektu se mění z 60 117 206,10 Kč na 58 927 206,10 Kč, dotace se mění z 39 780 726,13 Kč na 38 966 726,13 Kč. VK č. 1 požadovala doložení financování, požadavek byl splněn.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006857	IVEP, a.s.	Vývoj výkonového vysokonapěťového rozvaděče s integrovaným zařízením pro detekci energetických ztrát ve společnosti IVEP, a.s.	65	8 987 153,65 Kč	VK doporučuje projekt bez výhrad, přiklání se k hodnocení EH 655, který nenavrhuje krácení. Položky rozpočtu jsou dostatečně zdůvodněné, oprávněné a odpovídají plánovaným aktivitám projektu. CZV a dotace projektu se nemění.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006819	Aircraft Industries, a.s.	MAEXTRO Multifunkční letoun do extrémních podmínek	57,5	35 488 120,84 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 567 a krátí rozpočet v položce Externí služby, Materiál, Osobní náklady a Ostatní režie a mění poměr PV na 0 % na základě podrobněji odůvodněného hodnocení kritéria C5 Rozpočet u daného EH. CZV projektu se mění z 190 582 270,35 Kč na 141 952 483,35 Kč, dotace se mění z 54 530 897,46 Kč na 35 488 120,84 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006729	Sp - Tech, s.r.o.	Vývoj a konstrukce pokročilého průmyslového robota s digitálním dvojčetem pro technologii broušení v souladu s principy průmyslu 4.0	55	9 423 714,25 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení Arbitra EH 632 a krátí rozpočet v položce Osobní náklady a Ostatní režie a mění poměr PV v uvedených položkách na 30 %. CZV projektu se mění z 20 312 516,00 Kč na 18 520 038,60 Kč, dotace se mění z 11 180 853,24 Kč na 9 423 714,25 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006937	VAKOS XT a.s.	Optimalizační AI modul pro prediktivní modelování a formulaci farmaceutických přípravků a jeho využití při	69,5	13 912 788,55 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, krátí rozpočet v položce Odpisy (plnění VZT čisté prostory, třída D a plnění VZP pomocné prostory), Osobní náklady (pozici č. 1 Výkonný ředitel VAKOS) a Ostatní režie z důvodu



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

		vývoji a přípravě vaginálních přípravků s laktobacily (OAIM-LAB-Guard)			nezpůsobilosti daných plnění dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. CZV projektu se mění z 20 687 554,50 Kč na 19 581 632,90 Kč, dotace se mění z 14 686 933,87 Kč na 13 912 788,55 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006804	Institute of Applied Biotechnologies a.s.	BiDi-Me	61,5	26 512 416,76 Kč	VK doporučuje projekt s výhradou, přiklání se k hodnocení EH 448 a krátí rozpočet v položce Externí služby. CZV projektu se mění z 45 640 436,40 Kč na 42 640 436,40 Kč, dotace se mění z 28 087 416,76 Kč na 26 512 416,76 Kč.
Celkem				355 987 177,00 Kč	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění: uvedení výhrad k projektu vč. věcného a podrobného odůvodnění rozhodnutí, odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17) a odkazu na článek, bod a písmeno Statutu VK
CZ.01.01.01/01/24_063/0006160	HPH, spol.s r.o.	Inovativní kompozitové větrone s elektrickými pohony	69,5	VK v souladu s článkem 2 bodu 9 c) Statutu a Jednacího řádu VK OPTAK nedoporučuje projekt k podpoře. Na základě požadavku VK č. 1 byl vypracován specializovaný posudek kritéria A2, zejména zda podstata návrhu projektu nebyla vyřešena a není řešena v rámci jiného projektu žadatele a/nebo partnera podporovaného z veřejných zdrojů, konkrétně v projektech:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				- CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010354 (Nové postupy a technologie výroby celokompozitových letadel) OPPIK. VK souhlasí se specializovaným posudkem a konstatuje, že projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010354 (OPPIK) není v PZ projektu CZ.01.01.01/01/24_063/0006160 uveden v přehledu souvisejících projektů a není provedeno adekvátní vymezení a popsány odlišnosti od předkládaného projektu. Vzhledem k tomu, že souvislost uvedených projektů je zjevná, zejména u aktivit „vývoj prototypových forem, technologických postupů, a koncepce větroňů“ je nutno konstatovat, že žadatel nesplnil povinnost uvést veškeré související projekty, provést adekvátní vymezení a popsat rozdílnosti oproti předkládanému projektu dle Přílohy č. 1 – Model hodnocení výzvy Aplikace – výzva III. – DEEP TECH. Projekt 10354 je uveden pouze v přehledu projektů, na kterých se podíleli členové týmu (tab. 11 v rámci kap. 5 PZ). Zde jsou ovšem uvedeny pouze pracovní náplně celkem 6 členů týmu a vymezení vůči projektu 6160 zde není. Z tohoto důvodu je nutno kritérium A2 hodnotit jako nesplněné.
--	--	--	--	---

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
				Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení Zdůvodnění vrácení nebo odložení projektu: uvedení výhrad k projektu vč. věcného a podrobného odůvodnění rozhodnutí, odkazu na článek, bod a písmeno Statutu VK
CZ.01.01.01/01/24_063/0006880	OptiCE Photonics s.r.o.	Inteligentní lůžko nové generace s optickými vlákny v textilní matici a vyhodnocovací jednotkou pro monitorování vitálních funkcí	75	VK v souladu s čl. 2 bodu 4 Statutu a Jednacího řádu VK OP TAK konstatuje, že vzhledem k tomu, že byl projekt ekonomickým analytikem doporučen s výhradou, musí žadatel doložit, jakým způsobem bude zajištěno financování projektu – zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy, a vrací projekt k doplnění. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše v systému MS2021+. Požadavek se vztahuje na žadatele.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006769	SMAUT Technology s.r.o.	Univerzální autonomní platforma pro správu a údržbu fotovoltaických elektráren	55,5	VK v souladu s čl. 2 bodu 10 c) Statutu a Jednacího řádu VK OPTAK vrací posudek EH 2535 a EH 557. VK žádá EH 2535 o opětovné posouzení kritéria C5 Rozpočet a o rozšíření popisu uvedených výhrad především v položce Externí služby a zdůvodnění vlivu výhrad na výši způsobilých výdajů. VK upozorňuje, že dle Přílohy č. 3 – Vymezení způsobilých výdajů výzvy Aplikace – výzva III „Nebudou-li plánované způsobilé výdaje dostatečně popsány, zdůvodněny a rovněž nebude-li popsán způsob stanovení výše těchto výdajů, mohou být vyřazeny ze způsobilých výdajů.“ VK žádá EH 557 o opětovné posouzení kritéria C5 Rozpočet a o bližší vyspecifikování konkrétních položek rozpočtu navržených ke krácení, včetně uvedení zdůvodnění navrženého krácení.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006894	AGROSOFT Tábor, s.r.o.	Inteligentní identifikační a signalizační systém na ochranu hospodářských zvířat proti predátorům	69,5	VK v souladu s čl. 2 bodu 4 Statutu a Jednacího řádu VK OP TAK konstatuje, že vzhledem k tomu, že byl projekt ekonomickým analytikem doporučen s výhradou, musí žadatel doložit, jakým způsobem bude zajištěno financování projektu – zejména

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy, a vrací projekt k doplnění. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše v systému MS2021+. Požadavek se vztahuje na žadatele.
--	--	--	--	--

2. Další poznámky

Projekt CZ.01.01.01/01/24_063/0006895, s názvem Robotizované pracoviště pro 3D řezání laserem, byl z jednání VK vyjmut z důvodu možného střetu zájmu. Projekt bude zařazen na další VK.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		9.6.2025	
Členové		9.6.2025	
		9.6.2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		9.6.2025	

