

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise: **Aplikace – výzva III. – DEEP TECH**

Datum a čas začátku jednání VK: **25. 6. 2025, 13:00**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořad. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006273	DYNTEC spol. s r.o.	Genetická modifikace profágů a bakterií pro rozšíření možností fágové terapie (GMP)	5. 2. 2025
2.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006682	RACOM s.r.o.	Pokročilá síťová platforma nové generace pro SCADA systémy (AGNESS)	13. 3. 2025
3.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006902	Sperling, s.r.o.	BioSentinel: Pokročilá AI pro predikci a prevenci zdravotních rizik v bojových a zátěžových podmínkách	18. 3. 2025
4.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006791	ALBERTINA Machinery s.r.o.	ALBERTINA - Vývoj robotické linky na plnění dezinfekce do lahví a jejich uzavírání uzávěry typu rozprašovače a pumpičky	17. 3. 2025
5.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006822	INOS-SERVIS s.r.o.	Vývoj prototypu robotizovaného svařovacího pracoviště se systémem výstupní kontroly svarů	18. 3. 2025
6.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006842	TOS VARNSDORF a.s.	VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO PORTÁLOVÉHO STROJE S UMĚLOU INTELIGENCÍ	18. 3. 2025
7.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006897	ERGOR Technology s.r.o.	Vývoj nové generace elektrochemické čistírny průmyslových odpadních vod	18. 3. 2025
8.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006927	MARAT engineering, s.r.o.	Vývoj robotické testovací senzorické platformy pro inteligentní pneumatiku nejen autonomních vozidel	18. 3. 2025
9.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006883	UJP PRAHA a.s.	RT AdaptLab - Komplexní automatizovaný AI systém pro adaptivní radioterapii	18. 3. 2025
10.	CZ.01.01.01/01/24_063/0006872	CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	VaV dentálního mikroskopu umožňujícího spektrální analýzu ve společnosti CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	18. 3. 2025

Verze 5

Platnost od 1. 12. 2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006961	AIVOTEC s.r.o.	BIO-CON Vývoj příměsí na bázi modifikovaného biouhlu pro výrobu betonu s výrazně redukovanou uhlíkovou stopou	19. 3. 2025
12.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006963	ŠKODA DIGITAL s.r.o.	Výzkum a vývoj automatické inspekce drážního vozidla	19. 3. 2025
13.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006055	MOVISIO s.r.o.	Výzkum a vývoj digitálního dvojčete technologie TEPLATOR	30. 12. 2024
14.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006534	MB PHARMA s.r.o.	Vývoj léčivých přípravků DUOFAG a TRIOFAG na bázi bezpečných a účinných bakteriofágů	28. 2. 2025
15.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006788	IN-CHEMIE Technology s.r.o.	IN-CHEMIE Technology s.r.o. - Aplikace 3 - Pokročilé technologie recyklace a opětovného využití odpadů v nových typech polymerních a silikátových systémů s minimální ekologickou stopou	17. 3. 2025
16.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006707	Nanopharma, a.s.	Kompozitní nanovláknenné krytí kožních defektů pro aplikace ve veterinární medicíně	14.3. 2025
17.	CZ.01.01.01/01/24_063/0 006734	ONE3D s.r.o.	Výzkum a vývoj modulárního víceúčelového dronu s hybridním pohonem	15. 3. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.01.01/01/24_063/0006273	DYNTEC spol. s r.o.	Genetická modifikace profágů a bakterií pro rozšíření možností fágové terapie (GMP)	63	35 978 098,42	VK doporučuje projekt s výhradou, krátí rozpočet v položce externí služby-validace postupů, přístrojů a metodik ve výši 200 tis. Kč a kalibrace, servis a validace přístrojů ve výši 300 tis. Kč tyto položky nejsou způsobilým výdajem. CZV projektu se mění z 55 385 184,00 Kč na 54 885 184,00 Kč, dotace se mění z 36 328 098,42 Kč na 35 978 098,42Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006682	RACOM s.r.o.	Pokročilá síťová platforma nové generace pro SCADA systémy (AGNESS)	71,5	34 907 511,43	VK doporučuje projekt bez výhrad, přiklání se k hodnocení EH 2068, který nenavrhuje krácení. Položky rozpočtu jsou oprávněné a odpovídají plánovaným aktivitám projektu. CZV a dotace projektu se nemění.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006902	Sperling, s.r.o.	BioSentinel: Pokročilá AI pro predikci a prevenci zdravotních rizik v bojových a zátěžových podmínkách	57,5	9 479 718,44	VK doporučuje projekt s výhradou, souhlasí s hodnocením EH 2750 a krátí úvazky u hlavního žadatele z 0,81 na 0,71 u spoluřešitele VK úvazky nekrátí, plošně nastavené nízké úvazky nemají vliv na kvalitu práce. VK přesunuje položku HW z materiálu do odpisů bez krácení. CZV projektu se mění z 13 530 764,75 Kč na 12 644 290,70 Kč, dotace se mění z 10 071 063,62 Kč na 9 479 718,44 Kč.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006791	ALBERTINA Machinery s.r.o.	ALBERTINA - Vývoj robotické linky na plnění dezinfekce do lahví a jejich uzavírání uzávěry typu rozprašovače a pumpičky	68,5	8 044 815,81	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006822	INOS-SERVIS s.r.o.	Vývoj prototypu robotizovaného svařovacího pracoviště se systémem výstupní kontroly svarů	63,5	59 575 928,47	VK doporučuje projekt s výhradou, snižuje podíl PV u členů týmu žadatele 7-12 na 0 % v souladu s hodnocením EH 547, ostatní návrhy na krácení rozpočtu EH 547 VK neakceptuje, rozpočet po úpravě považuje za hospodárný. CZV projektu se nemění, je z 95 744 714,05 Kč dotace se mění z 59 742 015,50 Kč na 59 575 928,47 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006842	TOS VARNSDORF a.s.	VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO PORTÁLOVÉHO STROJE S UMĚLOU INTELIGENCÍ	70,5	40 105 148,10	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006897	ERGOR Technology s.r.o.	Vývoj nové generace elektrochemické čistírny průmyslových odpadních vod	65,5	25 192 959,38	VK doporučuje projekt s výhradou, v položce externí služby krátí montážní práce na 0 Kč, položka je nedostatečně zdůvodněna dle obou EH. VK krátí v položce externí služby kalibrace a nastavení magnetronu a kalibrace a nastavení dalšího vybavení CNC centrum, kompresor, kovová tiskárna – není způsobilým výdajem. Souhlasí s hodnocením rozpočtu EH 2935 a krátí položky materiál a externí služby dle jeho návrhu. CZV projektu se mění z 40 172 799,30 Kč na 38 810 799,30 Kč, dotace se mění z 26 032 659,38 Kč na 25 192 959,38 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006927	MARAT engineering, s.r.o.	Vývoj robotické testovací senzorické platformy pro inteligentní pneumatiku nejen autonomních vozidel	62,5	11 337 264,37	VK doporučuje projekt bez výhrad. VK se ztotožňuje s hodnocením rozpočtu dle EH 675.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006883	UJP PRAHA a.s.	RT AdaptLab - Komplexní automatizovaný AI systém pro adaptivní radioterapii	71,5	18 690 496,31	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006872	CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	VaV dentálního mikroskopu umožňujícího spektrální analýzu ve společnosti CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	74	6 859 174,13	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006961	AIVOTEC s.r.o.	BIO-CON Vývoj příměsí na bázi modifikovaného biouhlu pro výrobu betonu s výrazně redukovanou uhlíkovou stopou	74,5	9 057 190,84	VK doporučuje projekt bez výhrad. VK se ztotožňuje s hodnocením rozpočtu dle EH 633.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006963	ŠKODA DIGITAL s.r.o.	Výzkum a vývoj automatické inspekce drážního vozidla	68	21 992 019,10	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006055	MOVISIO s.r.o.	Výzkum a vývoj digitálního dvojčete technologie TEPLATOR	71,5	30 153 048,02	VK doporučuje projekt s výhradou. VK se přiklání k posouzení rozpočtu dle EH 2797 s výjimkou výhrady EH 440 k duplicitním pozicím. Tuto výhradu VK vypořádává krácením vždy jen jedné z duplicitních pozic: Lead Architect, i3D specialist, VR specialist, CFD support. VK č. 1 v souladu s čl. 2 bodu 10c) Statutu a Jednacího řádu VK vrátila posudek EH 440 k znovuposouzení kritéria C5-bližší vydefinování konkrétních položek k navrženému krácení. CZV projektu se mění z 49 687 685,95 Kč na 41 805 234,05 Kč, dotace se mění z 35 307 661,58 Kč na 30 153 048,02 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_0 63/0006534	MB PHARMA s.r.o.	Vývoj léčivých přípravků DUOFAG a TRIOFAG na bázi bezpečných a účinných bakteriofágů	67,5	29 943 927,53	VK doporučuje projekt s výhradou, z důvodu propojení žadatele a spolupříjemce VK ruší bonifikaci za účinnou spolupráci a krátí rozpočet v položce externí spolupráce – validace postupů, přístrojů a metodik ve



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					výši 200 tis. Kč, kalibrace, servis a validace přístrojů ve výši 300 tis. Kč u žadatele i spolupříjemce – nejsou způsobilými výdaji. Dále krátí rozpočet v položce osobní náklady – pozici č.8 z důvodu administrativního charakteru na 0 Kč, administrativní pozice spadají do režijních nákladů, pozici č. 1, kde se jedná primárně o organizační pozici, a proto neodpovídá požadovaná výše mzdy využití limitu 3. kvartilu pozice ISPV 12231 náměstci, ředitelé pro technický rozvoj, výzkum a vývoj, VK se přiklání ke statistickému průměru této pozice, který činí 116 tis. Kč při max úvazku 0,2 po celou dobu projektu. CZV projektu se mění z 55 170 258,20 Kč na 52 076 395,70 Kč, dotace se mění z 38 619 180,74 Kč na 29 943 927,53 Kč.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006788	IN-CHEMIE Technology s.r.o.	IN-CHEMIE Technology s.r.o. - Aplikace 3 - Pokročilé technologie recyklace a opětovného využití odpadů v nových typech polymerních a silikátových systémů s minimální ekologickou stopou	64,5	19 254 051,72	VK doporučuje projekt bez výhrad.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006707	Nanopharma, a.s.	Kompozitní nanovláknenné krytí kožních defektů pro aplikace ve veterinární medicíně	77,5	10 971 938,87	VK doporučuje projekt bez výhrad. 2.VK si vyžádala doložení financování projektu na základě výhrady ekonomického hodnocení. Financování projektu bylo doloženo a VK jej akceptovala. VK upozorňuje na skutečnost, že u pozic 2 až 7 je nevhodně zvolený ISPV kód 12239 ostatní řídicí pracovníci v oblasti VaV, nejedná se o řídicí pozice,

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

					doporučuje přeřazení pozic do ISPV kód 21131 výzkumní a vývojoví vědeckí pracovníci.
CZ.01.01.01/01/24_063/0006734	Výzkum a vývoj modulárního víceúčelového dronu s hybridním pohonem	ONE3D s.r.o.	77	27 740 263,12	VK doporučuje projekt bez výhrad. Ekonomické hodnocení je doporučen s výhradou. Žadatel doložil financování e-mailem, VK jej akceptovala.
Dotace celkem				339 283 554,06	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění: uvedení výhrad k projektu vč. věcného a podrobného odůvodnění rozhodnutí, odkazů na důkazní materiály (např. studie proveditelnosti str. č. 17) a odkazu na článek, bod a písmeno Statutu VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
				Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení Zdůvodnění vrácení nebo odložení projektu: uvedení výhrad k projektu vč. věcného a podrobného odůvodnění rozhodnutí, odkazu na článek, bod a písmeno Statutu VK

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

5. VK Aplikace- výzva III se zúčastnili 2 zástupci API z důvodu nestrannosti a střetu zájmů, neboť jsou PM u projektů předložených na jednání výběrové komise.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda			
Členové			
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK			