

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 15

Výběrová komise: **Úspory energie Výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **4. 7. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005307	Kloboucká lesní s.r.o.	Energetické úspory Kloboucká lesní s.r.o. - Sušárny II	20. 9. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005791	HUSA ČB s.r.o.	Energetické úspory restaurace POTREFENÁ HUSA České Budějovice 2024	4. 12. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005843	PV - AUTO spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření - PV - AUTO spol. s r.o.	9. 12. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005861	STEINBAUER LECHNER s.r.o.	Snížení energetické náročnosti prostřednictvím výměny technologie sušárny	11. 12. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005870	Alfa Container Rent s.r.o.	Alfa Container Rent: Budova Zádveřice 425	12. 12. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005875	Hotel Jezerka s.r.o.	Hotel Jezerka s.r.o. - energetická opatření	13. 12. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006124	OSPEK, spol. s r. o.	Realizace úsporných opatření v pekárně OSPEK, spol. s r. o.	6. 1. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006129	SEADON s.r.o.	Úspory energie v areálu společnosti Seadon s.r.o. v Hlučíně	7. 1. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006191	UNO PRAHA, spol. s r. o.	UNO PRAHA - Úspory energie Úhonic	22. 1. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006222	MONZA CZ, s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost MONZA CZ, s.r.o.	30. 1. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006232	VAIGL A SYN spol. s r.o.	Úspory energií administrativní budovy společnosti VAIGL A SYN spol. s r.o.	30. 1. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006350	KOVOSPOL a.s.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVOSPOL a.s.	13. 2. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006457	fortell s.r.o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti fortell s.r.o.	19. 2. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006466	IMMOTEL a.s.	Úspory energie víceúčelové budovy firmy IMMOTEL a.s., Nerudova 1273 Vrchlabí	20. 2. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006496	RENOSTAV K + K, s. r. o.	Úspory energie - RENOSTAV K + K, s. r. o.	25. 2. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006503	KOVO LEDEČ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozovny společnosti KOVO LEDEČ s.r.o.	25. 2. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006512	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie III	26. 2. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006520	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy B firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	27. 2. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006521	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy C firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	27. 2. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006522	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy D firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	27. 2. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005307	Kloboucká lesní s.r.o.	Energetické úspory Kloboucká lesní s.r.o. - Sušárny II	8 875 719,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. VK č. 13 vrátila hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK kvůli nesouladu hodnocení vůči systému MS2021+. Hodnocení bylo opraveno, VK s hodnocením souhlasí. <i>Na základě vyjádření energetického auditora v rámci depeše a údajů uvedených v dodatku k EP, který byl zaslán v rámci dovysvětlení, je potvrzeno, že stávající kapacita 36 686,7 m3 řeziva/rok nebude v navrhovaném stavu překročena.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0005791	HUSA ČB s.r.o.	Energetické úspory restaurace POTREFENÁ HUSA České Budějovice 2024	360 696,05 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dovysvětlení v dodatku EP, který byl zaslán prostřednictvím depeše přes projektového manažera API, bylo zjištěno, že navržené větrání kuchyně ve výši investic 5 143 900,00 Kč, není způsobilé opatření, protože slouží k zajištění kvalitního vnitřního prostředí z hlediska teplotních a vlhkostních požadavků. Jde nejen o odvedení tvořící se páry a zamezení následného stékání zkondenzované vody, ale také o zajištění odvodu všech škodlivin vznikajících při vaření (vodní páry, aerosoly, případně spaliny), pachy a tepla. Odvedením veškerých škodlivin z prostoru kuchyně se zamezuje tvorbě plísní a ostatních mikroorganismů, které by mohly negativně ovlivňovat hygienu prostředí i stavební konstrukce celého prostoru, a tím narušovat chod kuchyně. Elektřina pro VZT jednotku ve výši 19,04 MWh/rok vychází z stavu 3,62 MWh/rok nová VZT, musí být odečtena z bilancí a výpočtu indikátorů. Nejedná se tedy o technologii, ale VZT prvek v rámci budovy. Nicméně v rámci budovy není možné podpořit samostané opatření. Z těchto důvodů musí být snížení investiční náklady na 1 385 538,00 Kč (pouze technologie a položky de minimis). Navrhovaná dotace je tak ve výši 360 696,05 Kč. (=1207538*0,45*0,5+178000*0,5).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				1) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 224,95 GJ/rok $=((128,6-19,04)-(50,7-3,62))*3,6$ musí být upravená v systému MS2021+. 2) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 216,7 MWh/rok a cílová hodnota 95,4 MWh/rok (viz údaje v reportu dat z EP pro jednotlivé technologie) musí být upravena v systému MS2021+. 3) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 76,3 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 33,9 tun CO2 ekv./rok. (viz údaje v reportu dat z EP pro jednotlivé technologie) .
CZ.01.04.01/01/24_049/0005843	PV - AUTO spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření - PV - AUTO spol. s r.o.	4 676 050,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Podle specifické podmínky 8.a m) platí: Pokud nelze při stanovení výchozího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku postupovat dle Přílohy č.3 kapitoly3 odstavce (1) písmena a), tedy na základě historie spotřeby energie stanovené pro ucelené období alespoň jednoho roku, postupuje se v souladu s vyhláškou č.141/2021 Sb. v platném znění stanovením referenčního stavu. Referenčním stavem je spotřeba energie budovy stanovená na základě průkazu energetické náročnosti budovy pro stav po realizaci navržených úspor odpovídající 1,2 x ER - násobku spotřeby energie referenční budovy (pro všechny energetické ukazatele). Typický profil užívání je stanoven podrobně na základě skutečných projektových parametrů (nepřipouští se využití typického profilu užívání dle ČSN 730331-1). Pro stanovení výchozího stavu se uvažuje pro vytápění a přípravu teplé vody faktor primární energie zemního plynu a pro ostatní technické systémy faktor primární energie pro elektřinu. Referenční stav na základě 1,2 x ER není možné použít pro budovy, které jsou v době podání žádosti o podporu rozestavěné a/nebo nezkoulaudované. Výchozí stav KSE podle str. 80 EP: $192,068*1,2=230,482$ MWh. Úspora KSE: $230,482-62,8=167,68$ MWh. $167,68*3,6=603,65$ GJ. Dle viz výše uvedeného stávající stav spotřeby primární energie: $((495,40+5\ 206,0)/1000*1,2*2,3)+((185006+1\ 361,0)/1000*1,2*1)=239,376$ MWh. V systému MS 2021+ je potřeba upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 603,65 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 239,4 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 50,6 tun CO2 ekv./rok cílová hodnota 19,3 tun CO2 ekv./rok. Energetický specialista prostřednictvím depeše přes PM potvrdil, že v projektu nebudou použity samonosné PUR/PIR panely s integrovanou tepelnou izolací.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005861	STEINBAUER LECHNER s.r.o.	Snížení energetické náročnosti prostřednictvím výměny technologie sušárny	1 053 170,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 294,10 GJ/rok (=81,7 MWh/ro k) tj. bez 22,7 MWh/rok viz str. 18 v EP musí být upravená v systému MS2021+. Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. V příloze č. 10 Faktory celkové primární energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů energie k II. Výzvě Úspory energie se za energii okolního prostředí považuje jak elektřina, tak teplo a uvažuje se faktor celkové primární energie roven 0. Vzhledem k výše uvedenému je tedy úspora konečné spotřeby energie 81,7 MWh/rok, tj. rozdíl energonositelů pouze v rámci elektřiny ze sítě, tj. bez uvažování vlivu FVE na spotřebu energie jak pro výchozí stav, tak i pro navrhovaný stav a kusové dřevo, dřevní štěpka.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005870	Alfa Container Rent s.r.o.	Alfa Container Rent: Budova Zádveřice 425	5 053 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005875	Hotel Jezerka s.r.o.	Hotel Jezerka s.r.o. - energetická opatření	8 410 700,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. <i>Při žádosti o platbu je potřeba ověřit, zda jsou její součástí okna pro zónu s teplotou 28°C. Tato okna nejsou součástí projektu a jedná se o nezpůsobilý výdaj.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0006124	OSPEK, spol. s r. o.	Realizace úsporných opatření v pekárně OSPEK, spol. s r. o.	1 341 732,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006129	SEADON s.r.o.	Úspory energie v areálu společnosti Seadon s.r.o. v Hlučíně	3 094 080,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) VK č. 13 vrátila hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK kvůli nesouladu hodnocení vůči systému MS2021+. Hodnocení bylo opraveno, VK s hodnocením souhlasí. 2) V systému MS 2021+ je potřeba upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 120,5 MWh/rok (viz EP str. 27 (=73,6*1+20,4*2,3)). 2. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 32,3 tun CO2 ekv./rok (=73,6*0,2+20,4*0,86).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006191	UNO PRAHA, spol. s r. o.	UNO PRAHA - Úspory energie Úhonice	1 440 997,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Specifická podmínka 8.3 a)c) nebyla zcela splněna. Bylo dosaženo úspory primární energie podle bodu 6 článku 38a GBER s možností započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER ve výši > 40%, ale zároveň nebyly splněny požadavky na renovaci budovy podle varianty A2. Objekt nesplňuje všechny podmínky pro získání míry podpory v rámci varianty A2. Objekt splňuje jen kritéria varianty A1. Z tohoto důvodu dochází ke snížení dotace na 1 440 997,55 Kč. (=2474541*0,55+160000*0,5). Náklady ve výši 2 474 541,00 Kč musí být v rozpočtu přesunuty z kapitoly 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006222	MONZA CZ, s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost MONZA CZ, s.r.o.	2 224 011,35 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 144,38 MWh/rok cílová hodnota 49,51 MWh/rok. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 4 467 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 3 458 479,00 Kč, a to podle vzorce ((skutečné výdaje pro nové svářecí automaty - 1 053 308,43 Kč (alternativní investice investice))*3865/4000) + 160 000 položky de minimis).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006232	VAIGL A SYN spol. s r.o.	Úspory energií administrativní budovy společnosti VAIGL A SYN spol. s r.o.	5 325 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS 2021+ je nutné upravit indikátory: 1) Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů a jeho cílovou hodnotu na 268,2GJ/rok (viz dodatek k energetickému posudku např. na str. 4, tj. $74,5 * 3,6 = 268,2$). 2) Odhadované emise skleníkových plynů a jejich cílová hodnota na 2,5 tun CO2 ekv./rok. 3) Roční spotřeba primární energie v podnicích a její cílová hodnota na 6,7 MWh/rok (vychází ze změny KSE po realizaci projektu). Maximální CZV dle modelu hodnocení jsou 90 000 Kč/MWh úspory na KSE. Při KSE ve výši 74,5 MWh potom nové CZV: $74,5 * 90\,000 = 6\,705\,000$ Kč. Z toho vyplývá, v kódu 1.2.1.4. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 se výdaje snižují o 125 000 Kč ($6\,830\,000 - 6\,705\,000$), tj. na 6 575 000 Kč. Nově navrhovaná výše dotace tak je 5 325 000 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006350	KOVOSPOL a.s.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVOSPOL a.s.	12 236 332,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS 2021+ je potřeba upravit indikátory : 1) Roční spotřeby primární energie v podnicích - výchozí hodnota na 608,17 MWh/rok a cílová hodnota 125,58 MWh/rok. (viz str. 13 energetického posudku). Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sniží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než hodnota podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006457	fortell s.r.o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti fortell s.r.o.	7 875 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006466	IMMOTEL a.s.	Úspory energie víceúčelové budovy firmy IMMOTEL a.s., Nerudova 1273 Vrchlabí	11 500 360,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 101,287 MWh/rok (viz tab. č. 11 EP str. 26: $5,23 \cdot 2,3 + 68,66 \cdot 1,3$.) Úpora primární energie generovaná přetoky do sítě se nezapočítává do přínosů projektu.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006496	RENOSTAV K + K, s. r. o.	Úspory energie - RENOSTAV K + K, s. r. o.	1 900 245,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 10,157 tun CO2 ekv./rok (vstup viz str. 13 EP $1,944 \cdot 0,86 + 42,428 \cdot 0,2$). Dále je potřeba přesunout částku 532 954 Kč z kapitoly rozpočtu 1.2.1.2. Úsporná opatření - článek 38 - bez srovnávacího scénáře do kapitoly 1.2.1.3. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1.. Výdaje na osvětlení, tepelné čerpadlo a ZTI a ÚT, jsou podle GBER výdaji na renovaci budovy, a proto je jejich podpora podle článku 38.a. V kapitole 1.2.1.3. bude nově částka 3 073 008 Kč. Přesto, že v kapitole podle článku 38.a je vyšší míra dotace než v kapitole 1.2.1.2. Úsporná opatření - článek 38 - bez srovnávacího scénáře do kapitoly, nedojde k navýšení dotace, která zůstane 1 900 245,15 Kč, protože dotaci není možné zvyšovat.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006503	KOVO LEDEČ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozovny společnosti KOVO LEDEČ s.r.o.	1 805 442,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 155,1 MWh/rok (viz dodatek k EP str. 2) cílová hodnota 105,5 MWh/rok. (viz str. 2 dodatek EP: $28,5 \cdot 1 + 33,5 \cdot 2,3$). 2. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 56 tun CO2 ekv./rok cílová hodnota 38,8 tun CO2 ekv./rok (viz doatek EP, kde je do výchozího stavu započtena kromě spotřeby uhlí, také spotřeba elektřiny). Na základě informací v dodatku k energetickému posudku (str. 3) není splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Z tohoto důvodu musí být náklady 3 115 000,- Kč přesunuty z kapitoly rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Navrhovaná dotace je tak ve výši 1 805 442,00 Kč ($=3115000*0,55+184384*0,5$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006512	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie III	1 946 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006520	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy B firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	3 885 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006521	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy C firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	4 781 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006522	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy D firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	5 565 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			93 349 537,25 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		4. 7. 2025	
Členové		4. 7. 2025	
		4. 7. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		4. 7. 2025	

