

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 2

Výběrová komise: **Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu Výzva I.**

Datum a čas začátku jednání VK: **22. 7. 2025 od 9 hodin**

**Přílohy:**

**1. Přehledy projektů**

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

| Poř. číslo | Registrační číslo žádosti     | Žadatel                      | Název projektu                                                           | Datum přijetí žádosti o podporu |
|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005813 | innogy Energo, s.r.o.        | Změna užívání bioplynové stanice na výrobu biometanu - PÍSEK             | 6. 12. 2024                     |
| 2.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005814 | innogy Energo, s.r.o.        | Zpracování biologicky rozložitelných materiálů na biometan - HOŠTKA      | 6. 12. 2024                     |
| 3.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005856 | Pražské služby, a.s.         | Inovace BPS Chrást                                                       | 11. 12. 2024                    |
| 4.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005860 | Ing. Karel Horák             | Čištění bioplynu a výroba LNG Ing. Karel Horák Žehuň                     | 11. 12. 2024                    |
| 5.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005877 | Zemědělské družstvo Mořina   | Inovace BPS Záluží                                                       | 13. 12. 2024                    |
| 6.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005889 | BMS Mořice Upgrading s.r.o.  | Biometanová stanice Mořice Upgrading                                     | 13. 12. 2024                    |
| 7.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005927 | LS BPS Šumperk s.r.o.        | Čištění bioplynu a vtláčení biometanu LS BPS Šumperk s.r.o.              | 18. 12. 2024                    |
| 8.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0005964 | Malečská energetická, s.r.o. | Výroba biometanu a jeho vtláčení do distribuční soustavy - BPS Vojtěchov | 19. 12. 2024                    |
| 9.         | CZ.01.04.02/01/23_019/0006096 | Flamestone SE                | BioLNG Flamestone SE: Pokročilý systém zpracování biometanu              | 31. 12. 2024                    |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|     |                               |                                     |                                                                                  |              |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006097 | Flamestone SE                       | Pokročilé technologie zpracování biomethanu na BioLNG Flamestone SE              | 31. 12. 2024 |
| 11. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006099 | Flamestone SE                       | Zpracování biomethanu na BioLNG s využitím moderních technologií - Flamestone SE | 31. 12. 2024 |
| 12. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006233 | Aladeron a.s.                       | Inovace BPS Hroby                                                                | 30. 1. 2025  |
| 13. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006234 | ENCAP s.r.o.                        | BMS Triangle                                                                     | 31. 1. 2025  |
| 14. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006236 | Anaerobic Power Biogas Benešov a.s. | BioLNG - Anaerobic Power Biogas Benešov                                          | 31. 1. 2025  |
| 15. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006237 | Farma Limousine s.r.o.              | Efektivní přeměna bioplynu na BioLNG - Farma Limousine                           | 31. 1. 2025  |
| 16. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006238 | Gyrfalcon s.r.o.                    | Gyrfalcon - Inovativní přeměna bioplynu na BioLNG                                | 31. 1. 2025  |
| 17. | CZ.01.04.02/01/23_019/0006239 | Gyrfalcon s.r.o.                    | Pokročilé technologie zpracování biometanu na BioLNG - Gyrfalcon                 | 31. 1. 2025  |



## Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

### Doporučené projekty

| Registrační číslo žádosti     | Žadatel               | Název projektu                                                      | Doporučená výše dotace (Kč) | Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005813 | innogy Energo, s.r.o. | Změna užívání bioplynové stanice na výrobu biometanu - PÍSEK        | 22 963 500,00 Kč            | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>    |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005814 | innogy Energo, s.r.o. | Zpracování biologicky rozložitelných materiálů na biometan - HOŠTKA | 35 190 000,00 Kč            | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>    |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005856 | Pražské služby, a.s.  | Inovace BPS Chrást                                                  | 21 446 151,53 Kč            | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>    |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005860 | Ing. Karel Horák      | Čištění bioplynu a výroba LNG Ing. Karel Horák Žehuň                | 91 750 000,00 Kč            | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                             |                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                             |                                      |                  | <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle kapitoly 3. Vstupy pro hodnocení projektu v podnikatelském záměru ve výši 3 372 600 m<sup>3</sup>/rok (385 * 8760).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005877 | Zemědělské družstvo Mořina  | Inovace BPS Záluží                   | 28 455 118,33 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 2 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m<sup>3</sup>/rok (160*8760).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005889 | BMS Mořice Upgrading s.r.o. | Biometanová stanice Mořice Upgrading | 41 907 677,50 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 3 v podnikatelském záměru ve výši 1 664 400 m<sup>3</sup>/rok (190*8760).</p> |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                              |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005927 | LS BPS Šumperk s.r.o.        | Čištění bioplynu a vtláčení biometanu LS BPS Šumperk s.r.o.              | 30 500 000,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle kapitoly 3. Vstupy pro hodnocení projektu v podnikatelském záměru ve výši 1 036 396 m<sup>3</sup>/rok (118,31 * 8760). Zároveň se předpokládá, že dodávka biometanu dodaného do distribuční soustavy bude max. ve výši do 1 mil. Nm<sup>3</sup> včetně (má vliv na měrné způsobilé výdaje).</p> <p>Podle kapitoly 4. Stanovení způsobilých výdajů není výše výdajů podle jednotlivých zařízení popsána (uvedena pouze kumulativní hodnota). K žádosti o platbu bude nutné blíže specifikovat.</p> |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0005964 | Malečská energetická, s.r.o. | Výroba biometanu a jeho vtláčení do distribuční soustavy - BPS Vojtěchov | 33 933 844,20 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 15 v podnikatelském záměru ve výši 1 541 760 m<sup>3</sup>/rok (176 * 8760).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006096 | Flamestone SE                | BioLNG Flamestone SE: Pokročilý systém zpracování biometanu              | 56 734 803,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |               |                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |               |                                                                                  |                  | <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 5 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006097 | Flamestone SE | Pokročilé technologie zpracování biomethanu na BioLNG Flamestone SE              | 56 734 803,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 5 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p> |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006099 | Flamestone SE | Zpracování biomethanu na BioLNG s využitím moderních technologií - Flamestone SE | 56 734 803,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |               |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |               |                   |                  | <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 6 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p> |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006233 | Aladeron a.s. | Inovace BPS Hroby | 45 497 299,21 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 2 v podnikatelském záměru ve výši 2 014 800 m3/rok (230 * 8760).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006234 | ENCAP s.r.o.  | BMS Triangle      | 49 079 507,50 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtláčení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory je nutné v systému MS2021+ doplnit cílovou hodnotu indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                                        |                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                        |                                                              |                  | <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) Na základě požadavku ratingového analytika API je nezbytné, aby řídicí orgán (MPO) před vydáním RoPD vyzval žadatele k předložení nového aktualizovaného formuláře finanční analýzy, potvrzení o podání daňového přiznání na Finanční úřad a finančních výkazů za poslední zdaňovací období, které byly posílány společně s DP.</p> <p>4) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 2 v podnikatelském záměru ve výši 1 997 280 m3/rok (228 * 8760).</p> |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006236 | Anaerobic Power<br>Biogas Benešov a.s. | BioLNG - Anaerobic<br>Power Biogas Benešov                   | 39 868 553,70 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 5/6 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006237 | Farma Limousine<br>s.r.o.              | Efektivní přeměna<br>bioplynu na BioLNG -<br>Farma Limousine | 59 068 553,70 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                  |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                                  |                  | <p>2) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 4/5 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006238 | Gyrfalcon s.r.o. | Gyrfalcon - Inovativní přeměna bioplynu na BioLNG                | 84 555 234,40 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p> <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) Na základě požadavku ratingového analytika API je nezbytné, aby řídicí orgán (MPO) před vydáním RoPD vyzval žadatele k předložení nového aktualizovaného formuláře finanční analýzy, potvrzení o podání daňového přiznání na Finanční úřad a finančních výkazů za poslední zdaňovací období, které byly posílány společně s DP.</p> <p>4) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněna ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 4/5 v podnikatelském záměru ve výši 2 628 000 m3/rok (300 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 971 000 m3/rok.</p> |
| CZ.01.04.02/01/23_019/0006239 | Gyrfalcon s.r.o. | Pokročilé technologie zpracování biometanu na BioLNG - Gyrfalcon | 59 068 553,70 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy I. OZE vtlačení biometanu. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>1) VK požaduje, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v systému MS2021+ doplněna cílová hodnota indikátoru povinného k výběru 348201 Bioenergie, což je roční suma spalného tepla v MWh dodaného k dalšímu stanovenému využití mimo výrobu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|        |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |                   | <p>2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK požaduje Výběrová komise, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování projektu. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Vzor Příslib úvěru na projekt s dotací je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>3) Na základě požadavku ratingového analytika API je nezbytné, aby řídicí orgán (MPO) před vydáním RoPD vyzval žadatele k předložení nového aktualizovaného formuláře finanční analýzy, potvrzení o podání daňového přiznání na Finanční úřad a finančních výkazů za poslední zdaňovací období, které byly posílány společně s DP.</p> <p>4) V rámci specifické podmínky j) podle přílohy č. 5, tj. "Dodaný biometan do distribuční sítě nebo v rámci místní infrastruktury musí být minimálně ve výši 75 % z roční maximální kapacity výroby biometanu na jeho výstupu. Tato podmínka musí být splněná ve dvou kalendářních letech udržitelnosti projektu.", upozorňujeme žadatele, že maximální roční kapacita výroby biometanu je podle str. 4/5 v podnikatelském záměru ve výši 1 401 600 m3/rok (160 * 8760), tj. dodávka biometanu musí být minimálně 1 051 200 m3/rok.</p> |
| Celkem |  |  | 813 488 402,77 Kč |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

### *Nedoporučené projekty*

| Registrační číslo žádosti | Žadatel | Název projektu | Počet přidělených bodů | Zdůvodnění: |
|---------------------------|---------|----------------|------------------------|-------------|
| -                         | -       | -              | -                      | -           |

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

### *Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů*

| Registrační číslo žádosti | Žadatel | Název projektu | Počet přidělených bodů | Poznámky |
|---------------------------|---------|----------------|------------------------|----------|
| -                         | -       | -              | -                      | -        |

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

### *Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené*

| Registrační číslo žádosti | Žadatel | Název projektu | Počet přidělených bodů | Důvod vrácení |
|---------------------------|---------|----------------|------------------------|---------------|
| -                         | -       | -              | -                      | -             |



## Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

### 2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

### 3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.  
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

|                            | Jméno a příjmení | Datum       | Podpis |
|----------------------------|------------------|-------------|--------|
| Předseda                   |                  | 22. 7. 2025 |        |
| Členové                    |                  | 22. 7. 2025 |        |
|                            |                  | 22. 7. 2025 |        |
|                            | Jméno a příjmení |             | Podpis |
| Za správnost – Předseda VK |                  | 22. 7. 2025 |        |

