

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 16

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **30. 7. 2025 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005527	Slivkoff, s.r.o.	Energetické úspory v objektu bývalých jatek pro společnost Slivkoff s.r.o	21. 10. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005775	Radek Hulínský	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti Radek Hulínský	2. 12. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005784	MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.	Projekt energetické úspory AREÁL MOSTARNA	4. 12. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005850	GOLDBECK Prefabeton s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o.	10. 12. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005916	MORApplast s.r.o.	MORApplast - energeticky úsporná opatření	17. 12. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005923	Europasta a.s.	Úsporná energetická opatření ve společnosti Europasta a. s.	18. 12. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005924	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress I - LA31,32,38	18. 12. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005929	NEXTA s.r.o.	NEXTA s.r.o. - úspora energií	18. 12. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005943	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress II - LA28	19. 12. 2024
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005944	První zemědělská a.s. Tuněchody	Výměna dojícího zařízení, První zemědělská a.s. Tuněchody	19. 12. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006019	ZLKL, s. r. o.	Výměna CNC soustruhu ve společnosti ZLKL, s. r. o.	23. 12. 2024
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006209	SALVIA, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ve společnosti SALVIA, s.r.o.	27. 1. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006213	Tachovské S P V s.r.o.	ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY VÝROBNÍ TECHNOLOGIE spol. Tachovské S P V s.r.o.	28. 1. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006224	SEMAG spol. s r.o.	Úspory energie - SEMAG spol. s r.o.	30. 1. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006230	Mgr. Pavel Kuběja	Energetické úspory budovy č.p. 133, Rožnov pod Radhoštěm	30. 1. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006267	KOVO ZÍMA s.r.o.	Pořízení energeticky úspornějšího ohraňovacího lisu pro společnost KOVO ZÍMA s.r.o.	4. 2. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006311	CREDITIMMO s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost CREDITIMMO s.r.o.	10. 2. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006351	Blatenské strojírný Blatná s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie a FV systému pro společnost Blatenské strojírný Blatná s.r.o.	13. 2. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006488	SYSTHERM s.r.o.	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti SYSTHERM s.r.o.	24. 2. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006493	ZAPE spol. s r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti ZAPE spol. s r.o.	25. 2. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006572	Nirostar s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Nirostar s.r.o.	4. 3. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006590	NERROX s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost NERROX s.r.o.	5. 3. 2025



Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005527	Slivkoff, s.r.o.	Energetické úspory v objektu bývalých jatek pro společnost Slivkoff s.r.o	5 939 010,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> 1) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 69,26 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+. (viz str. 34 v EP). 2) Rozpočet v MS2021+ musí být upraven. V rámci kapitoly 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části musí být hodnota snížena na částku 0,00 Kč. V rámci kapitoly 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 musí být částka upravena na 8 484 300,00 Kč. V kapitole 1.2.2.1 Položky de minimis bude 0,00 Kč. Rozpočet byl aktualizován na základě rozpočtu zaslaného via depeši přes projektového manažera API. Způsobilé výdaje k hodnocení musí být sníženy na 8 484 300,00 Kč (=94,27*90000), aby maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesáhla 90 000 Kč/MWh za rok. Navrhovaná dotace je tak ve výši 5 939 010,00 Kč (=8484300*0,7).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005775	Radek Hulínský	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti Radek Hulínský	1 686 886,60 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 384,782 GJ/rok (viz výpočet=(125,656-(45,599-10,034-16,793))*3,6)) musí být upravena v systému MS2021+. Konečná spotřeba energie po provedení opatření se na základě doplnění EP 3 zaslaného via depeši přes projektového manažera API zvyšuje na 18,772 MWh/rok, protože došlo k navýšení spotřeby elektrické energie na nově zakoupené spotřebiče, jejichž celou spotřebu nepokryje nově instalovaná FVE.

CZ.01.04.01/01/24_049/0005784	MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.	Projekt energetické úspory AREÁL MOSTARNA	23 812 625,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> 1) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 1886,5 GJ/rok (=524,039) viz str. 12 v dodatku 1 EP musí být upravena v systému MS2021+. 2) Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 1163,77 MWh/rok a cílová hodnota 667,46 MWh/rok (viz str. 41 v EP) musí být upraveny v systému MS2021+. 3) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 281,4 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 161,5 tun CO2 ekv./rok (viz str. 17 v dodatku 1 EP) a musí být upraveny v systému MS2021+. Hodnoty nemají vliv na výsledek hodnocení. Hypotetický srovnávací scénář je dle Přílohy č. 2 EP ve výši 1 022 500,00 Kč. Tato částka bude odečtena z kapitoly rozpočtu 1.2.1.1. Úsporná opatření - článek 38. Nové CZV tak budou 35 727 500,00 Kč a nová výše dotace bude 23 812 625,00 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005850	GOLDBECK Prefabeton s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o.	18 467 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V rámci dodatku k EP zaslaného via depeši přes projektového manažera API bude, celková výroba z FVE (131,08 kWp) 120,5 MWh/rok využita v objektu S05. S přetoky do distribuční sítě není uvažováno. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 5070,6 GJ/rok musí být upravena v systému MS2021+, neboť podle výzvy se energie z OZE započítávají do úspory na KSE.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005916	MORApplast s.r.o.	MORApplast - energeticky úsporná opatření	9 433 488,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Energetický specialista byl prostřednictvím PM požádán o vysvětlení některých údajů v energetickém posudku. Na základě revidovaného EP byla změněna částka hypotetického srovnávacího scénáře (původní 639 600 Kč, nově 2 049 600 Kč) a upravena energetická bilance projektu. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory:

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 4 006,476 GJ (1112,91*3,6, viz EP např. str. 15 dodatek 2). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 2862,63 MWh, cílová hodnota 1974,35 MWh viz např str. 15 EP dodatek 2. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 846,77 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 738,24 tun CO2 ekv./rok, viz např str. 17 EP dodatek 2. Nová výše alternativní investice (viz např. str. 19 EP dodatek 2) 2 049 600 Kč, z toho nové CZV 20 946 086 Kč a nová výše dotace 9 433 488,70 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005923	Europasta a.s.	Úsporná energetická opatření ve společnosti Europasta a. s.	32 460 564,60 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dovysvětlení žadatele přes projektového manažera na API ve věci stanovení nákladů na hypotetický srovnávací scénář došlo k navýšení této hodnoty z 3 525 098 Kč na hodnotu 23 765 412 Kč. Z tohoto důvodu nastává pokles způsobilých výdajů z původní hodnoty 92 334 902 Kč na hodnotu 72 094 588 Kč. Z důvodu poklesu způsobilých výdajů poklesne požadovaná hodnota podpory z hodnoty 41 568 705,90 Kč na hodnotu 32 460 564,60 Kč. Tyto parametry je nutné změnit v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005924	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress I - LA31,32,38	11 320 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Náklady ve výši 3 600 000,- musí být přesunuty z kapitoly rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1, neboť v případě opatření v budově nejsou OZE podporována dle č. 41. Navrhovaná dotace je tak ve výši 11 320 000,00 Kč $(=(26600000+3600000)*0,35+1500000*0,5)$.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005929	NEXTA s.r.o.	NEXTA s.r.o. - úspora energií	4 297 174,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Výdaje na TČ ve výši 871 956,- Kč dle žádosti o podporu nejsou způsobilé, protože z údajů v Reportu dat z energetického posudku a i podle potvrzení žadatele v rámci depeše přes projektového manažera API bude typ chladiva v TČ R410A s GWP 2088. Není tedy splněna podmínka programu (viz. příloha č. 11



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				a bod a) v příloze č. 8.b - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se bude vyjadřovat žadatel. Přínosy instalace TČ tak není možné započítat do projektu a úspora konečné spotřeby energie je tak ve výši 272,95 GJ/rok (str.14 energetického posudku 117,16+9,89-28,53-17,47-5,23). Tato cílová hodnota musí být upravena v MS2021+ na tuto hodnotu. 2) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 139,9 MWh/rok ($=117,16+9,89*2,3$) a cílová hodnota 58,0 MWh/rok ($=(28,53+17,47)+5,23*2,3$) musí být upravená v systému MS2021+. 3) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši cílová hodnota 13,7 tun CO2 ekv./rok ($=(28,53+17,47)*0,2+5,23*0,86$). Zároveň podle přílohy č. 1 Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nesmí přesáhnout 90 000 Kč/MWh za rok. Z tohoto důvodu musí být sníženy způsobilé výdaje k hodnocení na 6 823 800,- Kč ($= 75,82 * 90 000$). Navrhovaná dotace je tak ve výši 4 297 174,65 Kč ($= (75,82 * 90 000 - 921 969) * 0,65 + 921 969 * 0,5$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005943	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress II - LA28	21 913 320,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Výdaje ve výši 18 000 000,- Kč musí být přesunuty z kapitoly rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 (v případě opatření v budově spadá podpora TČ do článku 38a). 2) Indikátor Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů musí být upraven v systému MS21+ na cílovou hodnotu 2495,808 GJ/rok ($= 693,28 \text{ MWh/rok} * 3,6$). 3) Podle přílohy č. 1 Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nesmí přesáhnout 90 000 Kč/MWh za rok. Z tohoto důvodu musí být sníženy způsobilé výdaje k hodnocení na 62 395 200,- Kč ($= 693,28 * 90 000$). Navrhovaná dotace je tak ve výši 21 913 320,- Kč ($= (693,28 * 90 000 - 500 000) * 0,35 + 500 000 * 0,5$).



CZ.01.04.01/01/24_049/0005944	První zemědělská a.s. Tuněchody	Výměna dojícího zařízení, První zemědělská a.s. Tuněchody	13 692 209,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Hodnota indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 937,37 GJ/rok ($=260,38 \times 3,6$) viz str. 32 v EP, musí být upravena v systému MS 2021+. 2) Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 729,836 MWh a cílová hodnota je ve výši 130,962 MWh (viz str. 35 v EP) musí být opraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006019	ZLKL, s. r. o.	Výměna CNC soustruhu ve společnosti ZLKL, s. r. o.	2 026 859,85 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 254,74 GJ/rok ($=70,762 \text{ MWh/rok} \times 3,6$) viz str. 10 v energetickém posudku musí být upravená v systému MS2021+. Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi \times (VKp / VKn)$, ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006209	SALVIA, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ve společnosti SALVIA, s.r.o.	10 903 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Je potřeba v systému MS2021+ změnit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 184,19 MWh/rok a cílová hodnota 35,28 MWh/rok (viz EP např. str.18) 2) Vzhledem k výhradě analytika ratingu požaduje VK, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy. Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. Žadatel doloží akceptovatelné financování celkových způsobilých výdajů projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

CZ.01.04.01/01/24_049/0006213	Tachovské S P V s.r.o.	ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY VÝROBNÍ TECHNOLOGIE spol. Tachovské S P V s.r.o.	1 610 199,36 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006224	SEMAG spol. s r.o.	Úspory energie - SEMAG spol. s r.o.	15 501 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006230	Mgr. Pavel Kuběja	Energetické úspory budovy č.p. 133, Rožnov pod Radhoštěm	1 007 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V případě instalace a započítání přínosů OZE v rámci budovy se výdaje na OZE uvádí v kapitole 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Proto je potřeba přesunout do této kapitoly částku 300 000 Kč z kapitoly 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části. Nedochází ke změně výše dotace , protože pro danou velikost podniku je míra podpory v obou kapitolách stejná.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006267	KOVO ZÍMA s.r.o.	Pořízení energeticky úspornějšího ohraňovacího lisu pro společnost KOVO ZÍMA s.r.o.	3 497 557,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006311	CREDITIMMO s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost CREDITIMMO s.r.o.	1 021 815,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 74,24 MWh/rok cílová hodnota 23,51 MWh/rok (viz EP např. str. 13)
CZ.01.04.01/01/24_049/0006351	Blatenské strojírny Blatná s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie a FV systému pro společnost Blatenské strojírny Blatná s.r.o.	9 421 267,95 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006488	SYSTHERM s.r.o.	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti SYSTHERM s.r.o.	6 305 010,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 347,6 MWh/rok a cílová hodnota 152,7 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+. 2) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 96,4 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 57,1 tun CO2 ekv./rok. Výchozí spotřeba energie a následně spotřeba po realizaci opatření bude včetně spotřeby elektřiny na technologie 45,7 MWh/rok (vzhledem k využití produkce FVE) tj. 112,1 MWh/rok výchozí stav a 66,4 MWh/rok stav po realizaci.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006493	ZAPE spol. s r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti ZAPE spol. s r.o.	3 310 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006572	Nirostar s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Nirostar s.r.o.	2 151 353,30 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006590	NERROX s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost NERROX s.r.o.	3 236 677,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			203 014 520,61 Kč	



Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise
Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		30. 7. 2025	
Členové		30. 7. 2025	
		30. 7. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		30. 7. 2025	