

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 17

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **14. 8. 2025 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005891	Doprava, mechanizace a servis Plzeň, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy Doprava a mechanizace	14. 12. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005998	AFC Servis DC a.s.	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti AFC Servis DC a.s.	20. 12. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006182	TOMA, a.s.	Úspory energie na objektu společnosti TOMA, a.s. - tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice	21. 1. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006266	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.	Energetické úspory - Akzo Nobel Komárov	4. 2. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006305	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Chomutov	10. 2. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006338	UNIRON s.r.o.	Úspory energií ve společnosti UNIRON s. r. o. CNC centrum.	12. 2. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006469	H & B delta, s.r.o.	Výměna staré technologie za úspornější ve společnosti HB delta, s.r.o.	20. 2. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006527	KWP, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve výrobní budově společnosti KWP s.r.o.	27. 2. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006573	Michal Čupa	Energetické úspory - penzion Trojanovice	4. 3. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006591	ORT Nový Bydžov, spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní haly 202 - ORT Nový Bydžov, s.r.o.	5. 3. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006642	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Ostrava.	10. 3. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006752	Vítkovické železniční opravny a.s.	ENERGETICKÉ ÚSPORY V AREÁLU VŽO	17. 3. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006851	LUDIN Components s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti LUDIN Components s.r.o.	18. 3. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006966	Dřevoplast Ludvík s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Dřevoplast Ludvík s.r.o.	19. 3. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006968	NEMKV s.r.o.	NEMKV s.r.o. administrativní objekt Karlovy Vary	19. 3. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006969	NEMCB s.r.o.	NEMCB s.r.o. administrativní objekt České Budějovice	19. 3. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006973	MOSER LEGNO s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o. (Úspory energie - výzva II)	19. 3. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007233	TREVOS, a.s.	Rekonstrukce technologie vstřikovacích lisů a chlazení TREVOS a.s.	31. 3. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007337	Krasspol a.s.	Energetické úspory objektu č.p. 322, Bystřička	9. 4. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007383	MasterGun Czech, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření MasterGun Czech s.r.o.	23. 4. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007388	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - 2. projekt	23. 4. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007389	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - provoz Biskupice	23.4 . 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007438	Harcross s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Harcross s.r.o.	5. 5. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007450	GAMA GROUP a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti GAMA GROUP a.s.	6. 5. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0005891	Doprava, mechanizace a servis Plzeň, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy Doprava a mechanizace	3 913 860,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> V systému MS2021+ je potřeba upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů výchozí hodnota 0 GJ za rok, cílová hodnota 263 GJ za rok ($73,068 \cdot 3,6$) viz EP např. str.16.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005998	AFC Servis DC a.s.	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti AFC Servis DC a.s.	4 278 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> 1) Na základě depeše přes projektového manažera API byla upravena velikost instalované FVE na 10 kWp (z původní hodnoty 99,7 kWp), odpovídající výrobě z FVE 8,7 MWh/rok (1,7 MWh distribuce, 5 MWh osvětlení, 2 MWh technologie v předmětné budově), aby byly splněny všechny okrajové podmínky programu a Výzvy. Z tohoto důvodu se celkové investiční náklady/způsobilé výdaje k hodnocení snižují o 1 750 000,- Kč (2 300 000,- - 550 000,-) na 6 850 000,00 Kč. Zároveň kvůli změně indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů na 69,5 MWh viz níže se způsobilé výdaje snižují na 6 255 000,- Kč ($69,5 \cdot 90000$ jako maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace). Navrhovaná dotace je potom ve výši 4 278 500,- Kč ($=5755000 \cdot 0,7 + 500000 \cdot 0,5$). 2) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je pro cílovou hodnotu ve výši 250,2 GJ/rok ($= 69,5 \cdot 3,6$) viz str. 4 v posledním dodatku energetického posudku a musí být upravená v systému MS2021+. 3) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 167,6 MWh/rok a cílová hodnota 82,0 MWh/rok (viz str. 11 v posledním dodatku energetického posudku) a musí být upraveny v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				4) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 47,5 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 27,6 tun CO2 ekv./rok (viz str. 14 v posledním dodatku energetického posudku) a musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006182	TOMA, a.s.	Úspory energie na objektu společnosti TOMA, a.s. - tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice	13 877 348,01 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Energetický specialista uvedl, že pro výpočet vstupní energie využil postup podle specifické podmínky 8.a písmeno m), tzn. postup podle 1,2 ER. Podle protokolu výpočtu PENB str. 68 je Er 868,591. Vstupní energie je tedy 1042,31 MWh. Výchozí primární energie se podle výzvy spočítá tak, že spotřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody se násobí referenčním faktorem 1, a spotřeba ostatní referenčním faktorem 2,3. Snížení emisí CO2 je možné spočítat s emisním faktorem pro SZTE jak pro původní stav, tak pro nový stav. Proto je potřeba v systému MS 2021+ upravit indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 1821,99 GJ/rok. (506,11*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 1 135,2 MWh/rok cílová hodnota 749,16 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 363,49 tun CO2 ekv./rok cílová hodnota 44,806 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006266	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.	Energetické úspory - Akzo Nobel Komárov	10 548 838,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006305	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Chomutov	3 930 497,08 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce:</i> $VC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006338	UNIRON s.r.o.	Úspory energií ve společnosti UNIRON s. r. o. CNC centrum.	2 511 266,47 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006469	H & B delta, s.r.o.	Výměna staré technologie za úspornější ve společnosti HB delta, s.r.o.	2 748 264,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006527	KWP, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve výrobní budově společnosti KWP s.r.o.	6 565 659,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Na základě depeše přes projektového manažera API bylo energetickým specialistou potvrzeno, že podle str. 16 energetického posudku platí: Konstrukce započítávané pro dotaci jsou označeny zeleně, konstrukce podlahy zůstávají bez zateplení ve stávajícím stavu a výměna oken a dveří je řešena samostatně bez nároku na čerpání dotace. Zároveň na str. 15 energetického posudku potvrzeno, že "Přínosy tímto opatřením nejsou započteny do hodnocení v tomto energetickém posudku, jako jsou úspora peněz, energie nebo snížení emisí CO2".</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0006573	Michal Čupa	Energetické úspory - penzion Trojanovice	1 925 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006591	ORT Nový Bydžov, spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní haly 202 - ORT Nový Bydžov, s.r.o.	29 589 300,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006642	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Ostrava.	4 038 414,44 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006752	Vítkovické železniční opravny a.s.	ENERGETICKÉ ÚSPORY V AREÁLU VŽO	49 308 300,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 3288,2 GJ/rok. (viz EP např. str. 5). 2. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 299,7 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 95 tun CO2 ekv./rok (viz str. 25 EP).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006851	LUDIN Components s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti LUDIN Components s.r.o.	2 600 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006966	Dřevoplast Ludvík s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Dřevoplast Ludvík s.r.o.	18 787 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006968	NEMKV s.r.o.	NEMKV s.r.o. administrativní objekt Karlovy Vary	3 362 572,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba v systému MS2021+ změnit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 32,3 MWh. (viz např. EP str. 21: $1,94 \cdot 2,3 + 27,83 \cdot 1 = 32,292$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006969	NEMCB s.r.o.	NEMCB s.r.o. administrativní objekt České Budějovice	7 205 923,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006973	MOSER LEGNO s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o. (Úspory energie - výzva II)	2 952 926,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007233	TREVOS, a.s.	Rekonstrukce technologie vstřikovacích lisů a chlazení TREVOS a.s.	9 281 330,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007337	Krasspol a.s.	Energetické úspory objektu č.p. 322, Bystřička	5 563 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007388	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - 2. projekt	3 975 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007389	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - provoz Biskupice	4 830 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007438	Harcross s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Harcross s.r.o.	972 803,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce:</i> <i>$ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0007450	GAMA GROUP a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti GAMA GROUP a.s.	1 677 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			194 443 804,60 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007383	MasterGun Czech, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření MasterGun Czech s.r.o.	<u>Projekt je vrácen k vyjádření se k výhradám VK</u> 1) VK vrací hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle č. 2, bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK: VK zjistila v posudcích hodnotitelů, které jsou součástí hodnocení projektu, nesoulad vůči systému MS2021+ v údajích výše dotace. Ve výhradě hodnotitelů žádná změna výše dotace není uvedena. 2) VK dále souhlasí s výhradou hodnotitelů: Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 223,05 MWh/rok a cílová hodnota 70,96 MWh/rok (viz str. 38 v EP) musí být upraveny v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		14. 8. 2025	
Členové		14. 8. 2025	
		14. 8. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		14. 8. 2025	

