Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 20

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**
Datum a čas začátku jednání VK: **6. 10. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005878	KRISTAL Senior Home s.r.o.	Stavební úpravy, přístavba č. p. 12, Křišťanovice	13. 12. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006229	AB Max Lisovna Kovářov s.r.o.	Obnova výrobní technologie AB Max Lisovna Kovářov, s.r.o.	30. 1. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007006	CZ-AUTO SYSTEMS a.s.	Zvýšení energetické efektivity provozu automotive ve společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s.	21. 3. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007350	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení prodejní plochy HM Globus Ostrava	11. 4. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007351	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Ostrava	11. 4. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007385	BE Stabilita s.r.o.	Úsporná opatření pro společnost BE Stabilita s.r.o.	23. 4. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007408	KNJ Květoň s.r.o.	Energetické úspory Hotelu Květoň	29. 4. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007448	Předměřická a.s.	Úspory energie budovy dílny v areálu Předměřická a.s.	6. 5. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007449	agile-trans, s.r.o.	Úspory energie ve společnosti agile-trans, s.r.o.	6. 5. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007451	ZLKL, s. r. o.	Výměna CNC soustruhu a obráběcích center ve společnosti ZLKL, s. r. o. pro úsporu energií	6. 5. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	7. 5. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007468	FRUJO, a. s.	FRUJO: Snížení energetické náročnosti technologie na výrobu stlačeného vzduchu	11. 5. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007816	Kovovýroba Kaufner, s.r.o.	Energetické úspory ve společnosti Kovovýroba Kaufner s.r.o.	30. 5. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007915	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Karlovy Vary - Jenišov.	16. 6. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0005878	KRISTAL Senior Home s.r.o.	Stavební úpravy, přístavba č. p. 12, Křišťanovice	29 128 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 18 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 1673,078 GJ (464,74*3,6, viz EP např. str. 15). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 699,3 MWh, cílová hodnota 36,3 MWh. Maximální CZV jsou 90 000 Kč*464,74= 41 826 960 Kč. Tato hodnota musí být upravena v systémun MS 2021+. **Nová výše dotace bude 29 128 500 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0006229	AB Max Lisovna Kovářov s.r.o.	Obnova výrobní technologie AB Max Lisovna Kovářov, s.r.o.	411 378,75 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 58,986 GJ/rok (=16,385*3,6) vi z str. 11 v EP musí být upravená v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 80,177 MWh/rok a cílová hodnota 42,491 MW h/rok (viz. str. 11 v EP) musí být upravená v systému MS2021+.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

				Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nesmí přesahovat hodnotu 90 000 Kč/MWh. Z tohoto důvodu jsou z půs obilé výdaje k hodnocení a pro výpočet dotace ve výši 1 474 650, Kč (90 000 * 16,385). Z této hodnoty se pak počítá dotace pro případ bez určení hypotetického srovnávacího scénáře tak, že se míra podpory podle článku 38 GBER (viz Výzva kapitola 9.1 Tabulka č. 1) snižuje o 50 %. Pro střední podnik v Olomouckém kraji tak je EU podíl 27,5 % (55 % * 1/2) a podpora de minimis beze změny, tj. 50 %. Kapitola rozpočtu v kódu 1.2.1.1 Úsporná opatření článek 38 musí být snížena na hodnotu 1 448 650, Kč. **Navrhovaná dotace je tak ve výši 411 378,75 Kč.** (=(((16,385* 26000)*0,55)*0,5+26000*0,5).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007006	CZ-AUTO SYSTEMS a.s.	Zvýšení energetické efektivity provozu automotive ve společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s.	9 576 987,10 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Tepelné čerpadlo, které zajistí vyšší účinnost získaného odpadního tepla, je nutné v rozpočtu v částce 3 500 000,Kč přesunout do článku 38 GBER (z článku 41), resp. celkové výdaje podle článku 38 jsou nyní 21 072 038, Kč a v článku 41 jsou nyní 0, Kč. Nemá vliv na navrhovanou dotaci (stejná procentuální míra podpory). Důvodem je to, že tepelné čerpadlo není v souladu s přílohou VII směrnice 2018/2001, tedy se na něj neaplikuje článek 41 GBER Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů, vodíku z obnovitelných zdrojů a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny), ale článek 38 GBER (I nvestiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti jiná než v budovách), tj. tepelné čerpadlo nevyužívá „energii okolního prostředí“ (přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových či odpadních vodách), ale odpadní teplo z technologie, což není OZE.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007350	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení prodejní plochy HM Globus Ostrava	21 631 003,55 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007351	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Ostrava	5 267 719,33 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**

CZ.01.04.01/01/24_049/0007385	BE Stabilita s.r.o.	Úsporná opatření pro společnost BE Stabilita s.r.o.	4 368 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Na základě údajů v aktualizovaném EP a přílohy č. 6, který byl zaslán v rámci dovysvětlení via projektového manažera na API prostřednictvím MS2021+, byla upravena hodnota využité energie FVE na 9,2 MWh/rok. Z důvodu této změny dochází k této modifikaci technicko ekonomických parametrů a má vliv na změny indikátorů. 1) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 320,18 GJ/rok (=88.94*3.6) viz str. 10 v EP musí být upravená v systému MS2021+. 2) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 38,41 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+, viz str. 10 v EP. 3) Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů je ve výši cílová hodnota 14,36 tun CO2 ekv./rok. Hodnota nemá vliv na výsledek hodnocení. Způsobilé výdaje se snižují na hodnotu 7 970 000 Kč. **Navrhovaná dotace 4 368 500, 00 Kč** (=7670000*0.55+300000*0.5). Tyto položky musí být upravené v žádosti v MS2021+. V rámci podání žádosti byla podpora počítána v rámci varianty A1. Proto se i nadále počítá míra dotace dle varianty A1, i když j e splněna kritéria varianty A2. Určení míry dotace s cílem zvýšení podpory není možné v rámci věcného hodnocení učinit.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007408	KNJ Květoň s.r.o.	Energetické úspory Hotelu Květoň	5 770 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 378,792 GJ/rok (105,22*3,6). 2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.

CZ.01.04.01/01/24_049/0007448	Předměřická a.s.	Úspory energie budovy dílny v areálu Předměřická a.s.	1 399 816,54 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007449	agile-trans, s.r.o.	Úspory energie ve společnosti agile-trans, s.r.o.	1 408 477,20 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Indikátor Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 45,7 MWh a cílová hodnota je ve výši 19,4 MWh, viz upravený energetický posudek str.19, který pro stanovení výchozího stavu uvažuje pro vytápění a přípravu teplé vody faktor primární energie zemního plynu a pro ostatní technické systémy faktor primární energie pro elektřinu viz specifická podmínka m) 8.a. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007451	ZLKL, s. r. o.	Výměna CNC soustruhu a obráběcích center ve společnosti ZLKL, s. r. o. pro úsporu energií	5 824 777,50 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Vzhledem k podmínce Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 90 000 Kč/MWh za rok tak musí být kráceny způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 12 937 950, 00 Kč (= 143 755*90000) viz str 11 v EP. **Navrhovaná dotace tak je ve výši 5 824 777, 50 Kč** (12883950 *0,45+54000*0,5).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	15 432 024,80 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Nebyla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání pří nosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER (viz. příloha č. 6, která byla zaslána prostřednictvím depeše přes projektového manažera API). Z tohoto důvodu musí být dotace vypočtena na základě míry 55 % (varianta A1). **Navrhovaná dotace je tak ve výši 15 432 024,80 Kč.** Tato hodnota musí být upravená v systému MS2021+. Upozorňujeme, že je relevantní specifická podmínka 8.a) q) Pokud se na použité výrobky vztahují požadavky na označování energetickými štítky stanovené v nařízení (EU) 2017/1369 a požadavky prováděcích předpisů podle směrnice 2009/125/ES, tak v příslušných případech splňují požadavky na třídy energetického štítku podle přílohy č. 12. Způsobilé výrobky, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky, neboť opatření jsou TČ a osvětlení. Tuto podmínku je nutné splnit.

CZ.01.04.01/01/24_049/0007468	FRUJO, a. s.	FRUJO: Snížení energetické náročnosti technologie na výrobu stlačeného vzduchu	1 471 029,25 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** *Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení (kompresory) sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 3 580 000 Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje vztahující se ke kompresorům nebudou nižší než 3 260 065,00 Kč, a to podle vzorce:* *ZVC=ZVi*VKp/VKn, kde:* *kde: ZVC … jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity* *ZVi … jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů* *VKp … je stávající roční kapacita* *VKn … je plánovaná roční kapacita* *Obdobně je nutné zkontrolovat, pokud se technické parametry plánovaného pořizovaného zařízení oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení změnily a tato změna má vliv na plánovanou roční kapacitu.*
CZ.01.04.01/01/24_049/0007816	Kovovýroba Kaufner, s.r.o.	Energetické úspory ve společnosti Kovovýroba Kaufner s.r.o.	1 371 150,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** *Pokud se předpokládané investiční náklady na nové zařízení (ohraňovací lis) sníží (předpoklad v době věcného hodnocení je ve výš i 6 000 000, Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje vztahující se k modernizaci chlazení nebudou nižší než 2 493 000 Kč, a to podle vzorce:* *ZVC=ZVi*VKp/VKn, kde:* *kde: ZVC … jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity* *ZVi … jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů* *VKp … je stávající roční kapacita* *VKn … je plánovaná roční kapacita* *Také je nutné zkontrolovat, že se technické parametry plánovaného pořizovaného zařízení oproti předpokladům u skutečně pořize* *ného o zařízení nezměnily a případná změna nemá vliv na plánovanou roční kapacitu.*

CZ.01.04.01/01/24_049/0007915	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Karlovy Vary - Jenišov.	6 164 343,25 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** *Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení (modernizace chlazení) sníží (předpoklad v době věcného hodnocení je ve výši 13 576 374, Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje vztahující se k modernizaci chlazení nebudou nižší než 12 155 505,44 Kč, a to podle vzorce:* *ZVC=ZVi*VKp/VKn,* *kde: ZVC … jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity* *ZVi … jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů* *VKp … je stávající roční kapacita* *VKn … je plánovaná roční kapacita* *Také je nutné zkontrolovat, že se technické parametry plánovaného pořizovaného zařízení oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení nezměnily a případná změna nemá vliv na plánovanou roční kapacitu.*
Celkem			**109 225 707,27 Kč**	

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	**Datum**	**Podpis**
Předseda		6. 10. 2025	
Členové		6. 10. 2025	
		6. 10. 2025	
	Jméno a příjmení		**Podpis**
Za správnost – Předseda VK		6. 10. 2025	