Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 23

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**
Datum a čas začátku jednání VK: **11. 12. 2025 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005640	Refrigeration Solutions Czech Republic s.r.o.	Energeticky úsporná opatření Refrigeration Solutions Czech Republic s.r.o., výměna kompresorů	11. 11. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006336	LIGRANIT a.s.	Energetické úspory budovy lomu Na Vyhlídce 1270, Liberec	12. 2. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007250	Jiří KŘEMEN	Úspory energie objektu - Křemen Hořovice	31. 3. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007488	Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	Energetické úspory na technologickém vybavení společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. - výměna vstřikolisů	13. 5. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007718	Klempo KV s.r.o.	Klempo KV - Snížení energetické náročnosti budovy společnosti	22. 5. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007776	Zemědělské družstvo v Pňovicích	Zemědělské družstvo v Pňovicích - Snížení energetické náročnosti budovy	29. 5. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007845	EKOMILK a.s.	Energetické úspory ve společnosti EKOMILK a.s. - rekuperace energie z kondenzační vody	5. 6. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007860	UnionOcel, s.r.o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti UnionOcel, s.r.o.	6. 6. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007870	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.	Rekonstrukce stávajících kompresorů a využití odpadního tepla	10. 6. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007920	DEMOAUTOPLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu vstřikování termoplastů ve firmě DEMOAUTOPLAST, s.r.o.	17. 6. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007998	SETERM CB REALITY s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE - SETERM CB REALITY s.r.o.	30. 6. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008004	Perom s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Penzion Asterix	30. 6. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008024	BEMA Lanškroun s.r.o.	ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY VÝROBNÍ TECHNOLOGIE spol. BEMA Lanškroun s.r.o.	3. 7. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008056	KOVOLASER s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti KOVOLASER s.r.o.	11. 7. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008063	Micro Chem Industries s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní haly společnosti Micro Chem Industries s.r.o	14. 7. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0005640	Refrigeration Solutions Czech Republic s.r.o.	Energeticky úsporná opatření Refrigeration Solutions Czech Republic s.r.o., výměna kompresorů	1 308 990,65 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 4 514 567 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje pro technologii nebudou nižší než 3 464 259 Kč, a to podle vzorce: ZVC=ZVi * VKp/VKn ZVC … jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity ZVi … jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp … je stávající roční kapacita VKn … je plánovaná roční kapacita.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006336	LIGRANIT a.s.	Energetické úspory budovy lomu Na Vyhlídce 1270, Liberec	4 309 286,70 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** V projektu bylo potřeba přesunout některé položky v rozpočtu do jiných kapitol na základě jejich podpory podle jednotlivých článků GBER. Byly také upraveny CZV na maximální hodnoty 7 542 000 Kč (83,8 * 90000). Rozložení do kapitol v rozpočtu se provede následovně: 1.2.1.2 Úsporná opatření - článek 38 - bez srovnávacího scénáře 1 656 000 Kč 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 4 970 018 Kč 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41 - OZE, vodík 550 560 Kč 1.2.1.7 Položky de minimis 365 422 Kč **Celková nová výše dotace bude 4 309 286,70 Kč.**

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.01.04.01/01/24_049/0007250	Jiří KŘEMEN	Úspory energie objektu - Křemen Hořovice	8 152 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** V dodatku č. 3 energetického posudku emenergetický specialista vysvětlil a upravail množství mařené energie z FVE. Energie vyrobená FVE a využitelná v projektu byla navýšena na 21,79 MWh. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 2160,03 GJ (600,008*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 434,134 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 11,4 tun CO2 ekv./rok. Dle informace žadatele bylo potvrzeno, že 20,08 MWh/rok EE z výroby FVE bude mařeno. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. *VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.*
CZ.01.04.01/01/24_049/0007488	Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	Energetické úspory na technologickém vybavení společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. - výměna vstřikolisů	13 279 950,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007718	Klempo KV s.r.o.	Klempo KV - Snížení energetické náročnosti budovy společnosti	2 759 463,20 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 204,48 GJ (56,8*3,6 viz např. str. 7 EP). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 71,23 MWh/rok (61,8*1+4,1*2,3) cílová hodnota 21,16 MWh/rok (9,2*2,3). (viz data z tabulky např. str 7 EP).

CZ.01.04.01/01/24_049/0007776	Zemědělské družstvo v Pňovicích	Zemědělské družstvo v Pňovicích - Snížení energetické náročnosti budovy	3 375 113,70 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota je ve výši 85,297 MWh/rok (7,69*2,3 +67,610*1) viz EP str. 15 a příloha č.6 Report dat z energetického posudku. Tato hodnota musí být upravená v systému MS2021+. Hodnota 100,935 MWh/rok odpovídá celkové primární energii navrhovaného stavu bez uvažování přínosů instalace nového zdroje tepla na biomasu viz EP str. 56.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007845	EKOMILK a.s.	Energetické úspory ve společnosti EKOMILK a.s. - rekuperace energie z kondenzační vody	915 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007860	UnionOcel, s.r.o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti UnionOcel, s.r.o.	10 145 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007870	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.	Rekonstrukce stávajících kompresorů a využití odpadního tepla	5 047 940,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007920	DEMOAUTOPLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu vstřikování termoplastů ve firmě DEMOAUTOPLAST, s.r.o.	1 990 100,15 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007998	SETERM CB REALITY s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE - SETERM CB REALITY s.r.o.	5 906 059,95 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 692,9 MWh/rok a cílová hodnota 436,3 MWh/rok (viz str. 2 v dodatku k EP, který byl zaslán prostřednictvím depeše přes projektového manažera) musí být upravená v systému MS2021+.

CZ.01.04.01/01/24_049/0008004	Perom s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Penzion Asterix	1 542 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 64,803 MWh/rok viz str.2 dodatku EP, cílová hodnota 24,076 MWh/rok (viz str. 2 dodatku EP: 23,11+0,966, dodávka EE mimo budovu se do snížení primární energie nezapočítává).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008024	BEMA Lanškroun s.r.o.	ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY VÝROBNÍ TECHNOLOGIE spol. BEMA Lanškroun s.r.o.	6 994 760,50 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008056	KOVOLASER s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti KOVOLASER s.r.o.	9 470 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008063	Micro Chem Industries s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní haly společnosti Micro Chem Industries s.r.o	5 616 376,50 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** *Žadatel se v dokumentu DNSH v rámci technického screeningového kritéria b) Přizpůsobování se změně klimatu zavazuje k provedení následujících opatření nad rámec opatření uvedených v energetickém posudku: pořízení akumulační nádoby, do které bude sbírána dešťová voda, která bude následně využita na zalévání.* ***Při poslední žádosti o platbu je nutné zkontrolovat, že došlo k realizaci příslušného opatření.***
Celkem			**80 813 041,35 Kč**	

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		11. 12. 2025	
Členové		11. 12. 2025	
		11. 12. 2025	
	Jméno a příjmení		**Podpis**
Za správnost – Předseda VK		11. 12. 2025	