Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 25

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**
Datum a čas začátku jednání VK: **10. 2. 2026 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005885	UBYTOVNA SLAVKOV s.r.o.	Úspory energie - výzva II. Ubytovna Slavkov s.r.o.	13. 12. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006344	Rott Design s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti Rott Design s.r.o.	12. 2. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007252	TU-FLOR spol. s r.o.	Energetické úspory ve společnosti TU-FLOR s.r.o.	31. 3. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007265	INZEP CENTRUM, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti INZEP CENTRUM, s.r.o.	1. 4. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007367	INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.	Energetické úspory objektu společnosti INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.	16. 4. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	7. 5. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007600	BASIC HOLDING a.s.	Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Družstevní - BASIC HOLDING a.s.	19. 5. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007697	SOJOVÉ KLÍČKY, s.r.o.	SOJOVÉ KLÍČKY, s.r.o. - snížení energetické náročnosti	20. 5. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007707	Železárny Velký Šenov s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení ve společnosti Železárny Velký Šenov s.r.o.	21. 5. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007821	VFI Oils for Life CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologie tlakového vzduchu	30. 5. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007852	SEMET s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti SEMET s.r.o.	5. 6. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007854	DOPRAVA BADO Cz s.r.o.	BADO - energetické úspory	5. 6. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007913	Zbyněk Čech	Snížení energetické náročnosti objektu Jandov 1171, 675 31 Jemnice	16. 6. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007914	CZECHmetal spol. s r.o.	Úsporná opatření v CZECHmetal spol. s r.o.	16. 6. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007929	MBG, spol. s r. o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti MBG, spol. s r. o.	19. 6. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007946	POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.	Výměna technologie ve společnosti POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.	23. 6. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007952	Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	Využití odpadního tepla z technologického chlazení v provozovně Liberec, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	24. 6. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007954	MSV Metal Studénka, a.s.	Instalace nové vodorovné ložové frézky s otočným stolem	24. 6. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007955	Ing. Petr Kabelka	Energetická opatření podnikatelských objektů Kabelka	24. 6. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007957	Free Days Bakery s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti Free Days Bakery s.r.o. (Úspory energie - výzva II)	24. 6. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007960	ALEMA Lanškroun s.r.o.	Úsporná opatření v ALEMA Lanškroun s.r.o.	25. 6. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008010	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Valašské Meziříčí	2. 7. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008037	Ocelové konstrukce s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Ocelové konstrukce s.r.o.	8. 7. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008039	ARETE, s.r.o.	Výměna dvou pecí a kynárny, ARETE, s.r.o.	8. 7. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008075	MOL ARTEPA s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti MOL ARTEPA s.r.o.	15. 7. 2025
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008107	Obchodní Dům Racek s.r.o.	Obchodní Dům Racek_úsporná opatření	21. 7. 2025

27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008110	FOHAT - ENERGY OF ACTIVATION s.r.o.	Úspory energie FOHAT - ENERGY OF ACTIVATION s.r.o.	21. 7. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008114	Č.V.PROTOTYP s.r.o.	Uskutečnění opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti Č.V.PROTOTYP s.r.o.	22. 7. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008118	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Třebíč - Dr. Holubce	23. 7. 2025
30.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008190	ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.	Energetické úspory administrativní budovy Pražákova 218/7	1. 8. 2025
31.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008210	Plastik HT a.s.	25_Plastik HT, Snížení energetické náročnosti firmy Plastik HT a.s., Masarykova 194, 346 01 Horšovský Týn - výrobní technologie 2	5. 8. 2025
32.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008212	Promens Zlín a.s.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Promens Zlín a.s.	5. 8. 2025
33.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008224	TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TRUHLÁŘ a spol., s.r.o. - 2. projekt	5. 8. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0005885	UBYTOVNA SLAVKOV s.r.o.	Úspory energie - výzva II. Ubytovna Slavkov s.r.o.	5 202 323,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1.Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 761,04 GJ/rok, viz např. příloha č. 6 Report dat z energetického posudku tabulka Bilance spotřeby energie dle jednotlivých energonositelů agregovaně pro všechny budovy. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 391 MWh/rok, cílová hodnota 162,4 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 109 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 52,5 tun CO2 ekv./rok. Na základě aktualizované přílohy č.6 Report dat z energetického posudku jsou nové CZV 9 467 860 Kč. Výdaje z kapitoly 1.2.1.5 Úsporná opatření-článek 41-OZE, vodík… musí být přesunuty do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Pokud OZE slouží pro budovu a její technické systémy, spadá jejich podpora pod čl.38a GBER. **Nová výše dotace je 5 202 323 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0006344	Rott Design s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti Rott Design s.r.o.	8 159 282,80 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Opatření na budově 52/3 a 52/5 nejsou způsobilá, protože nesplňují podmínky programu a výzvy. Proto byla při hodnocení odečtena úspora opatření na těchto budovách a také byly odečteny náklady na tato opatření z CZV. Z výše uvedeného důvodu je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 695,16 GJ /rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 663,2 MWh/rok a cílová hodnota 374,3 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 86,4 tun CO2 ekv./rok. Nové celkové způsobilé výdaje budou 11 770 404 Kč a **nová výše dotace bude 8 159 282,80 Kč.**

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.01.04.01/01/24_049/0007252	TU-FLOR spol. s r.o.	Energetické úspory ve společnosti TU-FLOR s.r.o.	15 711 931,73 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 24 ze dne 15. 1. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) VK se ztotožňuje s výhradou hodnotitelů: Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 28 567 148,60 Kč (=137 771 046 - 22 273 066,27 - 38 015 205 - 16 012 051 - 26 903 575,13 - 6 000 000). **Navrhovaná dotace je tak ve výši 15 711 931,73 Kč.** Hypotetický srovnávací scénář byl zvolen podle bodu 3.a) článku 38 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 (Veřejná podpora,GBER), tj. "spočívá-li hypotetický srovnávací scénář v realizaci méně energeticky účinné investice, která odpovídá běžné obchodní praxi v daném odvětví nebo u dotčené činnosti, sestávají způsobilé náklady z rozdílu mezi náklady na investici, na kterou je poskytnuta státní podpora, a náklady na méně energeticky účinnou investici. Náklady na provedení navrhovaných opatření a údržbu jsou dle str. 30 v EP ve výši 109 203 897,40 Kč (konstrukce skleníků a přesklení, topení, tepelné clony, větrání skleníků a ostatní).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007265	INZEP CENTRUM, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti INZEP CENTRUM, s.r.o.	594 360,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Energetický specialista byl depší prostřednictvím projektového manažera požádán o objasnění některých údajů v energetickém posudku. Na základě toho byla z projektu vyjmuta FVE včetna akumulace, protože výroba elektřiny z FVE nebyla použita pro účely projektu, ale mimo projekt. Dále podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnic e Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární. Na základě toho byla úspora na KSE snížena o úsporu, ke které došlo na energii okolního prostředí. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 36,576 GJ (10,16*3,6).

				2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 40,595 MWh, cílová hodnota 25,076 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 7,121 tun CO2 ekv./rok. Dle výše uvedeného nebyla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER: (40,595-25,076)/40,595*100=38,23%, proto není možné podpořit projekt podle varianty A2, ale pouze podle Varianty A1. Maximální CZV projektu jsou: 10,16 MWh*90 000 Kč = 914 400 Kč. Tato hodnota bude uvedena v kapitole 1.2.1.3 rozpočtu Úsporná opatření článek 38a varianta A1. A **nová výše dotace tedy bude 594 360 Kč**. Zařazením této částky do kapitoly 1.2.1.3 je z hlediska výše dotace pro žadatele nejvýhodnější. V případě, že by chtěl žadatel rozpočet upravit (přesunout nějaké finance do položky de minimis) může před vydáním RoPD požádat o změnu, s tím, že to bude mít vliv na výši poskytnuté dotace (nižší míra dotace pro de minimis (50 %) oproti článku 38a (65 %).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007367	INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.	Energetické úspory objektu společnosti INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.	6 875 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 24 ze dne 15. 1. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) VK se ztotožňuje s výhradou hodnotitelů: V EP se objevilo několik nejasností ohledně započtení a využití FVE v projektu a spotřeby elektrické energie ze sítě pro elektromobily. Tyto nejasnosti nebyly prostřednictvím depešové komunikace PM a žadatele odstraněny. Energetický specialista neprokázal stávající spotřebu elektrické energie pro nabíjení elektromobilů. Taktéž neuvedl očekávanou spotřebu elektrické energie ze sítě na nabíjení elektromobilů. Tyto hodnoty vůbec nebyly zahrnuty do energetické bilance. Navíc, pokud neexistuje stávající spotřeba, nejednalo by se o úsporu energie, ale její navýšení. Tím pádem se využitá energie v rámci opatření v rámci technologie započitatelné do úspory energie v rámci projektu 3,8 MWh započte do přetoků. Potom podíl přetoků na výrobě FVE činí 40 % a není tak splněna specifická podmínka g) *V případě, že výrobna elektřiny z KVET a FVE je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Do výpočtu úspory primární energie nebudou započítána energie dodaná mimo energetické hospodářství žadatele.*

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

				Z tohoto důvodu je FVE nezpůsobilá, stejně tak jsou nezpůsobilé akumulace (nelze podpořit bez FVE) a nabíječky (viz výše). ES byl prostřednictvím projektového manažera požádán o zdůvodnění způsobilosti výdajů na stínění, protože podle energetické bilance i přes instalaci stínění dojde k navýšení spotřeby energie na chlazení. ES uvedl: *Z důvodu splnění požadavků na nejvyšší teplotu v budově*. Podpora podle Článku 38a GBER nelze poskytnout na investice, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Investice vynaložené na dosažení shody se stávajícími závaznými právními předpisy (např. normy na tepelnou pohodu a nejvyšší přípustnou teplotu vnitřního vzduchu) jsou považovány za povinné výdaje, nikoli za dodatečné investice, které přesahují tyto standardy za účelem dosažení vyšších úspor. Protože se opatření vynakládá primárně z důvodu splnění stávajících legislativních požadavků, a nikoliv prokazatelně kvůli dosažení energetické úspory či vyšší úrovně energetické účinnosti, je tato položka nezpůsobilá. Na základě výše uvedeného budou výdaje v kapitole 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 kráceny o 1 006 000 Kč na 8 500 000 Kč. Nové CZV budou tedy 8 650 000 Kč a **nová výše dotace bude 6 875 000 Kč.** Energetický specialista vůbec nedodal výpočet snížení celkové primární energie ani snížení celkové primární energie bez započtení OZE. Tyto výpočty musely být provedeny při hodnocení. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 369,252 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 187,992 MWh/rok (faktor primární energie pro EE je 2,3 nikoliv 2,1), cílová hodnota 89,452 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota cílová hodnota 21,6 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007600	BASIC HOLDING a.s.	Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Družstevní - BASIC HOLDING a.s.	7 616 419,22 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **<u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Na základě depeše prostřednictvím PM upravil ES velikost FVE na 19,9 kWp. Tato změna má vliv na všechny indikátory. Proto je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 426,6 GJ/rok (118,5*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 10,1 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 3,8 tun CO2 ekv./rok. Zároveň je potřeba snížit náklady na FVE na 1 079 077,47 Kč. Částka Kapitoly rozpočtu 1.2.1.4 se sníží na 9 129 899,02 Kč. Nové CZV budou 9 754 899,02 Kč a **nová výše dotace bude 7 616 419,22 Kč.**

CZ.01.04.01/01/24_049/0007697	SOJOVÉ KLÍČKY, s.r.o.	SOJOVÉ KLÍČKY, s.r.o. - snížení energetické náročnosti	6 829 559,30 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 323,83 MWh/rok (=1165,79/3,6) a cílová hodnota 125,12 MWh/rok (=450.43/3.6) viz EP na str. 11, musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007707	Železárny Velký Šenov s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení ve společnosti Železárny Velký Šenov s.r.o.	21 645 085,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007821	VFI Oils for Life CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologie tlakového vzduchu	2 342 174,04 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 24 ze dne 15. 1. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Výhrada VK: V návaznosti na hodnocení ratingového analytika, a to zejména z důvodu vysoké míry zadlužení a skutečnosti, že žadatel již nyní naplňuje kritérium A pro podnik v obtížích, bude VK požadovat, aby žadatel před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložil vyplněný formulář Podnik v obtížích k posouzení, zda je podnikem v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 3) VK se ztotožňuje s výhradou hodnotitelů. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 1 753,6 MWh/rok cílová hodnota 1 110,9 MWh/rok. Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde : ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity. Energetický specialista doložil v dodatku EP – ZV + rozpočet na str. 4 výpočet způsobilých

				výdajů. Výpočet nebyl proveden úplně správně, protože na základě zvýšení kapacity ponížil i výdaje na VZT a výdaje de minimis. Tyto výdaje se neponižují. Ponížení se provede pouze na částce na zařízení, kde dochází k navýšení kapacity - to je pořízení kompresorů: původní částka 5 700 000 Kč se sníží následovně: (5 700 000 – 895 000)*9 933 840/12 281 520 = 3 886 497,86 Kč. CZV pak budou 3 886 497,86 + 985 000+ 300 000 = 5 171 497,86 Kč. V kapitole 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38 rozpočtu se uvede částka 3 886 497,86 + 985 000= 4 871 497,86 Kč. **Nová výše dotace bude 2 342 174,04 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007852	SEMET s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti SEMET s.r.o.	1 848 850,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Na základě dotazu přes projektového manažera snížil energetický specialista instalovaný výkon FVE z 49,96 kWp na 5 kWp. Tím došlo ke změně následujících parametrů: roční výroba 4,1 MWh, energie využitá v projektu 3,4 MWh, přetoky 0,7 MWh, podíl přetoků 16,7 % a podíl vyuižité energie v projektu na celkové úspoře púrojektu 9 %. Zároveň došlo ke snížení výdajů za pořízení FVE, což se projeví v kapitole rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření článek 41, kde dojde ke snížení z 806 131 Kč na 80 775 Kč. Vzhledem překročení limitu 90 000 Kč/MWh došlo k mírnému upravení rozpočtu také v kapitole 1.2.1.1 Úsporná opatření článek 38 , kde bude nově částka 3 146 225 Kč. Nové CZV tak budou 3 375 000,00 Kč a **nová výše dotace bude 1 848 850 Kč.** Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 135 GJ/rok. Viz Příloha-6-report-ii-v-zva-ue-op-tak-SEMET: 37,5 MWh*3,6).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007854	DOPRAVA BADO Cz s.r.o.	BADO - energetické úspory	1 299 996,28 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Podle EP Bado např. str. 6 je dodaná energie po realizaci projektu následující: Navrhovaný stav spotřeba elektrické (EE) energie 18,853 MWh/rok (včetně 3,484 MWh na spotřebiče) a spotřeba černého uhlí (ČU 0 MWh/rok). Pokud použijeme faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů podle přílohy č. 10 str. 2, pro EE 2,1 a pro ČU 1, potom spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů je: 0*1+(18,853 3,484)*2,1= 32,2749 MWh, což je 32 274,9 kWh/rok. Podle dodatku č. 1EP str. 2 je celková energeticky vztažná plocha 347,3 m2. Potom měrná hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie pro stav po realizaci navržených opatření je: 32 274,9/347,3 = 92,93 kWh/m2 /rok, co je větší než 80 kWh/m2 /rok. Tímto nebyla splněna podmínka maximální měrné primární energie z neobnovitelných zdrojů a projekt nemůže být podpořen ve variantě A2. Všechny výdaje z kapitoly rozpočtu

				1.2.1.2 Úsporná opatření článek 38 bez srovnávacího scénáře budou přesunuty do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření článek 38a varianta A1 3 376 121 Kč. Do této kapitoly musí být přesunuty také výdaje na nový zdroj tepla 381 406,00 Kč. **Navrhovaná dotace zůstává 1 299 996,28 Kč, protože dotaci nelze navyšovat.** Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 251,334 GJ/rok (69,815 MWh*3,6, viz např. str.6 EP) 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 96,9 MWh/rok (str. 11 EP), cílová hodnota 43,5 MWh/rok (str. 16 EP) 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 32,59 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 16,21 tun CO2 ekv./rok. (str. 24 EP)
CZ.01.04.01/01/24_049/0007914	CZECHmetal spol. s r.o.	Úsporná opatření v CZECHmetal spol. s r.o.	13 502 840,80 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 1503,97 GJ/rok (417,77*3,6, viz např. str 6 EP) 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 1294,57 MWh/rok, cílová hodnota 407,36 MWh/rok. (viz str 20 EP) 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 150 tun CO2 ekv./rok. (viz str. 23 EP) Musí být splněna specifická podmínka s) roční kapacita nového zařízení nesmí překročit roční kapacitu nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení roční kapacity, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Tato podmínka je potvrzena na str. 16 a 17 v EP, stará a nová pec mají provozní čas 8760 hod/rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007929	MBG, spol. s r. o.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti MBG, spol. s r. o.	1 990 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007946	POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.	Výměna technologie ve společnosti POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.	3 733 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007952	Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	Využití odpadního tepla z technologického chlazení v provozovně Liberec, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.	7 985 533,86 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**

CZ.01.04.01/01/24_049/0007954	MSV Metal Studénka, a.s.	Instalace nové vodorovné ložové frézky s otočným stolem	8 708 067,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0007955	Ing. Petr Kabelka	Energetická opatření podnikatelských objektů Kabelka	3 333 622,50 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 186,4 MWh a cílová hodnota je ve výši 118,9 MWh. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+. V žádosti jsou uvedené konečné spotřeby. Maximální CZV jsou 205,146GJ * 25000= 5 128 650 Kč. **Nová výše dotace bude 3 333 622,50 Kč** oproti původní výši 3 333 640,7 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007957	Free Days Bakery s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti Free Days Bakery s.r.o. (Úspory energie – výzva II)	4 589 880,76 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 261,7 MWh a cílová hodnota je ve výši 151,4 viz EP str.38 . Tyto hodnoty musí být opravené v systému MS2021+. V žádosti jsou uvedené hodnoty odpovídající úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007960	ALEMA Lanškroun s.r.o.	Úsporná opatření v ALEMA Lanškroun s.r.o.	7 196 016,95 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008010	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Valašské Meziříčí	7 656 710,40 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008037	Ocelové konstrukce s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Ocelové konstrukce s.r.o.	2 410 404,40 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008039	ARETE, s.r.o.	Výměna dvou pecí a kynárny, ARETE, s.r.o.	1 693 324,95 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008075	MOL ARTEPA s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti MOL ARTEPA s.r.o.	17 607 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**

				Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 24 ze dne 15. 1. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008107	Obchodní Dům Racek s.r.o.	Obchodní Dům Racek_úsporná opatření	17 298 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008110	FOHAT - ENERGY OF ACTIVATION s.r.o.	Úspory energie FOHAT - ENERGY OF ACTIVATION s.r.o.	2 124 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Vzhledem k tomu, že úspora úspory primární energie podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER, je 36,6 % (=((56*2.3)-((12.9+12.9+9.7)*2.3))/(56*2.3)*100) na základě výpočtu dle údajů v EP. Přínosy FVE ve výši 12,9 MWh za rok a instalace termických kolektorů ve výši 9,7 MWh musí být započteny do cílového stavu. Nebyla tak splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER. Z tohoto důvodu projekt neplní podmínky výše dotace Úsporná opatření článek 38a varianta A2. Je nutné náklady ve výši 3 740 000 Kč přesunout od kapitoly rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření článek 38a varianta A1. **Navrhovaná dotace je tak ve výši 2 124 500,00 Kč.** Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 128,8 MWh/rok (=56*2.3) a cílová hodnota 29,7 MWh/rok (=12.9*2.3) musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008114	Č.V.PROTOTYP s.r.o.	Uskutečnění opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti Č.V.PROTOTYP s.r.o.	5 015 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008118	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Třebíč - Dr. Holubce	10 921 950,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.01.04.01/01/24_049/0008190	ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.	Energetické úspory administrativní budovy Pražákova 218/7	1 513 526,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 195,76 MWh/rok, cílová hodnota 120,45 MWh/rok. ES použil faktor primární energeie z neobnovitelných zdrojů místo faktoru celkové primární energie.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008210	Plastik HT a.s.	25_Plastik HT, Snížení energetické náročnosti firmy Plastik HT a.s., Masarykova 194, 346 01 Horšovský Týn - výrobní technologie 2	8 172 582,11 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008212	Promens Zlín a.s.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Promens Zlín a.s.	1 397 462,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008224	TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TRUHLÁŘ a spol., s.r.o. - 2. projekt	2 610 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
Celkem			207 585 903,10 Kč	

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	**Projekt vrácen k doplnění** Projekt byl na 20. VK ze dne 6. 10. 2025 doporučena k financování s výhradou. Nebyla splněna podmínka minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER. Z tohoto důvodu musí být dotace vypočtena na základě míry 55 % (varianta A1). Žadatel podal dne 23. 10. 2025 žádost o přezkum. Žadatelem bylo zjištěno, že při úpravě přílohy došlo k chybě, kdy nedošlo ke správnému započítání energie v návrhovém stavu. Přezkumná komise (PK) na zasedání č. 107 ze dne 20. 11. 2025 po přezkoumání konstatovala, že v rámci hodnocení byla uvažována nesprávná hodnota započítané energie v navrhovaném stavu, protože při úpravě požadované tabulky došlo ze strany žadatele k chybě, kdy nebyla odečtena spotřeba elektřiny, která je nutná pro provoz tepelného čerpadla (nedošlo ke změně hodnoty položky „Elektřina“). Hodnota spotřeby energie před a po realizaci Projektu se nezměnila, přičemž při výpočtu úspory primární energie bylo opraveno rozložení jednotlivé spotřeby podle energonositelů. Ze strany PK bylo ověřeno, že byla splněna minimální úspora energie 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER. PK na základě této skutečnosti vrátila Projekt na VK k novému projednání, přičemž doporučuje, aby žadatel doložil dodatek k Energetickému posudku, kde bude ze strany energetického specialisty chyba vysvětlena na základě příslušného výpočtu. Na základě výroku Přezkumné komise a dle čl. 2, bodu 10, písmena c) Statutu a jednacího řádu výběrové komise OP TAK vrací VK projekt k přehodnocení hodnocení hodnotitelům.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007913	Zbyněk Čech	Snížení energetické náročnosti objektu Jandov 1171, 675 31 Jemnice	**Projekt vrácen k doplnění** VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	**Datum**	**Podpis**
Předseda		10. 2. 2026	
Členové		10. 2. 2026	
		10. 2. 2026	
	Jméno a příjmení		**Podpis**
Za správnost – Předseda VK		10. 2. 2026	