Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 29

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**
Datum a čas začátku jednání VK: **13. 5. 2026 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006343	Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.	Úsporná opatření ve společnosti Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.	12. 2. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007863	DORADO invest a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti DORADO invest a.s. (Úspory energie - výzva II)	9. 6. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007887	REKO s.r.o.	REKO s.r.o. - snížení energetické náročnosti	12. 6. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008060	GEOINDUSTRIE s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti GEOINDUSTRIE s.r.o.	14. 7. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008084	Slovácká pekárna s.r.o.	Zefektivnění energetického hospodářství ve společnosti Slovácká pekárna s.r.o.	17. 7. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008092	Závody ČKD Blansko s.r.o.	Úspory energie v areálu firmy Závody ČKD Blansko s.r.o.	17. 7. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008101	Autogalerie spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření Autogalerie spol. s.r.o.	18. 7. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008161	OEZ s.r.o.	OEZ s.r.o. - Revitalizace objektů budov F a J	28. 7. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008189	Domov seniorů Fénix s.r.o.	Revitalizace objektu INCG Horoměřice	1. 8. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008195	FAGARO s. r. o.	Modernizace výrobního procesu v provozu firmy FAGARO s.r.o.	1. 8. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008221	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO III. část	5. 8. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008259	FABIO PRODUKT spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu likvidace olejů - FABIO PRODUKT spol. s r.o.	12. 8. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008288	Hanácká potravinářská společnost s.r.o.	Rekonstrukce administrativních budov v Olomouci Hanácké potravinářské společnosti s.r.o.	14. 8. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008289	ECOS Choceň s.r.o.	Zvýšení en. efektivity výrobní technologie a budov ECOS Choceň PROVOZ I	14. 8. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008299	ERA PLUS s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti ERA PLUS s.r.o.	15. 8. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008300	Salutem - Realitní I, s.r.o.	Salutem - Realitní I, s.r.o. - Úspory energie	15. 8. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008308	JPNT s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hotel Helena	18. 8. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008326	AGROLA, s.r.o.	Energetická rekonstrukce administrativní budovy, AGROLA s.r.o.	20. 8. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008329	RODOS kovo, s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti RODOS kovo, s.r.o.	20. 8. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008367	Positive Power s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Positive Power s.r.o.	26. 8. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008371	SMR PLUS, s.r.o.	Úsporná opatření v areálu firmy SMR PLUS, s.r.o.	27. 8. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008378	NOEL - PLUS CV spol. s r.o.	Energetické úspory - průmyslová hala 08 NOEL Chomutov	27. 8. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008392	TVD-Technická výroba, a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti TVD-Technická výroba, a.s.	29. 8. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008398	TRIANGULUM, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ubytovacího zařízení společnosti TRIANGULUM, s.r.o.	31. 8. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008404	Kostelecké uzeniny a.s.	Úspory energie v provozovně Planá nad Lužnicí společnosti Kostelecké uzeniny a.s.	1. 9. 2025

26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008418	Prima centrum s.r.o.	Úspory energie PRIMA centrum	2. 9. 2025
27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008420	Forlax s.r.o.	Stavební upravy objektu Železniční 193, Svatava	2. 9. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008554	TAPA s.r.o.	TAPA s.r.o. - úspora energií	17. 9. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008662	APIO CZ, s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti APIO CZ, s.r.o. II.	18. 9. 2025
30.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008702	LEND-CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti LEND-CZ s.r.o.	25. 9. 2025
31.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008733	AR-KOVO, s.r.o.	Výměna technologie, AR-KOVO, s.r.o.	30. 9. 2025
32.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008881	UNIPLAST, s.r.o.	Výměna technologie ve společnosti UNIPLAST	16. 10. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0006343	Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.	Úsporná opatření ve společnosti Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.	3 191 069,80 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Na základě výroku Přezkumné komise č. 96 ze dne 4. 9. 2025 byl projekt vrácen přezkumnou komisí k opravnému hodnocení ve všech vylučovacích kritériích. S opravným hodnocením projektu VK souhlasí. Z kódu 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41 týkající se zdrojové části se musí výdaje za tepelné čerpadlo ve výši 4 579 530,- Kč přesunout do kódu 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38, neboť je začlenění do tohoto článku GBER vzhledem ke všem okrajovým podmínkám výzvy relevantnější. Daná skutečnost byla i akceptována žadatelem o podporu v rámci depeše přes projektového manažera API a **má má vliv na navrhovanou dotaci, která se mění na 3 191 069,80 Kč** (=0,35*4733838+0,45*2828430+0,5*522866). Přestože na modernizaci kompresoru nevycházejí žádné kladné způsobilé výdaje (str. 15 energetického posudku), resp. by měla být hodnota 0,- Kč, tak ponecháno v záporné hodnotě dle rozpočtu k projektu, který koresponduje z žádostí o podporu. Zároveň počítáno i s úsporami energie z tohoto opatření, neboť opatření jako takové je způsobilé opatření a tedy je i součástí realizace projektu jako takového.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007887	REKO s.r.o.	REKO s.r.o. - snížení energetické náročnosti	10 685 520,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů cílová hodnota ve výši 712,37 GJ/rok (=(268.68 -70.8)*3.6) viz údaje např. v kapitole 5 dodatku k EP, musí být upravena v systému MS2021+. V rámci úspory je započtena pouze úspora ze způsobilé části FVE ve výši 29,6 MWh/rok. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota ve výši 70,80 MWh/rok (viz tabulka 2 v dodatku k EP) musí být upravena v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota ve výši 14,16 t CO2eq/rok (viz tabulka 7 v dodatku k EP) musí být upravena v systému MS2021+.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

				Způsobilé výdaje k hodnocení jsou ve výši 17 809 200,00 Kč (=((268.68-70.8)*3.6)*25000), důvod krácení je splnění kritéria 10. **Navrhovaná dotace je tak ve výši 10 685 520,00 K**č (=((268.68-70.8)*3.6)*25000*0.6). Kapitola rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 musí být upravena na 17 809 200,00 Kč, a kapitola 1.2.1.7 Položky de minimis na hodnotu 0,00 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008060	GEOINDUSTRIE s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti GEOINDUSTRIE s.r.o.	4 745 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Indikátor Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů má cílovou hodnotu ve výši 764,514 GJ/rok, (tomu odpovídá 212,365 MWh/rok, viz Str. 7 EP). Uvedená hodnota musí být opravena v systému MS 2021+. EP na str. 11 potvrzuje plnění parametrů výzvy pro TČ, tzn. včetně Požadavků na skleníkové plyny a jejich potenciál globálního oteplování v časovém horizontu 100 let (GWP 100), které obsahují výrobky a zařízení, dle přílohy č. 11. Požadavky na fluorované skleníkové plyny.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008084	Slovácká pekárna s.r.o.	Zefektivnění energetického hospodářství ve společnosti Slovácká pekárna s.r.o.	12 806 741,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství je podle Výzvy Úspory energie – výzva II. podporovaná aktivita v rámci článku 38 GBER, tj. "Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství" (kapitola 4.1 k) Výzvy), tedy z kódu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a -varianta A2 se musí přesunout výdaje ve výši 4 806 000,- Kč Ostatní investiční náklady - výměna Ekobloku rohlíkové pece do kódu 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38, což má vliv na **navrhovanou dotaci, která se mění na 12 806 741,- Kč** (18946630-4806000)*0,7+4806000*0,55+530000*0,5).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008092	Závody ČKD Blansko s.r.o.	Úspory energie v areálu firmy Závody ČKD Blansko s.r.o.	64 478 400,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008101	Autogalerie spol. s r.o.	Energeticky úsporná opatření Autogalerie spol. s.r.o.	7 466 400,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Pro výpočet indikátoru Roční spotřeby primární energie v podnicích je nutno použít hodnoty z PENB str. 50 a 51 se správným přepočtem, neboť pro stanovení výchozího stavu se uvažuje pro vytápění a přípravu teplé vody faktor primární energie zemního plynu a pro ostatní technické systémy faktor primární energie pro elektřinu. Výchozí hodnota je

				168,540 MWh/rok = (125,998+5,206)*1,2*1+(0,197+3,823)*1,2*2,3) a musí být opravena v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008161	OEZ s.r.o.	OEZ s.r.o. - Revitalizace objektů budov F a J	10 728 180,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 715,212 GJ/rok (=198,67*3, 6), viz str. 18 v EP z února 2026, musí být upravena v systému MS2021+. Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 259,2 MWh/rok a cílová hodnota 97,75 M Wh/rok (viz str. 3 v dodatku k EP, který byl zaslán depeší přes projektového manažera API). Tyto hodnoty musí být upraveny v systému MS2021+. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 17 880 300,00 Kč (=198.67*90000). **Navrhovaná dotace je tak ve výši 10 728 180,00 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008189	Domov seniorů Fénix s.r.o.	Revitalizace objektu INCG Horoměřice	7 637 700,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008221	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO III. část	2 533 300,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování.** ES potvrzuje v dodatku č. 2 k energetickému posudku "Úspory energie - DORADO III. část" evidenčního čísla ENEX 755 945.0, že "*Stávající střešní souvrství (trapézový plech, ocelové vaznice) zůstává zachováno — nedochází k jeho odstranění ani náhradě. Sendvičové panely jsou realizovány jako dodatečná tepelněizolační vrstva kontaktně na stávající konstrukci střechy."* Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008259	FABIO PRODUKT spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu likvidace olejů - FABIO PRODUKT spol. s r.o.	3 383 100,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Na základě dovysvětlení přes projektového manažéra na API byl předložen modifikovaný energetický posudek, příloha č.6 "Report dat z energetického posudku" a ostatní požadované přílohy. Na základě těchto podkladů dochází k těmto změnám:

				Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši cílová hodnota 387,36 GJ/rok (=107,6*3, 6) viz str. 23 v modifikovaném EP Tabulka 17. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 187,4 MWh/rok a cílová hodnota je ve výši 112,5 MWh/rok. Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota je ve výši 47 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota je ve výši 42 tun. Výše uvedené hodnoty musí být upraveny vsystému MS2021+. Způsobilé výdaje se v procesu hodnocení nemůžou změnit. Proto v rámci procesu hodnocení je uvažovaná původní hodnota pro zateplení obvodového pláště ve výši 3 616 tis. Kč oproti v modifikovaném EP uvažované hodnotě ve výši 3 634 tis. Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008288	Hanácká potravinářská společnost s.r.o.	Rekonstrukce administrativních budov v Olomouci Hanácké potravinářské společnosti s.r.o.	16 923 218,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008289	ECOS Choceň s.r.o.	Zvýšení en. efektivity výrobní technologie a budov ECOS Choceň PROVOZ I	9 652 297,50 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou</u>.** Hodnota indikátrou Roční spotřeba primární energie v podnicích je ve výši výchozí hodnota 897,39 MWh/rok (=334.55*2.3+127.92*1) a cílová hodnota 416,4 MWh/rok (=145.73*2.3+81.22*1). Hodnota indikátrou Odhadované emise skleníkových plynů je ve výši výchozí hodnota 313,3 tun CO2 ekv./rok (=334.55*0.86+127.92*0.2) a cílová hodnota 141,6 tun CO2 ekv./rok (=145.73*0.86+81.22*0.2). Pokud se předpokládané investiční náklady na nové technologie - laser sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 20 069 000,- Kč (pro Laser k dělení plechů) a 20 282 500,- Kč (pro Laser k dělení profilů), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 5 585 189,40 Kč a 8 298 075,93 Kč, respektive pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než výdaje podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.01.04.01/01/24_049/0008299	ERA PLUS s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti ERA PLUS s.r.o.	7 763 173,70 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Žadatel prohlašuje, že dojde k ponechání stávajících konstrukcí jak stěn, tak střechy, projekt bude realizován formou kontaktního zateplení. Obvodový plášť bude zateplen KZS EPS šedý tl. 200 mm. Skladby jsou uvedeny na str. 47 EP, u střechy jsou na str. 48 a 49 v EP. Pokud by došlo k odstranění stávajícího obvodového pláště a jeho náhradě novým, tak by se jednalo o nezpůsobilé opatření a musely by být kráceny způsobilé náklady projektu. Změna těchto výše uvedených presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Na tento aspekt musí žadatel brát zřetel.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008300	Salutem - Realitní I, s.r.o.	Salutem - Realitní I, s.r.o. - Úspory energie	1 799 497,75 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008326	AGROLA, s.r.o.	Energetická rekonstrukce administrativní budovy, AGROLA s.r.o.	6 388 820,20 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 373,784 GJ/rok (=(115.715 -11.886)*3.6) viz str. 9 v EP musí být upravena v systému MS2021+. Snížení spotřeby energie okolního prostředí se nezapočítává do úspory energie v konečné spotřebě energie.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008329	RODOS kovo, s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti RODOS kovo, s.r.o.	1 180 550,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Způsobilé výdaje k hodnocení jsou ve výši 2 154 000,00 Kč (=86.16*25000). Krácení způsovilých výdajů musí být zdůvodu, aby byla splněna maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace - nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh. Hodnota 86,16 GJ/rok je převzata ze str. 7 a 24 v EP a z tiskové verze žádosti o dotaci. **Navrhovaná dotace je tak ve výši 1 180 550,00 Kč** (=((86.16*25000)-83000)*0.55+83000*0.5). Položka v rozpočtu 1.2.1.1 Úsporná opatření článek 38 bude 2 071 000 Kč. Pokud se předpokládané investiční náklady na novou technologie chlazení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 6 057 000,- tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 2 154 000,- Kč. Pokud se předpokládané investiční

				náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než výdaje podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity
CZ.01.04.01/01/24_049/0008371	SMR PLUS, s.r.o.	Úsporná opatření v areálu firmy SMR PLUS, s.r.o.	5 196 581,20 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008378	NOEL - PLUS CV spol. s r.o.	Energetické úspory - průmyslová hala 08 NOEL Chomutov	25 088 961,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008392	TVD-Technická výroba, a.s.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti TVD-Technická výroba, a.s.	1 947 500,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008398	TRIANGULUM, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ubytovacího zařízení společnosti TRIANGULUM, s.r.o.	4 055 400,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II.** **Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Na str. 18 EP je uvedeno: "Výpočtový model stávajícího stavu objektu odpovídá fakturám." To znamená, že po přepočtu fakturované spotřeby podle klimatických dat dojde k pouze mírnému navýšení spotřeby na vytápění a tudíž i celkové výchozí spotřeby. Podle str. 13 EP je průměrná roční spotřeba energie na provoz objektu 384,72 MWh. Maximální roční spotřeba za uvedené období je 391,02 MWh. Po úpravě dle klimatických dat vykázal ES spotřebu stávajícího stavu jako 395 MWh/rok. Toto navýšení odpovídá víceméně nejvyšší fakturované spotřebě a je v mezích, kde se běžně navýšení výchozí spotřeby z důvodu přepočtu na klimatický normál pohybuje. Pro výchozí stav byly tedy pro hodnocení použity hodnoty elektřiny: 27,5 MWh/rok a SZTE 368 MWh/rok (viz tabulka str. 19 EP). Žádné další navýšení výchozí spotřeby výzva neumožňuje, maximálně postup podle specifické podmínky 8.a písmeno m), který ES nevyužil, protože žadatel disponuje fakturací za výzvou požadované období. Drobné rozdíly v hodnotách jsou způsobeny zaokrouhlením v různých fázích výpočtu energetického posudku, do výpočtu byly použity hodnoty pro EE a SZTE, jak jsou uvedeny na str. 19 EP v části stávající stav (27,5 MWh/rok a SZTE 368 MWh/rok). Na základě výše uvedeného je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory:

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

				1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 519,912 GJ/rok (144,42*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 541,65MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 150,81tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008404	Kostelecké uzeniny a.s.	Úspory energie v provozovně Planá nad Lužnicí společnosti Kostelecké uzeniny a.s.	3 656 654,75 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Jelikož součástí úsporného projektu bude výměna stávajících elektromotorů u chladících kompresorů K3, K4, K5 a K6 včetně jejich dovybavení frekvenčními měniči pro optimalizaci chodu kompresorů/elektrických pohonů, tak se specifická podmínka programu s) na str. 67 energetického posudku *V případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů musí při pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení respektovány níže uvedené podmínky: roční kapacita nového zařízení nesmí překročit roční kapacitu nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení roční kapacity, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014)* považuje správně jako nerelevantní.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008418	Prima centrum s.r.o.	Úspory energie PRIMA centrum	4 510 440,40 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** Maximální CZV jsou 226,872 GJ * 25 000 Kč= 5 671 800 Kč. Proto je potřeba upravit rozpočet projektu, a to tak, že v kapitole 1.2.1.4 bude částka 5 581 800 Kč a v kapitole 1.2.2.1. bude částka 90 000 Kč. **Dojde také ke změně výše dotace na 4 510 440,40 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008420	Forlax s.r.o.	Stavební upravy objektu Železniční 193, Svatava	2 640 481,40 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008662	APIO CZ, s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti APIO CZ, s.r.o. II.	3 837 210,95 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008702	LEND-CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti LEND-CZ s.r.o.	7 485 696,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Energetický specialista dokladuje v energetickém posudku, že bude instalována FVE o istalovaném výkonu 55,80 kWp s akumulací 72,00 kWh do baterií. V reportu dat z EP je uvedeno: čistá výroba FVE 53,42 MWh, využitelné množství energie z FVE 10,41 MWh,

				přebytky do distr. soustavy 10,63 MWh a mařená elektřina 32,38 MWh. Upozorňujeme žadatele, že změna výše uvedených presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek nesplňující povinnost.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008733	AR-KOVO, s.r.o.	Výměna technologie, AR-KOVO, s.r.o.	16 719 119,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Upozorňujeme žadatele, že podle přílohy č. 2 "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST", kapitoly 5.1 Specifické přílohy k Žádosti o platbu mj. platí: V rámci kontroly plnění specifické podmínky programu podle Přílohy č. 8.a, bod s), tj. posouzení roční kapacity výrobního zařízení (nahrazované zařízení x pořizované zařízení) budou muset příjemci doložit: • podklady prokazující roční kapacitu výrobního zařízení u původních (nahrazovaných) i u skutečně pořízených zařízení, a to nejpozději k Žádosti o platbu, ve které bude nárokována úhrada výdajů za pořízené zařízení, a to za účelem ověření, zda nedošlo ke zvýšení roční kapacity pořízeného zařízení oproti roční kapacitě nahrazovaného zařízení. Podklady musí být průkazné a musí být z nich zřejmé, jak byla daná roční kapacita stanovena, např. technická specifikace strojů, na základě historických dat apod. Pokud dojde k navýšení roční kapacity skutečně pořízeného zařízení oproti roční kapacitě nahrazovaného zařízení, tak Řídící orgán provede přepočet výše způsobilých výdajů/dotace, a to podle přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů. V rámci žádosti o podporu / v rámci věcného hodnocení projektu nebyly předloženy průkazné podklady a posun této kontroly k Žádosti o platbu zohledňuje i skutečnost případné změny technických parametrů plánovaného pořizovaného zařízení oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008881	UNIPLAST, s.r.o.	Výměna technologie ve společnosti UNIPLAST	1 997 560,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
Celkem			248 498 572,65 Kč	

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007863	DORADO invest a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti DORADO invest a.s. (Úspory energie - výzva II)	**Projekt vrácen k doplnění** 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK souhlasí s výhradou: Na základě doplnění prostřednictvím depeše přes projektového manažera API, byla odebrána nezpůsobilá část FVE. Způsobilá část FVE je pouze ta, která odpovídá využití 11,3 MWh/rok, ve výši 340 243,90 Kč. Z tohoto důvodu jsou kráceny způsobilé výdaje o 74 747,10 Kč (=414991 -340243.9). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 12 650 843,90 Kč. **Navrhovaná dotace je tak ve výši Kč 6 924 164,15 Kč** =(12049591-414991+340243.9)*0.55+676000*0.5. Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 54,59 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 51,62 tun CO2 ekv./rok (viz str. 14 v EP dodatek) musí být upraveny v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 558,612 GJ/rok (=155,17*3,6) viz str. 21 v EP musí být upravená v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 237,966 MWh/rok (=197.67*1+17.52*2.3) a cílová hodnota 138,05 MWh/rok (=60.02*2.3) musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008195	FAGARO s. r. o.	Modernizace výrobního procesu v provozu firmy FAGARO s.r.o.	**Projekt vrácen k doplnění** 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

			2) VK souhlasí s výhradou: Náklady ve výši 2 266 000,- Kč (týkající se kotle na dřevěnou biomasu) musí být přesunuty v rámci rozpočtu z kódu 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38 do 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008308	JPNT s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hotel Helena	**Projekt vrácen k doplnění** 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK souhlasí s výhradou: Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 879,12 GJ/rok. (viz např. str. 4 EP 244,2*3,6)
CZ.01.04.01/01/24_049/0008367	Positive Power s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti Positive Power s.r.o.	**Projekt vrácen k doplnění** 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK souhlasí s výhradou: Roční spotřeba primární energie v podnicích - Výchozí hodnota je ve výši 370,46 MWh a cílová hodnota je ve výši 124,73 MWh viz EP str.15. Tyto hodnoty je nutné opravit v systému MS2021+. V žádosti jsou uvedené hodnoty odpovídající úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů. V dodatku č. 2 k energetickému posudku energetický specialista potvrzuje, že: *"...vydaje v ramci vyzvy, 2.1. Vydaje na podporovane aktivity: Způsobile vydaje na opatřeni jsou pouze vydaje přimo spojene s dosaženim nižši urovně energeticke naročnosti nebo vyšši urovně environmentalni vykonnosti (enviromentalni vykonnost – plněni DNSH a klimatickeho dopadu podle přilohy č. 7 Vyzvy)."* Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.

CZ.01.04.01/01/24_049/0008554	TAPA s.r.o.	TAPA s.r.o. - úspora energií	**Projekt vrácen k doplnění** VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „nedoporučen“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		13. 5. 2026	
Členové		13. 5. 2026	
		13. 5. 2026	
	Jméno a příjmení		**Podpis**
Za správnost – Předseda VK		13. 5. 2026	