Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 30

Výběrová komise: **Úspory energie II.**
Datum a čas začátku jednání VK: **3. 6. 2026 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007836	STINTER CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti STINTER CZ s.r.o.	3. 6. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	13. 6. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008140	SERAFINIT s.r.o.	Energetické úspory v objektu na parc.č. 1231/21, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově	24. 7. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008272	Ing. Jakub Strnad	Energetické úspory Telnice 87	13. 8. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008294	PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o.	Výměna technologie ve společnosti PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o.	15. 8. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008324	RETAL Czech a.s.	Výměna vstřikolisů ve společnosti RETAL Czech a.s.	19. 8. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008325	Tawesco s.r.o.	Energetické úspory výrobních zařízení	19. 8. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008385	COOP THERM spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti COOP THERM spol. s r.o. (Úspory energie II)	28. 8. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008394	S&V. I.C. s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu - Tržiště Masná	29. 8. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008403	KOVOMET TRADE s.r.o.	Rekonstrukce výrobní budovy společnosti KOVOMET TRADE s.r.o.	1. 9. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008413	VOP GROUP, s.r.o.	Úspory enegie v rámci VOP GROUP - budova č. B3 a B4	1. 9. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008421	Minh Ngoc Ha	Úspory energie Rožanka	2. 9. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008428	STYL INVEST s.r.o.	Energetické úspory v objektu obchodního domu Kotva	4. 9. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008430	Studio - 4 s.r.o.	Úspory energie objektu společnosti Studio - 4 s.r.o.	4. 9. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008661	Caravan Centre Moravia, s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Caravan Centre Moravia, s.r.o.	18. 9. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008664	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce průmyslové budovy na adrese Jiráskova 519, 513 01 Semily (Úspory energie - II. výzva)	19. 9. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008667	TES VSETIN a.s.	TES VSETIN: Snížení energetické náročnosti Objekt č. 03 Starý provoz	19. 9. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008670	JINOVA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti JINOVA s.r.o.	19. 9. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008683	NORMA Czech, s.r.o.	Výměna lisů - NORMA Czech, s.r.o.	23. 9. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008705	TESLA BLATNÁ, a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti TESLA BLATNÁ, a.s.	25. 9. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008724	AMF Reece - Cars s.r.o.	Energeticky úsporné strojní zařízení AMF Reece - Cars s.r.o	29. 9. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008829	KOVOKON Popovice s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti KOVOKON Popovice s.r.o. (Úspory energie - výzva II)	13. 10. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008841	KOVO Mík s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVO Mík s.r.o.	13. 10. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008937	MEZ,a.s.	Energetické úspory na výrobní hale společnosti MEZ, a.s.	20. 10. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008971	Victory Czech, s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Victory Czech s.r.o.	22. 10. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	
CZ.01.04.01/01/24_049/0008140	SERAFINIT s.r.o.	Energetické úspory v objektu na parc.č. 1231/21, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově	15 790 668,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 28 ze dne 22. 4. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Pro vyhodnocení projektu bylo počítáno s výchozí spotřebou energie 677,112 MWh a úsporou na konečné spotřebě energie 271,208 MWh, které jsou uvedeny např. str. 16 EP. Na základě výše uvedeného je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 976,349 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 719,405 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 156,894 tun CO2 ekv./rok. Maximální CZV tak budou: 271,208*90 0000= 24 408 720 Kč. Kapitola rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 bude upravena na hodnotu 23 908 720 Kč, **nová výše dotace bude 15 790 668 Kč.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008272	Ing. Jakub Strnad	Energetické úspory Telnice 87	3 369 600,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.** 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 28 ze dne 22. 4. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši cílová hodnota 207,36 GJ (=(76.8-19.2)*3.6), musí být upravena v systému MS2021+. Podle směrnice o energetické účinnosti 2023/1791/EU je „konečnou spotřebou energie“ či „FEC“ veškerá energie dodávaná odvětvím průmyslu, dopravy, včetně spotřeby energie

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

				v mezinárodní letecké dopravě, domácnostem, veřejným a soukromým službám, zemědělství, lesnictví a rybářství a jiným odvětvím konečných uživatelů, s výjimkou spotřeby energie u zásobníků mezinárodních námořních plavidel, energie okolního prostředí a dodávek do odvětví přeměny energie a do odvětví energetiky a ztrát v důsledku přenosu a distribuce ve smyslu přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008. Z tohoto důvodu energie okolního prostředí (elektřina a teplo) ve výši 32,3 MWh (8,5+23,793), viz EP str.18, se neuvažuje za energonositele pro navrhovaný stav a spotřeba energie pro navrhovaný stav je uvažovaná ve výši 31,46 MWh. Snížení emisí CO2 je ve výši - 1,152 t CO2/rok (=76,8*0,2+12,26*0,86-31,46*0,86), viz údaje v EP na str. 18. Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou ve výši 5 184 000,00 Kč (=57.6*90000), tak aby byla splněna podmínka maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace. **Navrhovaná dotace je tak ve výši 3 369 600,00 Kč** (=(57.6*90000)*0.65). Jsou krácené náklady v režimu de minimis ve výši 230 000 tis. Kč vzhledem k nižší míře podpory. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008294	PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o.	Výměna technologie ve společnosti PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o.	10 600 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Podle výzvy kap. 4.1 Podporované aktivity - pro Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství (článek 38 a 41 GBER) je podporovanou aktivitou *"Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2)".* Upozorňujeme žadatele, že projekt je způsobilý za předpokladu, že dochází pouze k výměně kynárny a patrové pekárny a nedochází k výměně zdroje páry. Energetický specialista uvedl, že zdroj páry není součástí kynárny a pekárny a je možné zdroj páry nahradit externím zdrojem. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

CZ.01.04.01/01/24_049/0008324	RETAL Czech a.s.	Výměna vstřikolisů ve společnosti RETAL Czech a.s.	15 669 110,90 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008325	Tawesco s.r.o.	Energetické úspory výrobních zařízení	7 273 865,56 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Pro zachování způsobilosti projektu musí být splněno, že realizovaná opatření vedoucí k úsporám tepla a elektrické energie, resp. úspora zemního plynu je nepřímá v externím zdroji/centrální kotelně. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008385	COOP THERM spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti COOP THERM spol. s r.o. (Úspory energie II)	1 449 730,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši 106,34 GJ (29,54 *3,6), viz EP str. 20. Tato hodnota musí být upravená v systému MS2021+. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí stav je ve výši 111,5 MWh a cílová hodnota je ve výši 77,6 MWh. ES spočítal místo snížení celkové primární energie, primární energii z neobnovitelných zdrojů. Tyto hodnoty musí být opravené v systému MS2021+. Rozdíl je v tom, že u energonositele elektřina se použije faktor primární energie 2,3, a nikoliv 2,6, jak bylo použito na str. 21 EP. Maximální celkové způsobilé výdaje jsou 90 000 Kč/MWh úspory na KSE. Vzhledem k tomu, že celková úspora na KSE je 29,54 MWh, potom CZV by měly být 2 658 600 Kč (29,54 x 90 000) místo 2 660 523 Kč uvedených v žádosti. Z tohoto důvodu **navrhovaná dotace** ve výši 1 450 787,65 Kč **musí být krácená na 1 449 730 Kč**. Tyto hodnory musí být upravené v systému Ms2021+.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008394	S&V. I.C. s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu - Tržiště Masná	6 616 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008403	KOVOMET TRADE s.r.o.	Rekonstrukce výrobní budovy společnosti KOVOMET TRADE s.r.o.	5 146 090,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008413	VOP GROUP, s.r.o.	Úspory enegie v rámci VOP GROUP - budova č. B3 a B4	3 012 148,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008421	Minh Ngoc Ha	Úspory energie Rožanka	3 103 165,15 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou</u>.** Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 254,71 GJ/rok. (žadatel uvedl hodnotu v MWh, nikoliv v GJ). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 224,38 MWh/rok, cílová hodnota 126,58 MWh/rok (spotřeby viz str. 14 EP, vynásobené faktory primární energie podle přílohy č. 10 Výzvy). Energetický specialista deklaruje na str. 15 EP a ve specifických podmínkách 8a písmenu c), že byla splněna podmínka úspory primární energie 40 % "bez OZE", tato hodnota podle výpočtu na základě tabulky na str. 14 dosahuje pouze 35 procent (zaokrouhleno). Byla tedy splněna specifická podmínka 8a b) 20 % bez OZE. Na rozpočet ani výši dotace to nemá vliv, protože v rozpočtu (i v reportu dat z EP) byly výdaje uvedeny v kapitole 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008428	STYL INVEST s.r.o.	Energetické úspory v objektu obchodního domu Kotva	7 475 000,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008430	Studio - 4 s.r.o.	Úspory energie objektu společnosti Studio - 4 s.r.o.	6 558 300,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů cílová hodnota je ve výši 329.94 GJ/rok (=91.65*3.6). Tato hodnota musí být opravena v systému MS2021+.

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

				Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán depeší přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 6,15 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno vyčleněním samostatného okruhu, v rámci kterého přes řízené EMS bude snížen výkon invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008661	Caravan Centre Moravia, s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Caravan Centre Moravia, s.r.o.	3 919 036,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota je ve výši 12,58 MWh za rok (viz str. 17 v EP). Odhadované emise skleníkových plynů výchozí stav jsou ve výši cca 38,76 tun CO2 (75,69*0,352+14,09*0,86) a cílový stav 4,7 tun CO2 (5.47*0.86). Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008667	TES VSETIN a.s.	TES VSETIN: Snížení energetické náročnosti Objekt č. 03 Starý provoz	10 636 341,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u>** Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 491,2 MWh a cílová hodnota je ve výši 186,9 MWh (viz EP str. 43). Uvažuje se spotřeba primární energie v budově. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008670	JINOVA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti JINOVA s.r.o.	6 868 149,45 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008683	NORMA Czech, s.r.o.	Výměna lisů - NORMA Czech, s.r.o.	1 409 441,20 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008705	TESLA BLATNÁ, a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti TESLA BLATNÁ, a.s.	4 033 650,00 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**

CZ.01.04.01/01/24_049/0008724	AMF Reece - Cars s.r.o.	Energeticky úsporné strojní zařízení AMF Reece - Cars s.r.o	951 298,40 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** ES potvrzuje, že výrobní kapacita v tomto případě lze stanovit pouze hodinovým výkonem. Hodinový výkon se nemění. Zároveň se výrobní kapacita významně odvíjí od schopností pracovníka obsluhujícího danou technologii. Výrobní kapacita posouzená z počtu hodin (kapacita 1900 h/rok) není zvýšena. Upozorňujeme žadatele,že podle přílohy č. 2 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST, kapitoly 5.1 Specifické přílohy k Žádosti o platbu mj. platí: "V rámci kontroly plnění specifické podmínky programu podle Přílohy č. 8.a, bod s), tj. posouzení roční kapacity výrobního zařízení (nahrazované zařízení x pořizované zařízení) budou muset příjemci doložit: • podklady prokazující roční kapacitu výrobního zařízení u původních (nahrazovaných) i uskutečně pořízených zařízení, a to nejpozději k Žádosti o platbu, ve které bude nárokována úhrada výdajů za pořízené zařízení, a to za účelem ověření, zda nedošlo ke zvýšení roční kapacity pořízeného zařízení oproti roční kapacitě nahrazovaného zařízení. Podklady musí být průkazné a musí být z nich zřejmé, jak byla daná roční kapacita stanovena – např. technická specifikace strojů, na základě historických dat apod. Pokud dojde k navýšení roční kapacity skutečně pořízeného zařízení oproti roční kapacitě nahrazovaného zařízení, tak Řídící orgán provede přepočet výše způsobilých výdajů/dotace, a to podle přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů. V rámci žádosti o podporu / v rámci věcného hodnocení projektu nebyly předloženy průkazné podklady a posun této kontroly k Žádosti o platbu zohledňuje i skutečnost případné změny technických parametrů plánovaného pořizovaného zařízení oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008829	KOVOKON Popovice s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti KOVOKON Popovice s.r.o. (Úspory energie - výzva II)	1 304 650,25 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**
CZ.01.04.01/01/24_049/0008937	MEZ,a.s.	Energetické úspory na výrobní hale společnosti MEZ, a.s.	7 167 768,70 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.**

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008971	Victory Czech, s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Victory Czech s.r.o.	1 197 216,60 Kč	**Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.** Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
Celkem			**123 551 229,21 Kč**	

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007836	STINTER CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti STINTER CZ s.r.o.	**Projekt vrácen hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK** Výběrová komise vrací projekt hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK dle čl. 2 bodu 10 písm. c) Jednacího řádu a Statutu VK. VK požaduje opětovné posouzení výhrady k hodnocení, konkrétně ověření splnění podmínky minimální úspory primární energie ve výši 40 %. Při posuzování bude vzato v úvahu dovysvětlení předložené žadatelem v rámci Žádosti o přezkum, včetně použitých vstupních hodnot a koeficientů. Projekt byl na jednání 24. VK dne 15. 1. 2026 doporučen k financování s "výhradou". Výhrada spočívala v tom, že nebylo prokázáno splnění podmínky minimální úspory primární energie 40 %, přičemž dle přepočtu činí snížení pouze 38,6 %, a projekt proto může být podpořen pouze ve variantě A1 s upravenými celkovými způsobilými výdaji a výší dotace. V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise na svém 117. zasedání projekt Výběrové komisi k novému projednání. Důvodem je skutečnost, že v rámci Žádosti o přezkum předložil žadatel dovysvětlení výpočtu snížení primární energie o 40 % bez OZE včetně použitých vstupních hodnot a koeficientů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	**Projekt vrácen hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK** Výběrová komise vrací projekt hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK dle čl. 2 bodu 10 písm. c) Jednacího řádu a Statutu VK. VK požaduje opětovné posouzení výhrady k hodnocení, konkrétně ověření způsobilosti výdajů. Při posuzování bude vzat v úvahu rozpočet doložený žadatelem v rámci žádosti o přezkum, a to položky uvedené v rozpočtu z realizovaného výběrového řízení, zejména ve vztahu k dodávce PIR panelů, v souladu s kapitolou 4.1 „Podporované aktivity“, písm. a) II. výzvy Aktivity Úspory energie Projekt byl na jednání 26. VK dne 20. 2. 2026 doporučen k financování s "výhradou". Výhrada spočívala v konstatování, že výdaje na výměnu původního střešního pláště za PIR panely nelze považovat za způsobilé, jelikož představují směs způsobilých a nezpůsobilých nákladů, které nelze jednoznačně oddělit a vyčíslit,

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu

			a proto je nutné je jako celek vyloučit. Z tohoto důvodu byly z kapitoly 1.2.1.4 odečteny výdaje ve výši 2 300 000 Kč, čímž se snížily celkové způsobilé výdaje a výše dotace. V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise na svém 121. zasedání projekt Výběrové komisi k novému projednání, a to na základě skutečnosti, že před původním projednáním tohoto Projektu na VK žadatel realizoval výběrové řízení na dodavatele, přičemž k Žádosti o přezkum žadatel předložil vítěznou nabídku na dodávku PIR panelů, tedy podrobný rozpočet k posouzení způsobilosti výdajů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008664	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce průmyslové budovy na adrese Jiráskova 519, 513 01 Semily (Úspory energie - II. výzva)	**Projekt vrácen k doplnění** 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s výhradou: Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota je ve výši 765,604 MWh a cílová hodnota je ve výši 401,230 MWh, viz EP str. 33. V žádosti jsou uvedené tyto hodnoty v GJ. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008841	KOVO Mík s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVO Mík s.r.o.	**Projekt vrácen k doplnění** VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. *Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce:* *ZVC=ZVi*(VKp/VKn), kde:* *ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů,* *VKp je stávající roční kapacita,* *VKn je plánovaná roční kapacita,* *ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.*

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	**Datum**	**Podpis**
Předseda		3. 6. 2026	
Členové		3. 6. 2026	
		3. 6. 2026	
	Jméno a příjmení		**Podpis**
Za správnost – Předseda VK		3. 6. 2026	

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo průmyslu a obchodu